

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WV2ZZZSTZNH007523
model	Multivan TRCM
Data produkcji	03.06.2022
Rok modelowy	2022
typ handlowy	STMG37
Kod silnika	DRNB
Kod przekładni	UJV
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	ZE
kolor dachu	8E
kolor zewnętrzny / numer koloru	8E / A7W

## Nr wypos. podst.

Cecha	Nazwa
Zwisy	00A Tylny zwis, krótki
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0IJ Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ381" -- Części samochodu --
Klasa wagowa przedniej osi	0JC Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 3
Alternatywny układ napędowy	0K0 Bez alternatywnego układu napędowego
belka tylna - zabezpieczająca	0S0 Bez zabezpieczenia podwozia
dywaniki podłogowe	0TC Dywaniki z przodu
Instrukcje obsługi	0VT Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1 strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YB Kategoria wagowa 2 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A1 układ paliwowy wtryskowego silnika benzynowego z układem wtrysku bez obiegu powrotnego
Układy hamulcowe	1AQ BRS dla samochodów bez napędu elektrycznego (ESC i eBKV)
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA Sprężyny / amortyzatory, standardowe
Zaczepek do holowania	1D0 bez zaczepek do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G0 bez koła zapasowego
Tabliczki	1HZ Tabliczki bez grupy krajów

Cecha		Nazwa
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe
Ostony kół	1NL	Ostony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PB	Śruby mocujące koło, zamykane
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S2	narzędzie podręczne
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Składany stolik	1U3	Stolik wielofunkcyjny
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	2DF	Rozróżnienie klas samochodu -7T0-
kierownice	2FE	Skórzana kierownica wielofunkcyjna z Tiptronic
Charisma	2H0	Bez "drive select"
zabezpieczenie naroży	2P0	Bez listwy ochronnej krawędzi ładunkowej
zestaw napisów	2QE	Zestaw napisów Multivan
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FG	Dach szklany
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QH	3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z napinaczem pasa i mocowaniem końca pasa oraz regulacją wysokości
Tylne drzwi / pokrywa tylna	3RP	pokrywa tylna Komfort
Przednie prawe siedzenie	3SB	Siedzenie standardowe przednie prawe
Przednie lewe siedzenie	3TB	przednie lewe siedzenie standardowe
osłona przestrzeni bagażowej	3U3	osłona przestrzeni bagażowej z siatką zab.bagaż
Trzeci rząd siedzeń	3VN	3 siedzenia pojedyncze
Działania mające na celu wytlumienie wnętrza	3W3	specjalne wytlumienie odgłosów wewnątrz
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Norma emisji spalin	4BI	Norma emisji spalin, EU6 AP
Drugi rząd siedzeń	4C1	dwa siedzenia
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Tylne boczne okno, przestrzeń ładunkowa/ pasażerska z lewej strony	4FH	nieruchoma szyba boczna w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej z lewej str.
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G3	Z asystentem omijania przeszkody, z asystentem skręcania
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4I7	centralny zamek "Keyless-Go" bez zabezpieczenia Safe
Tylne boczne okno, przestrzeń ładunkowa/ pasażerska z prawej strony	4JH	nieruchoma szyba boczna w przestrzeni pasażerskiej z tyłu z prawej str.
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Podłokietniki przednich siedzeń	4S1	Podłokietniki dla obu przednich siedzeń
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
schowek wewnętrzny	4Z5	pokrywa schowka z oświetleniem
Wykładziny podłogowe w przestrzeni pasaż./ładunkowej	5BG	wzmocniona wykładzina w przestrzeni pasażerskiej

Cecha		Nazwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F1	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz
Schowki w kabinie kierowcy	5FA	bez dodatkowych schowków w kabinie kierowcy
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MB	Aplikacje dekoracyjne
Drzwi, przestrzeń pasażerska/ładunkowa, lewa strona	5Q7	Układ domykania, lewe drzwi przesuwne
Drzwi, przestrzeń pasażerska/ładunkowa, prawa strona	5R7	Układ domykania, prawe drzwi przesuwne
osłony przeciwsłoneczne	5XJ	osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, oświetlanymi, z etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej i słupku B
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Boczna poduszka bezpieczeństwa	6C6	Przednia boczna pod.bezp., plus pod.bezp.głowy z przodu i z tyłu i przednia poduszka bezp. dostos.prędkość rozwijania do siły dział.na kierowcę
środkowy podłokietnik z tyłu	6D7	podłokietniki z tyłu
Środkowy podłokietnik	6E1	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FJ	Obudowa lusterka zewnętrznego czarna
Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I1	system ostrzeg.przy zjeżdż.z pasa ruchu 'LDW'
osłona chłodnicy	6KE	osłona chłodnicy
Fartuch	6N0	bez chłapaczy
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	7J2	FPK-Medium
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
System nawigacji	7UH	Instalacja do systemu nawigacji (MIB)
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta pasa ruchu
Radioodbiorniki	8AR	System Infotainment opcjonalny (MIB3)
Asystent świateł	8G5	Multipler Matrix-Beam
Alternatory	8GV	Alternator 180 A
Reflektor główny	8IU	LED reflektory ze zmiennym rozdziałem światła.
Układ skracania drogi hamowania	8J3	Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Kluczyk układu zamykania	8QJ	Klucz systemu zamykania ze zdalnym sterowaniem
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
układ utrzymywania prędkości	8T8	układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"
Dodatkowe urządzenia do pomiaru przebiegu	8U0	Bez dodatkowych urządzeń do pomiaru przebiegu
Tylne lampy zespolone	8VH	Tylna lampa zespolona LED stylizowana
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WF	Światła na każdą pogodę
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"

Cecha		Nazwa
Specjalny układ alarmowy	9A0	bez alarmu w taksówce
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AH	Układ Climatronic z 2. parownikami i 2. ogrzewaniem
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Włączanie świateł mijania	9I5	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home automatyczna
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
Światła rozpoznawcze na dachu	9KA	Bez świateł rozpoznawczych
ogrzewanie dodatkowe	9M5	Dogrzewacz
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P4	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa, styk E z przodu i z tyłu, optyczny i akustyczny
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TC	Dodatkowe światło odblaskowe (obszar drzwi)
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Opcje wyposażenia	A8E	Multivan Comfortline
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C01	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DF9	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/150 KW (16V) Turbo FSI, miesz. jednolita, siln. podst.: TR6/T2A/T2C/TC3/TI2/T66/T4X/TI2/T5V/TC1/T1F
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Liczba siedzeń	FS7	7 siedzeń
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
Car2X	GW2	Car2X wersja High
Zakres masy własnej	IG0	Zakres masy własnej, standard
Nacisk na przednią oś	IM0	Dopuszczalny nacisk na przednią oś, standard
Masa tylnej osi	IN0	Nacisk na tylną oś, standard
Interfejs układu zarządzania flotą	IS0	Bez złącza do zewnętrznego wykorzystania
opony	J15	Opony 235/55 R17 103H xl
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	NOB	Obicia siedzeń z materiału
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora

Cecha		Nazwa
Funkcja dzwonienia	NZ2	Pan-European-eCall
	P2C	Adaptive Cruise Control ACC stop & go with speed limiter incl. V2X
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QC1	Szyba z tyłu barwiona na ciemno z przodu szyby atermiczne
Pakiet schowków	QE4	zestaw półek 2
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ0	Bez pakietu aluminium/chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
	R24	Preparation for We Connect and We Connect Plus
Silnik podstawowy	T3J	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06Q.B 888evo4
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	U9C	Zewn., USB typ C, gniazdo danych i gniazdo ładowania
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Koła	V59	Obręcze ze stopów lekkich 6 1/2J x 17
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
	WF9	Poland
	Z2H	Top package
	ZEB	Power luggage compartment lid (opening/closing)