

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZAUZKW153414
model	Golf 2,0 GOLF
Data produkcji	21.03.2019
Rok modelowy	2019
typ handlowy	BQ1RXH
Kod silnika	DNUE
Kod przekładni	UAQ
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	TW
kolor dachu	0Q
kolor zewnętrzny / numer koloru	0Q / C9A

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AE	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BG	Stabilizator tył
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0IJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ381" -- Części samochodu --
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Oś tylna	0N4	Oś czterowahaczowa
końcówka rury wydechowej	0P4	Rura wydechowa dwudrożna
zestaw napisów	0PJ	Zestaw napisów "R"
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YB	Kategoria wagowa 2 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A7	Układ paliwowy silnika benzynowego) (dla krajów tropikalnych)
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E5	Zbiornik węgla aktywnego (EVAP)
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Wersja tylnych hamulców	1KY	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LM	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N7	Dynamiczny układ kierowniczy
Ostony kół	1NL	Ostony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Masy równoważące drgania, kierownicy	1Q2	Masa równoważąca drgania kierownicy, 36 Hz
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trojkąt ostrzegawczy
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
Iodówka	1W2	Chłodzenie podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
kierownicy	2FW	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Charisma	2H4	Wybór profilu jazdy i hydrauliczna regulacja tłumienia
Zderzak	2JF	Zderzak lakierowany
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31F	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
konsola środkowa	3D3	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Ostony drzwi i osłony boczne	3LJ	drzwi i osłona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry
Tylne siedzenia	3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A0	Bez ogrzewania siedzeń

Cecha		Nazwa
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GW	Szyba termoizolacyjna
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,pod.bezp.kolan kier i pasaż.,z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
Oklejanie folią	51A	bez oklejania folią
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz
spojler tylny	5J4	Tylny spoiler w kolorze nadwozia
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	prawe lusterko zewnętrzne - konwex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TD	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
osłony przeciwsłoneczne	5XJ	osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym, z etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej i słupku B
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FH	Obudowa lusterka zewnętrznego lakierowana
Układ skracania drogi hamowania	6K4	Front Assist z City ANB dla ACC high
osłona chłodnicy	6KQ	osłona chłodnicy
Wyściółka podsufitki	6NW	Wyściółka podsufitki niedzielona
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q6	Uchwyt/gałka dźwigni zmiany biegów z aluminium
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T1	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XR	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y8	ogranicznik prędkości
CD-Rom/DVD/karta SD	77G	zintegrowany nośnik danych na EU.
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	79F	Asys.utrz.pasa ruchu,jazdy w korku,wyjazdu z m.park. martwego pola widzenia (BSD) i Emergency Assistant
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AS	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Norma emisji spalin	7CS	Norma emisji spalin, EU6 BG
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7LG	Rozróżnienie klas samochodu -5G0-
Listwy progowe	7M7	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach

Cecha		Nazwa
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W2	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i przód)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Asystent świateł	8G3	Przysłanianie stałe światła drogowe
Alternatory	8GV	Alternator 180 A
Reflektor główny	8IU	LED reflektory ze zmiennym rozdziałem światła.
Włączanie świateł mijania	8K3	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home ręczna
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S6	2 oświetlenia do czyt.z przodu
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T8	układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	Bez wskazania poziomu płynu do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WG	Światło kierowane skręcania
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S8	wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TC	Dodatkowe światło odbłaskowe (obszar drzwi)
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WX	Mirror Link plus Wireless RSE 'App'
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A9R	Top-Sport
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych

Cecha		Nazwa
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Koła	C2K	Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 18
Uzupełnienia ABE	C38	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DS4	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/221 KW TFSI, jednorodna Silnik podstawowy: TT6/T3W
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF1	Funkcja ECO
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EVO	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G11	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
opony	H7D	Opony 225/40 R18 92Y xl
Radiodbiorniki	I8J	Radio High (generacja 2 GP)
Zakres masy własnej	IG0	Zakres masy własnej, standard
akumulatory	J0T	Akumulator 360A (69Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA1	Z układem kamery cofania (wersja 1)
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	KL1	Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L35	Zawieszenie 35 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N0L	Obicia siedzeń z materiału
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
	P28	Pakiet Drogowy Plus
	PDD	Zawieszenie DCC
	PF3	Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości i system obserwacji otoczenia Front Assist
	PLA	Pakiet Czujnik deszczu
	PRD	Koła zapasowe, dojazdowe 18"
	PXC	Reflektory LED Top z dynamicznym i statycznym doświetlaniem zakrętów Adla Pakietu Drogowego
Przednie siedzenia	Q4P	Siedzenia sportowe przód

Cecha		Nazwa
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chrom (wersja 2)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ3	Oświetlenie ambiente i otoczenia
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Silnik podstawowy	TT6	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06K.C
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Wytłumienie, podwozie z tyłu	UB9	Amortyzator tył, wersja sportowa
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI5	Zewn., USB typ A, 1x gniazdo USB
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Dostawcy opon	V1P	Dostawcy opon dla krajów UE
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Układ ochrony pieszych	VL3	Układ ochrony pieszych rozszerzony i przewidujący
	W4B	Wersja 5-drzwiowa
	Y9X	Process S
	Y9Z	WLTP type approval (new test cycle)
	YOZ	Car-Net - mobilne us³ugi online: Guide & Inform oraz Security & Service Plus (na 3 lata), Security & Service Basic
	ZMH	Navigatore "Discover Pro" con "Gesture Control"
	ZMH	System nawigacji satelitarnej Discover Pro