

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TMBAD73T499036015
model	Superb Comfort SUP
Data produkcji	20.04.2009
Rok modelowy	2009
typ handlowy	3T4124
Kod silnika	BXE
Kod przekładni	JCR
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	AU
kolor dachu	1Z
kolor zewnętrzny / numer koloru	1Z / F9R

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	OAF	Stabilizator przód
Stabilizator tył	OBE	Stabilizator tył
Rozróżnienie montażowe części samochodu	OEJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 250" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	OF8	Układ paliwowy silnika wysokoprężnego, chłodzony
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Norma emisji spalin	OGG	Norma emisji spalin, EU4
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	OKA	Bez naklejek i emblematów
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLA	Bez specjalnych tabliczek/naklejek/ certyfikatów bezpieczeństwa
zestaw napisów	ONB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	OP0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	ORA	Bez blokady włącznika zapłonu
dywaniki podłogowe	OTA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	OVT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	OY1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	OYD	Kategoria wagowa 4 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	1CM	Rozróżnienie klas samochodu -3T0-
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G2	koło zapasowe stalowe, pełnowymiarowe
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KF	Tylne hamulce tarczowe
kierownice	1MD	kierownica (skora)
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NC	Pełne kołpaki
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trójkąt ostrzegawczy
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
lodówka	1W2	Chłodzenie podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G5	Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu
Zderzak	2JG	zderzak w kolorze nadwozia
Specjalne naklejki / tabliczki	2KE	Naklejki/tabliczki, czeskie/słowackie
Obsługa zbiornika paliwa	2LC	Zbiornik paliwa ze specjalnym postępowaniem z materiałem (współwytłaczanie)
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T1	Z 2-DIN
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Wersja normalna
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W3	Zdalne odblokowanie pokrywy wlewu paliwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
konsola środkowa	3D1	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
zagłówki	3J1	zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Oslony drzwi i osłony boczne	3LA	tapicerka drzwi i boczaków z tkaniny
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N1	schówek w bagażniku

Cecha		Nazwa
Tylne siedzenia	3NU	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane ze środkowym podłokietnikiem
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S4	instalacja do wspornika obciążenia dachu
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W3	specjalne wytłumienie odgłosów wewnątrz
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przesiwłonecznej
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZM	Trójpunktowe autom.tylne zewnętrzne pasy bezp.
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
listwy ochronne boczne	4B0	bez ochronnych listew bocznych
szyba czołowa	4GC	Przednia szyba ze szkła atermicznego z barwnym pasem
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK
Szyby bok i tył	4KF	szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy)	4LA	Bez elementu obsługi
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje
Podłokietniki przednich siedzeń	4S1	Podłokietniki dla obu przednich siedzeń
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
Schowki w drzwiach/boczne z tyłu	4YA	bez schowków z tyłu (drzwi lub ściana boczna)
schowek wewnętrzny	4Z5	pokrywa schowka z oświetleniem
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Wykładzina bagażnika	5A5	wykładzina bagażnika ze schowkami
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NA	podpórka pokrywy przedniej
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
osłony przeciwsłoneczne	5XC	osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EP	dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu

Cecha		Nazwa
Układ zasysania świeżego powietrza / nawiew	6LH	Nawiewy Komfort
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Fartuch	6N0	bez chłapaczy
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGNI hamulca recznego (skora)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R2	mieszek dźwigni biegów skórzany
Wykładzina podłogowa	6SG	Wykładzina bagażnika, komfort
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T0	Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y0	bez ukł. ostrzeg.o przekroczeniu prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu drzwi
Półka	7N2	schowek do okularów
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
Klasa grupy platformy	7PB	Klasa grupy platformy 2
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Boczne światła	7R6	Kierunkowskazy boczne w lusterku zewnętrznym
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Radiodbiorniki	8AJ	Radio
Reflektor główny	8BN	reflektory halogenowe, ruch prawostronny.
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K8	Asystent świateł mijania z funkcją coming home
Anteny	8L5	Antena dachowa i antena w szybie z funk.anten kier.
Układ mycia tylnej szyby	8M0	bez układu mycia tylnej szyby
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N1	możliwość przerywanej pracy wycieraczek
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Kluczyk układu zamykania	8QL	klucz do zamków otw. pilotem
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TF	Tylne światło przeciwmgłowe z lewej i prawej strony
Dodatkowe urządzenia do pomiaru przebiegu	8U0	Bez dodatkowych urządzeń do pomiaru przebiegu
zapalniczka	8V0	Bez zapalniczki
Wskaźnik poziom płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe

Cecha		Nazwa
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Specjalny układ alarmowy	9A0	bez alarmu w taksówce
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AP	Układ klimatyzacji Climatic (półautomatyczny)
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
Światła rozpoznawcze na dachu	9KA	Bez świateł rozpoznawczych
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q1	wyświetlacz wielofunkcyjny
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TG	dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WR	Montaż złącza audio
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8B	wyposażenie podstawowe
Wersja samochodu	AZ0	samochody seryjne
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B1M	Zestaw elementów, Republika Czeska
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja
Koła	CH3	Obręcze stalowe 7J x 16
Specyfikacja silnika	D3W	4-cylindrowy silnik wysokoprzężny z turbodoładowaniem 1,9 l/77 KW TDI, pompowtryskiwacz Silnik podstawowy: T71/TG0/TD0/T5X
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
Wytłumienie, podwozie z przodu	G51	Amortyzator przód
Spray do naprawy opon	GR0	Bez spray'u do naprawy opon
opony	HJ6	Opony 205/55 R16 94V xl
akumulatory	J0L	Akumulator 340A (70 Ah)
Kształty nadwozia	K8L	Sedan, długi rozstaw osi
Klasa wagowa przedniej osi	L02	Zawieszenie 02 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N0A	poszycia siedzeń z tkaniny
Adapter (do AHK)	ND0	Bez adaptera
	PLA	4-spoke leather steering wheel, small leather package
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box

Cecha		Nazwa
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN2	Szuflada pod przednim prawym siedzeniem
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	T71	4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 03G.1
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
asystent parkowania	UG0	Bez układu wspomagania ruszania pod górę/ zjazdu/komfortu jazdy
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony