

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	VSSZZZ3RZBR013028
model	Exeo ST Sport EX
Data produkcji	01.12.2010
Rok modelowy	2011
typ handlowy	3R5421
Kod silnika	CDHB
Kod przekładni	GVD
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	GJ
kolor dachu	7N
kolor zewnętrzny / numer koloru	7N / W5U

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G1	Dźwignia zmiany biegów
Klasa wagowa przedniej osi	0JF	Klasa wagowa przedniej osi Kategorie wagowa 6
zestaw napisów	0NW	Zestaw napisów "TSI"
końcówka rury wydechowej	0P4	Rura wydechowa dwudrożna
dywaniki podłogowe	0TC	Dywaniki z przodu
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Klasa wagowa tylnej osi	0YJ	Kategorie wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	Układ paliwowy silnika benzynowego (FSI)
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BE	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G1	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Wersja tylnych hamulców	1KP	Tylne hamulce tarczowe

Cecha		Nazwa
Wersja przednich hamulców	1LT	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PD	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzak	2JW	Zderzak standardowy
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T1	Z 2-DIN
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GE	podniesiona podłoga bagażnika z tyłu
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X1	urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
listwy ochronne boczne	4B3	Boczna listwa ochronna
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GJ	przednia szyba, atermiczna z okienkiem z numerem nadwozia
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK
Szyby bok i tył	4KF	szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
schowek wewnętrzny	4Z7	podręczny schowek ze zmiennym podziałem
listwy ozdobne	4ZM	listwy ozdobne czarne matowe
Wykładzina bagażnika	5A9	Wykładzina bagażnika
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz

Cecha		Nazwa
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MB	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SJ	lewe lusterko zewnętrzne - konvex
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M4	system do zabezpieczania ładunku
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Wykładzina podłogowa	6SN	Wkład bagażnika, wkład ochrony
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XE	Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y9	bez układu ograniczania prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AV	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7KS	Rozróżnienie klas samochodu -3R0-
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8JW	Podwójny reflektor, ruch prawostronny (lampa wył.) ze zint.refl.światłał drogowych
Włączanie świateł mijania	8K9	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Anteny	8L4	Antena w szybie
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona z diodami (LED)
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
tylne światło przeciwmgłowe	8TF	Tylne światło przeciwmgłowe z lewej i prawej strony
Radiodbiorniki	8UD	Radio "Concert"
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q2	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane

Cecha		Nazwa
Telefon / Telematik	9W9	instalacja do telefonu samochodowego
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WL	Gniazdo Multimedia do zewnętrznych źródeł audio
Napięcie robocze	9Z3	napięcie robocze 12 V plus przetwornica 230 V
Opcje wyposażenia	A8F	wyposażenie sportowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0F	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Szwajcarii, różne części
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B13	Kraj kontroli typu Szwajcaria
Uzupełnienia ABE	C06	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C0U	Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17
Specyfikacja silnika	D67	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,8 l/118 kW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
opony	H6L	Opony 225/45 R17 91W
akumulatory	J0L	Akumulator 340A (70 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N2C	Obicia siedzeń z materiału
	PA8	AIRBAGS traseros (Torax)
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN3	Szuflady pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	RC4	USB
Silnik podstawowy	TF6	4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06H.F
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF2	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
	Z39	Sport (PBT+PW1+WX1)