

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWBW8AH6FV002874
model	eos EOS
Data produkcji	30.01.2015
Rok modelowy	2015
typ handlowy	1F84W3
Kod silnika	CBFA
Kod przekładni	PPZ
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	QT
kolor dachu	0Q
kolor zewnętrzny / numer koloru	0Q / C9A

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	OAE	Stabilizator przód
Stabilizator tył	OBE	Stabilizator tył
Rozróżnienie montażowe części samochodu	OES	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 250" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Norma emisji spalin	OGT	Norma emisji spalin, SULEV
zestaw napisów	ONW	Zestaw napisów "TSI"
Specjalne naklejki / tabliczki	OSS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
dywaniki podłogowe	OTD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	OVM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
Strefy klimatyczne	OY2	Strefy tropikalne
Klasa wagowa tylnej osi	OYB	Kategoria wagowa 2 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	1CT	Rozróżnienie klas samochodu -1Q0-
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepek do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E4	Zbiornik węgla aktywnego ORVR i urządzenie do odsysania podczas tankowania

Cecha		Nazwa
Tabliczka typu	1EB	bez tabliczki znamionowej
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G6	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JR	tylny amortyzator
Wersja tylnych hamulców	1KS	Tylne hamulce tarczowe (Geomet D)
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PF	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownicy	1Q1	Masa równoważąca drgania kierownicy, 26,5 Hz
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZD	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wyposażenie transportowe	2A8	Wyposażenie transportowe, granica wilgoci
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Obsługa zbiornika paliwa	2LC	Zbiornik paliwa ze specjalnym postępowaniem z materiałem (współwytłaczanie)
kierownicy	2PP	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UE	Wersja Komfort
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Zestaw dachu / dach składany	3FE	szklany dach ustawiany elektrycznie z żaluzją p/słon.
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
System aktywnych zagłówków	3K0	bez systemu zagłówków
Oslony drzwi i osłony boczne	3LJ	drzwi i osłona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry
Tylne siedzenia	3NP	tylne siedzenia nie rozkładane
Uchwyty	3P1	uchwyt apteczki/trójkąta ostrzegawczego
Ustawienie siedzenia	3PB	ustawianie siedzeń, lewe elektr., prawe ręcznie z ustawianiem wysokości
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QR	trójpunktowe automatyczne pasy bezp.z przodu, bez ustawiania wysokości,z etykietą US (Ameryka Płn.)
Przednie prawe siedzenie	3SF	przednie prawe siedzenie komfortowe
Przednie lewe siedzenie	3TF	przednie lewe siedzenie komfortowe
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X2	wyposażenie do przewożenia długich przedmiotów
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZD	Trójp.autom.tylne zewnętrzne pasy bezp. z etykietą US
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K0	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym i wewnętrzną klamką
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną

Cecha		Nazwa
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UT	poduszka bezpieczeństwa kierowcy i przedn. pasażera z poduszką bezpieczeństwa kolan (kraje Am.Płn.) i wyłącznikiem poduszki bezp.przedniego pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
schowek wewnętrzny	4Z3	pokrywa schowka zamykana i z oświetleniem
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Wykładzina bagażnika	5A4	wykładzina bagażnika (wersja 1)
mechanizm odblok. oparcia	5B4	odblokowanie oparc przednich siedzeń z funkcją Easy-Entry (lewe elektryczne)
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D2	częstotliwość nośna 315 MHz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MY	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RR	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SH	lewe lusterko zewnętrzne, płaskie (USA)
osłony przeciwsłoneczne	5XX	osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlane (kraje Ameryki Północnej)
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
osłona chłodnicy	6KC	osłona chłodnicy
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P2	Wspor.tylnej tablicy rejestrac. (kraje Ameryki Pn.)
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGNI hamulca recznego (skora)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T1	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi
wspornik tablicy rej.z przodu	6W3	Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XC	lusterka zewn. elektrycznie regulowane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AG	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym (dla USA)
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
kontrola ciśnienia w oponach	7K4	Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 315 MHz High
Układ start-stop/rekuperacja	7L3	bez układu Start/Stop i rekuperacji
Listwy progowe	7M0	wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P7	elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego dla lewego przedniego fotela
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Boczne światła	7R4	Boczne światła obrysowe i kierunkowskazy (kierunkowskazy z białym kloszem)

Cecha		Nazwa
przegroda przeciwwirowa	7S1	przegroda przeciwwirowa
System nawigacji	7T8	System nawigacji "RNS315" Ameryka Północna
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Radiodbiorniki	8AY	radio z nawigacją
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8ID	Podwójne reflektory halogenowe
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q0	bez regulacji zasięgu świateł
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TA	bez tylnego światła przeciwmgłowego
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skrećania
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie
Anteny	8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JF	Wersja dla niepalących (kraje Ameryki Płn.)
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P7	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q5	Wyświetlacz wielofunkcyjny plus obsługa
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Telefon / Telematik	9ZR	Instalacja do telefonu bez modułu 3 przycisków
Opcje wyposażenia	A8F	wyposażenie sportowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0W	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Kalifornii, różne części
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiami CARB
Koła	C0X	Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17
Uzupełnienia ABE	C23	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D2L	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/147 kW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej

Cecha		Nazwa
Usługi online	EL2	Usługa online, z OCU, bez kodowania Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G07	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1A	6-biegowa-automatyczna skrzynia biegów
opony	HK1	Opony całoroczne 235/45 R17 97H xl (Ameryka Północna)
akumulatory	J1D	Akumulator 380 A (72 Ah)
Kształty nadwozia	K8K	Cabriolet
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	KL1	Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L14	Zawieszenie 14 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N2Q	obicia siedzeń ze sztucznej skóry
Zabezpieczenie transportowe	NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
przedłużenie okresu przeglądu	QG0	bez przedłużenia okresu przeglądu
Wskazanie terminu przeglądu	QI7	Wskazanie terminu przeglądu 10 000 mil lub 1 rok (stałe)
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR0	Bez kompasu / układ rozpoznawania znaków drogowych / układ rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QU4	Odbiór radia SAT, kraje Ameryki Północnej zintegrowane w urządzeniu
Silnik podstawowy	TQ2	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06J.B
Zestawy wskaźników	U5C	Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA --
asystent parkowania	UG1	Układ wspomagania ruszania pod górę
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UQ3	Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych z iPhone, 4 przewody pośrednie
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
owiewka	VD2	Z osłoną przeciwwiatrową
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Prowadnica powietrza, przedni obszar	VK0	Prowadnica powietrza, standardowa
Układ ochrony pieszych	VL0	Układ ochrony pieszych standard
	WCA	California emission standard