

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZ1JZXB060856
model	Golf 1,6 GOLF
Data produkcji	03.09.1998
Rok modelowy	1999
typ handlowy	1J12J4
Kod silnika	AKL
Kod przekładni	DUU
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	EL
kolor dachu	X1
kolor zewnętrzny / numer koloru	X1 / B7Z

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A1	2-drzwiowy
Stabilizator przód	0AM	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BC	Stabilizator tył
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0CE	Rozróżnienie klas samochodu -1J0-
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FC	Przebieg produkcji, Bruksela
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G3	Przełączanie biegów, zespół drążków
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
mechanizm uruch. gazu	0L0	Mechaniczny układ sterowania mocą silnika
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0QE	Zestaw napisów "1,6"
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	0SB	Naklejki/tabliczki w języku niemieckim
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Specjalne kolory wyposażenia	0UA	Bez specjalnych kolorów wyposażenia

Cecha		Nazwa
Klasa wagowa tylnej osi	OYZ	Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi
Układy hamulcowe	1AC	system przeciwblokujący -ABS-
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1FF	Specjalna tabliczka typu (Polska)
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G2	koło zapasowe stalowe, pełnowymiarowe
Wytlumienie, podwozie z przodu	1GA	Amortyzatory z przodu, Basis 1
regulator siły hamowania	1H0	bez regulatora siły hamowania
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KK	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LQ	Hamulce tarczowe z przodu, ze zintegrowanym jarzmem hamulca
kierownice	1MP	Kierownica do systemu poduszek bezpieczeństwa
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Oslony kół	1NC	Pełne kołpaki
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S7	Komplet narzędzi i aluminiowy podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów	1WB	Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 100 mm
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B5	dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Oslona aerodynamiczna	2D1	Oslona aerodynamiczna, kompletna
Podwozie	2E0	Podwozie standardowe
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Obsługa zbiornika paliwa	2LB	Zbiornik paliwa ze specjalnym postępowaniem z materiałem (halogenowanie)
zabezpieczenie naroży	2P0	Bez listwy ochronnej krawędzi ładunkowej
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W0	korek wlewu paliwa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C1	tylny pas środkowy statyczny
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H3	odblokowanie oparcia przedniego siedzenia (siedzeń)
zagłówki	3J7	zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości i pochylenia

Cecha		Nazwa
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
Tylne siedzenia	3NB	tylna kanapa - oparcie składane w całości
Uchwyty	3P1	uchwyt apteczki/trójkąta ostrzegawczego
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGŁOWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
schowki w przednich drzwiach	3YQ	schowki w drzwiach bez mat
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZM	Trójpunktowe autom.tylne zewnętrzne pasy bezp.
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Oslony drzwi i osłony boczne	4AF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
listwy ochronne boczne	4B1	Boczna listwa ochronna
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
Blokowanie drzwi i pokryw	4F0	mechaniczna blokada
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Dodatkowa osłona tunelu	4J1	schowek w tunelu, przedłużenie konsoli środkowej
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
uchwyt kubka	4M5	uchwyt kubka
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
Materiały trudnozapalne	4Q1	Materiały trudnozapalne
podnosnik szyby	4R0	Podnośniki szyb mechaniczne
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SD	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TD	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U0	Bez siatek / kieszeni na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schowek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X0	bez bocznej poduszki bezp.
Wykładzina bagażnika	5A2	komfortowa osłona bagażnika
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D0	bez częstotliwości nośnej
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K0	bez konserwacji lakierem
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Uchwyty na ramie dachu	5N6	składane uchwyty na ramie dachu, tłumione
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EJ	dodatkowe osłony nadwozia na progu bez nadkola
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FE	obudowa zewnętrzna.lusterka i uchwyt pokrywy tylnej w kolorze nadwozia

Cecha		Nazwa
osłona chłodnicy	6KG	osłona chłodnicy
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez siatki bagażowej
Wyściółka podsufitki	6NH	Wyściółka podsufitki niedzielona, Komfort wycięcie w dachu z tyłu (antena radiowa)
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P1	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PA	uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q4	Komfortowy uchwyt/gałka dźwigni zmiany biegów
Blokada tylnego siedzenia	6QA	Blokada tylnego siedzenia
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R1	osłona dźwigni zmiany biegów ze szt.skóry
Wykładzina podłogowa	6SC	wykładzina podłogi bagażnika dywanowa
Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe	6U0	bez dodatkowych uszczelek zewn.
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XB	LUSTERKa ZEWN. USTAWIANE OD WEWNATRZ
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B0	bez gniazda
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Układ start-stop/rekuperacja	7L0	Bez autom.ukł.wykorz.bezwładności/ odcięcie paliwa przy ham.siln./ odłączanie napędu na postoju
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Radiodbiorniki	8AA	bez radia
Walek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Boczne światła	8F2	migacze boczne
Alternatory	8GM	Alternator 70 A
Reflektor główny	8JS	Podwójny reflektor, ruch prawostronny z przezroczystym kloszem
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Anteny	8L3	antena dachowa
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Kluczyk układu zamykania	8QC	Kluczyk z oświetleniem
Montaż głośników	8RE	4 głośniki (pasywane)
oświetlenie do czytania	8S2	1 światło do czyt.z przodu, 2 światła do czyt.z tyłu
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WA	Bez reflektorów przeciwmgł.
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y0	Klakson jednotonowy

Cecha		Nazwa
Chłodzenie silnika	8Z5	chłodzenie silnika, wersja 1
Specjalny układ alarmowy	9A0	bez alarmu w taksówce
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AA	ogrzewanie z regulacją mechaniczną
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Oświetlenie bagażnika	9E1	Oświetlenie bagażnika
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Lampka kontrolna AG	9FA	Bez lampki kontrolnej AG'
Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego	9J0	Bez ukł.głośnych dźwięk./regul.włącz.sygnału wieloton.
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
Oświetlenie komory silnika	9L0	bez oświetlenia komory silnika
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
Ogrzewane dysze układu mycia szyby	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TB	dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach
WSKAZNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych	9U0	bez wskaźnika zużycia okładzin ham.
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y0	bez czujnika temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C05	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C6D	Obręcze stalowe 6J x 14 ET 38
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
opony	H1T	Opony 175/80 R14 88H
akumulatory	J1P	Akumulator 220 A (44 Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	ME8	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,6 l/74 kW z MPI, EU3-D Silnik podstawowy: T6H
tapicerka siedzisk	N4C	Obicia siedzeń z materiału
	PR4	radio preparation for export four speakers
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
przedłużenie okresu przeglądu	QG0	bez przedłużenia okresu przeglądu
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S8M	Facelifting TK 32/98
Silnik podstawowy	T6H	4-cyl. silnik benzynowy 1,6 l 06A.F (Alu)
Zestawy wskaźników	U0C	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H
Klasa wagowa przedniej osi	U19	Zawieszenie 118
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki