

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	SCBBE53W18C053522
model	Continent.Flying Spur CFLS
Data produkcji	06.11.2007
Rok modelowy	2008
typ handlowy	3W245A
Kod silnika	BWR
Kod przekładni	JSZ
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	99
kolor dachu	B2
kolor zewnętrzny / numer koloru	B2 / R9V

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Układy paliwowe	0F4	Układ paliwowy silnika benzynowego z turbodoład.
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0HR	Rozróżnienie klas samochodu -3W0-
Pojemność zbiornika paliwa	0M6	Zbiorniki paliwa
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
końcówka rury wydechowej	0P5	Tylna rura wydechowa (owalna)
Specjalne naklejki / tabliczki	0SL	Naklejki/tabliczki w języku japońskim
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VR	Książka samochodu w języku japońskim
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BK	Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe z elektrycznie regulowanymi amortyzatorami
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C2	Odporność na zamarzanie do -35 stopni Celsjusza tolerancja do -40 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepek do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E4	Zbiornik węgla aktywnego ORVR i urządzenie do odsysania podczas tankowania
Tabliczka typu	1EK	Tabliczka typu z informacjami o masie i numerem nadwozia (bez wiersza 2)
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G0	bez koła zapasowego
Wersja tylnych hamulców	1KK	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LL	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NE	Oslona piasty
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trojkąt ostrzegawczy
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Systemy kolumn kierowniczych	2C4	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie z pamięcią
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G0	bez wkładki do tankowania
Zderzak	2JN	Zderzak Komfort, z listwą chromowaną
Zderzaki	2K0	Zderzak standardowy
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W3	Zdalne odblokowanie pokrywy wlewu paliwa
Obsługa Tiptronic, kolumna kierownicy / kierownica	2X1	Obsługa Tiptronic na kolumnie kierownicy
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
kierownice	2ZZ	Kierownica wielofunkcyjna, (skóra+drewno)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
konsola środkowa	3D1	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FQ	Dach odsuwany/podnoszony, elektryczny z automatyką wyboru
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J5	zagłówki przednich siedzeń (elektryczne)
wykładziny podłogi	3ME	wykładzina podłogowa z weluru tuftowanego
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N0	bez schowka w bagażniku
Tylne siedzenia	3NP	tylne siedzenia nie rozkładane
Ustawienie siedzenia	3PK	ustawianie siedzeń, elektryczne, dla obu przednich siedzeń
Tylne zagłówki	3Q9	Zagłówki tył (3 szt.)
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X2	wyposażenie do przewożenia długich przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y2	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby,elektrycznie uruchamiana
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZV	Trójpunktowe autom.tylne zewnętrzne pasy bezp.
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Oslony drzwi i oslony boczne	4AD	drzwi i osłona boczna, skóra
listwy ochronne boczne	4B1	Boczna listwa ochronna

Cecha		Nazwa
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D2	wentylacja siedzenia/funkcja masażu, przód i tył
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GE	przednia szyba, przezroczysta z okienkiem z numerem nadwozia
Szyby bok i tył	4KS	Szyby bok i tył
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy)	4LK	element obsługi układu utrzymywania prędkości
Tablica przyrządów	4N8	tablica przyrządów wykończona prawdziwą skórą
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QF	trójp.autom.pas bezp.z przodu,z elektr. ustawianiem wysokości i funkcją pamięci
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Podłokietniki przednich siedzeń	4S1	Podłokietniki dla obu przednich siedzeń
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SY	lusterko do makijażu, strona lewa (wersja 2)
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TY	lusterko do makijażu, strona prawa (wersja 2)
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V0	bez regulacji siedzenia pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Wykładzina bagażnika	5A4	wykładzina bagażnika (wersja 1)
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D3	częstotliwość transmisji 315 MHz o zmniejszonej mocy nadawczej
Wkładki	5MG	aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SJ	lewe lusterko zewnętrzne - konvex
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
środkowy podłokietnik z tyłu	6D2	Środkowy podłokietnik z tyłu ze schowkiem
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
osłona chłodnicy	6KC	osłona chłodnicy
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NP	Skórzana podsufitka
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P4	Wspornik tylnej tablicy rejestracyjnej (Japonia)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
wspornik tablicy rej.z przodu	6W4	Przedni wspornik tablicy rejestr. (mały - Japonia)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A2	zmieniarka CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AP	Immobiliser elektroniczny,z ukł.alarmowym układ ochrony wnętrza sam., syrena alarmu z własnym zasilaniem i centralny zamek
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K4	Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 315 MHz High
Listwy progowe	7M3	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Półka	7N5	Bez półki

Cecha		Nazwa
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P3	Podparcie odcinka lędźwiowego, elektr.ustaw. w oparciach przednich siedzeń i tylnych zewn.siedzeń
System nawigacji	7Q6	System nawigacji dla Japonii kolorowy ekran
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
przegroda przeciwwirowa	7S0	bez grodzi przeciwwirowej
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Boczne światła	8F2	migacze boczne
Alternatory	8GH	Alternator 190 A
Reflektor główny	8JX	Podwójny reflektor, ruch lewostronny (lampa wył.) ze zint.refl.światła drogowych
Włączanie świateł mijania	8K7	układ autom. przełączania świateł
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N3	regulacja częstotl.ruchu wycieraczek z czujn.deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Kluczyk układu zamykania	8QD	Kluczyk układu zamykania
Trzecie światło hamowania	8R1	Światło hamowania, trzecie
Tylne lampy zespolone	8SD	Tylna lampa zespolona z kloszem w odcieniu czerwonym
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
tylne światło przeciwmgłowe	8TF	Tylne światło przeciwmgłowe z lewej i prawej strony
zapałniczka	8V1	zapałniczka
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Radiodbiorniki	8YH	Radio wersja 1
Chłodzenie silnika	8Z0	Chłodzenie silnika standard
Anteny	8ZM	Antena
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AU	Układ Climatronic z regulacją kłapy dławienia, bez freonu z obsługą z tyłu
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Montaż głośników	9VE	cyfrowy system dźwiękowy
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WA	Bez Multimedia
Telefon / Telematik	9ZU	Instalacja do telefonu komórkowego
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0L	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Japonii, różne części
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B29	Kraj kontroli typu Japonia
Koła	C5K	Koła z obręczami ze stopów lekkich 9J x 19
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G01	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0R	Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ2	układ domykania drzwi
opony	HH2	Opony 275/40 ZR19 105Y
akumulatory	J2A	Akumulator 330 A (61 Ah) i akumulator 480 A (85 Ah)

Cecha		Nazwa
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	MZ8	12-cylindrowy silnik benzynowy 6,0 l/412 KW (48V) WR 12, Bi-Turbo Silnik podstawowy: T46
tapicerka siedzisk	N1B	tapicerka siedzeń w skórze
Górna część osłony drzwi	NQ1	Górna część osłony drzwi wersja 2
Nakładka na próg / osłona	NU1	Nakładka na próg
	PAA	Left-Hand Drive
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
zestaw chrom	QJ0	bez aluminium/pakiet chrom
Barek	QP0	Bez barku
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV2	Odbiór TV, Japonia
Centralna jednostka obsługi i wskazań	QW1	Centralna jednostka obsługi, z przodu
Silnik podstawowy	T46	12-cyl. silnik benzynowy 6,0 l 07C.3 (ALU)
Zestawy wskaźników	U5E	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H -- Japonia --
Dostawcy opon	V0D	Opony PIRELLI
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Tylne lusterko do makijażu	VE0	Bez tylnego lusterka do makijażu
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
	ZJP	Build Country - Japan