

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu  |
|---------------------------------|--------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUHGAFXCEN078198  |
| model                           | Audi A6 qu. 3,0 A6 |
| Data produkcji                  | 06.11.2013         |
| Rok modelowy                    | 2014               |
| typ handlowy                    | 4G251A             |
| Kod silnika                     | CTUA               |
| Kod przekładni                  | NNT                |
| numer napędu osiowego           | 8A                 |
| Wyposażenie                     | FZ                 |
| kolor dachu                     | A2                 |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | A2 / Y9B           |

## Nr wypos. podst.

| Cecha                                                                               |     | Nazwa                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja CO2                                                                          | OC0 | Standard                                                                        |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu                                             | OEE | Rozróżnienie montażowe standardowej skrzyni biegów                              |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji                                                    | OFA | Standardowy przebieg produkcji                                                  |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania                                    | OG7 | tiptronic                                                                       |
| Klasa wagowa przedniej osi                                                          | OJJ | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 9                                   |
| Alternatywny układ napędowy                                                         | OK0 | Bez alternatywnego układu napędowego                                            |
| Certyfikaty bezpieczeństwa                                                          | OLB | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA |
| Pojemność zbiornika paliwa                                                          | OM5 | Zbiorniki paliwa                                                                |
| zestaw napisów                                                                      | ONA | Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)                                       |
| końcówka rury wydechowej                                                            | OP0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)                                              |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | ORC | Blokada włącznika zapłonu                                                       |
| Specjalne naklejki / tabliczki                                                      | OSS | Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie                                        |
| dywaniki podłogowe                                                                  | OTD | Dywaniki z przodu i tyłu                                                        |
| Jakość paliwa                                                                       | OU0 | Jakość paliwa LO 98                                                             |
| Instrukcje obsługi                                                                  | OVM | Książka samochodu w języku angielskim (USA)                                     |

| Cecha                                                                   |     | Nazwa                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naklejka centralnego układu elektrycznego                               | 0W2 | Naklejka centralnego układu elektrycznego, kraje anglojęzyczne                            |
| Strefy klimatyczne                                                      | 0Y4 | Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)                                               |
| Klasa wagowa tylnej osi                                                 | 0YL | Kategoria wagowa 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania              |
| Układy paliwowe                                                         | 1A2 | Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)                                    |
| Układy hamulcowe                                                        | 1AT | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)                                                       |
| Wyłumienie / amortyzatory, podwozie                                     | 1BE | Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe                                                  |
| Zaczepek do holowania                                                   | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy                                                        |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.                    | 1E4 | Zbiornik węgla aktywnego ORVR i urządzenie do odsysania podczas tankowania                |
| Tabliczka typu                                                          | 1EP | Ze specjalną tabliczką typu (USA)                                                         |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                                  | 1G5 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia           |
| Wersja przednich hamulców                                               | 1LF | Przednie hamulce tarczowe                                                                 |
| Zamykane śruby mocujące koło                                            | 1PA | standardowe śruby kół                                                                     |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik                                                         |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia                                                     |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                                           | 1T0 | Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego                                                 |
| Części wbudowane silnika (napęd)                                        | 1VH | Części wbudowane dla 6-cyl.silnika                                                        |
| Rodzaj napędu                                                           | 1X1 | napęd na cztery koła                                                                      |
| kierownice                                                              | 1XX | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic                                 |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                                      | 1Z6 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem                                              |
| Systemy kolumn kierowniczych                                            | 2C7 | Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylecia |
| Oslona aerodynamiczna                                                   | 2D0 | Bez osłony aerodynamicznej                                                                |
| Wersja tylnych hamulców                                                 | 2EE | Tylne hamulce tarczowe                                                                    |
| Zderzaki                                                                | 2K8 | zderzak wzmocniony                                                                        |
| 2-DIN / wyświetlacz Dual-View                                           | 2T5 | Bez wyświetlacza Dual-View                                                                |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym                                      |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                                | 2WA | Bez dodatkowych opon                                                                      |
| Symbol typu                                                             | 2Z9 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro                                             |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                                | 3B7 | Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX             |
| konsola środkowa                                                        | 3D1 | konsola środkowa                                                                          |
| Zestaw dachu / dach składany                                            | 3FE | szklany dach ustawiany elektrycznie z żaluzją p/słon.                                     |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                                 | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu                                                 |
| Podłoga bagażnika z tyłu                                                | 3GA | bez zmiennej podłogi bagażnika                                                            |
| Ustawienie siedzenia                                                    | 3L4 | ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.  |
| specjalne czynności związane z rejestracją                              | 3M3 | wersja samochodu osobowego                                                                |
| Tylne siedzenia                                                         | 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane                                       |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu                              | 3S0 | bez relingów dachowych                                                                    |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty                    | 3X4 | wyposażenie do przewożenia długich przedmiotów                                            |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę                           | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej                                                              |

| Cecha                                               |     | Nazwa                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ogrzewanie siedzeń                                  | 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie                                      |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu   | 4D3 | wentylacja przednich siedzeń                                                            |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu  | 4E2 | Elektryczne otwieranie tylnej klapy od wewn.                                            |
| szyba czołowa                                       | 4GQ | Przednia szyba, szkło atermiczne                                                        |
| Blokowanie drzwi i pokryw                           | 4I3 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe                                 |
| Szyby bok i tył                                     | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną                                       |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                      | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane                                            |
| Poduszka bezpieczeństwa                             | 4UH | Poduszka bezp. kierowcy, pasażera z poduszką kolan                                      |
| ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu     | 4V0 | bez regulacji siedzenia pasażera                                                        |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                      | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy                                              |
| listwy ozdobne                                      | 4ZD | listwy ozdobne czarne                                                                   |
| Czynności dotyczące nadwozia                        | 5C1 | działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa               |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego         | 5D2 | częstotliwość nośna 315 MHz                                                             |
| spojler tylny                                       | 5J0 | Bez tylnego spoileru                                                                    |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K4 | pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                    |
| Przedni spoiler                                     | 5L0 | bez spojlera przedniego                                                                 |
| Wkładki                                             | 5MG | aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe                                                 |
| Prawe lusterko zewnętrzne                           | 5RW | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia                             |
| Lewe lusterko zewnętrzne                            | 5SG | lewe lusterko zewnętrzne, płaskie                                                       |
| Środkowy podłokietnik                               | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód                                                             |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku                   | 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.                       |
| Folie dekoracyjne/emblematy                         | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów                                                      |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki                                                      |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie            | 6M0 | bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni                                            |
| Wyściółka podsufitki                                | 6NQ | Podsufitka standardowa                                                                  |
| kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych   | 6RA | Tablica przyrządów i osłona drzwi jednoczęściowe-jednokolorowe                          |
| Wykładzina podłogowa                                | 6SS | Wykładzina podłogowa                                                                    |
| Tylna osłona                                        | 6V2 | Tylna osłona                                                                            |
| wspornik tablicy rej.z przodu                       | 6W3 | Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn)                                    |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                    | 6XL | lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości                | 6Y2 | ogranicznik prędkości                                                                   |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD              | 7A7 | bez zmieniaarki płyt CD                                                                 |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                      | 7AJ | Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i syreną alarmu z własnym zasilaniem     |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego                                             |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra                                                  |
| System śledzenia samochodu                          | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)                                          |
| Norma emisji spalin                                 | 7GB | Norma emisji spalin, ULEV 2                                                             |
| Wyposażenie skórzane                                | 7HA | Bez wykończenia skórą                                                                   |

| Cecha                                                                         |     | Nazwa                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy                      | 7JV | Rozróżnianie klas samochodu -4G0/4G8-                                                            |
| kontrola ciśnienia w oponach                                                  | 7K6 | Wskaźnik ciśnienia w oponach                                                                     |
| Układ start-stop/rekuperacja                                                  | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji                                                          |
| Listwy progowe                                                                | 7M1 | Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką                                                     |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                                     | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli                                        |
| Klasa grupy platformy                                                         | 7PA | Klasa grupy platformy 1                                                                          |
| System nawigacji                                                              | 7T6 | Nawigacja (MID)                                                                                  |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                                             | 7W3 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (Pre Crash Basic i tył)                                   |
| czujniki parkowania                                                           | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu                                                   |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                              | 7Y1 | asystent zmiany pasa                                                                             |
| Radiodbiorniki                                                                | 8DY | Radio "HIGH" Ameryka                                                                             |
| Reflektor główny                                                              | 8EY | Diodowe reflektory główne, wersja dla USA                                                        |
| Włączanie świateł mijania                                                     | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-                                                                 |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła              | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu                             |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                                 | 8Q4 | Regul.zasięgu reflekt.ze światłami kier.skręcania                                                |
| Montaż głośników                                                              | 8RY | głośnik z syst.dźwiękowym Bose                                                                   |
| Tylne lampy zespolone                                                         | 8SL | Tylna lampa zespolona z diodami (LED) (Ameryka Północna)                                         |
| układ utrzymywania prędkości                                                  | 8T1 | tempomat                                                                                         |
| układ mycia reflektorów                                                       | 8X0 | bez sprysk. reflektorów                                                                          |
| Chłodzenie silnika                                                            | 8Z6 | Kraj o gorącym klimacie                                                                          |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                                 | 9AQ | Układ klimatyzacji plus                                                                          |
| Alternatory                                                                   | 9G3 | Alternator 120-180 A                                                                             |
| Wersja dla palących / niepalących                                             | 9JA | wersja dla niepalących                                                                           |
| ogrzewanie dodatkowe                                                          | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.                                                                      |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa                                           | 9P5 | Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E                                                 |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9Q8 | wyświetlacz wielofunkcyjny                                                                       |
| Asystent jazdy nocnej                                                         | 9R0 | Bez asystenta jazdy nocnej                                                                       |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WC | bez "Multimedia"                                                                                 |
| Napięcie robocze                                                              | 9Z0 | napęcie 12 V                                                                                     |
| Telefon / Telematik                                                           | 9ZW | Instalacja do telefonu komórkowego                                                               |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne                                        | A00 | Nie odbiór osobisty                                                                              |
| Producent                                                                     | A51 | Audi AG                                                                                          |
| Opcje wyposażenia                                                             | A8U | Wyższa wersja USA                                                                                |
| Klasa jakości                                                                 | AQ0 | Jakość seryjna                                                                                   |
| Ruch lewo- / prawostronny                                                     | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)                                                           |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju                                             |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B34 | Prawne wymagania USA                                                                             |
| Uzupełnienia ABE                                                              | C00 | Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja                                                 |
| Specyfikacja silnika                                                          | D18 | 6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l/228 KW (24V) TFSI, jednorodna Silnik podstawowy: TC6/TE9/TM8 |

| Cecha                                            |     | Nazwa                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja specjalna                                 | E0A | bez wykonania na akcję                                                                         |
| Gwarancja rozszerzona                            | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej                                                                     |
| Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select        | EF0 | Bez funkcji ECO                                                                                |
| Kompensacja odgłosów                             | EP0 | Bez tłumienia hałasów                                                                          |
| Umowa konserwacji                                | EW0 | Bez umowy konserwacji                                                                          |
| Specyfikacje samochodu                           | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa                                                     |
| Koła                                             | F17 | Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 20                                                          |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna           | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna                                                                     |
| Montaż indywidualny                              | FC1 | Z indywidualnym montażem                                                                       |
| Wersje                                           | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego                                                                |
| Audi Sport/ Quattro GmbH                         | FQ1 | Koła Audi Sport/ Quattro GmbH                                                                  |
| Specyfikacja skrzyni biegów                      | G1G | Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła                                               |
| most tylny                                       | GH1 | Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa                                                      |
| Czynności dot. faceliftingu                      | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu                                        |
| Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania) | GZ0 | drzwi z mechanizmem ręcznym                                                                    |
| opony                                            | HA5 | Opony 255/35 R20 97Y xl (Ameryka Północna)                                                     |
| akumulatory                                      | J0B | Akumulator 520 A (92 Ah)                                                                       |
| Kształty nadwozia                                | K8B | wersja Stufenheck                                                                              |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia               | KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2)                                                            |
| czynnik chłodniczy                               | KK1 | Środek chłodniczy R134A                                                                        |
| Projekcja na przedniej szybie                    | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie                                                              |
| Wkład termiczny (uchwyt na kubek)                | KT0 | Bez wkładu termicznego (uchwyt na kubek)                                                       |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego           | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony                                                             |
| tapicerka siedzik                                | N1F | Obicia siedzeń ze skóry z oznaczeniem G /skóry ekologicznej z oznaczeniem B                    |
| górną osłoną silnika                             | NM1 | górną osłoną silnika                                                                           |
| Zabezpieczenie transportowe                      | NT1 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)                                                         |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów           | NY2 | Zwiększona pojemność akumulatora                                                               |
|                                                  | PPS | Black optic package for USA                                                                    |
|                                                  | PX2 | PHARES DEL                                                                                     |
| Przednie siedzenia                               | Q1A | Przednie siedzenia standardowe                                                                 |
| Pakiet schowków                                  | QE1 | zestaw półek 1                                                                                 |
| Słuchawka (telefon)                              | QF0 | Bez słuchawki (telefon)                                                                        |
| Kamera / czujnik odstępu                         | QK0 | Bez kamery bez czujnika odstępu (system wspomagający kierowcę)                                 |
| Pakiet oświetlenia                               | QQ2 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)                                               |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych           | QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych                                                             |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia                 | QV8 | Odbiór radia SAT, kraje Ameryki Północnej                                                      |
| Centralna jednostka obsługi i wskazań            | QW1 | Centralna jednostka obsługi, z przodu                                                          |
| Układ kierowniczy                                | QZ7 | Układ wspomagania kierowania                                                                   |
| Silnik podstawowy                                | TC6 | 6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l 06E.C                                                      |
| Zestawy wskaźników                               | U1B | Zestaw wskaźników ze wskazaniem w MPH, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |

| Cecha                                       |     | Nazwa                                       |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UF7 | Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń |
| Hamulec postojowy                           | UH1 | Hamulec postojowy                           |
| Panel obsługi multimediiów                  | UJ1 | Panel obsługi multimediiów                  |
| Dostawcy opon                               | V0A | Opony bez określonej marki                  |
| pilot do otw. garażu                        | VC2 | pilot do otw. garażu                        |
| Rodzaje opon                                | VG6 | Rodzaj opon, wersja 2                       |
|                                             | WPT |                                             |
|                                             | WQB | S line Sport package                        |