

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4B54N041243
model	Audi A6 qu. 2,7 A6
Data produkcji	16.10.2003
Rok modelowy	2004
typ handlowy	4B2079
Kod silnika	BES
Kod przekładni	FRQ
numer napędu osiowego	6S
Wyposazenie	LE
kolor dachu	96
kolor zewnętrzny / numer koloru	99 / ---

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODS	Rozróżnienie klas samochodu -4B0-
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G1	Dźwignia zmiany biegów
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Klasa wagowa przedniej osi	0JM	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 12
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LE	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Szwecji
Oś tylna	0N6	Tylna oś, zmniejszony rozstaw kół
Instrukcje obsługi	0VV	Książka samochodu w języku szwedzkim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W2	Naklejka centralnego układu elektrycznego, kraje anglojęzyczne
Klasa wagowa tylnej osi	0YT	Kategoria wagowa 18 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C2	Odporność na zamarzanie do -35 stopni Celsjusza tolerancja do -40 stopni Celsjusza
Zaczep do holowania	1D2	Zaczep holowniczy, zdejmowany i zamykany
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego

Cecha		Nazwa
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LA	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trójkąt ostrzegawczy
Części wbudowane silnika (napęd)	1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów	1WC	Wałki kołnierzowe skrzyni biegów o średnicy 108 mm
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś	1YD	Wałki kołnierzowe skrzyni biegów tylnej osi średnica 108
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z1	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem zwiększone o 4 l
Wypożyczenie transportowe	2A4	Wypożyczenie transportowe, granica wilgoci (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z grubą nakładką
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B5	dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzaki	2K6	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KA	Naklejki/tabliczki, szwedzko-angielskie
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T1	Z 2-DIN
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
kierownice	2ZM	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
częściowe wykończenie skórą	3HA	bez częściowego wykończenia skórą
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Ustawienie siedzenia	3PN	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Ławeczka dla dziecka	3V0	bez fotelika dla dziecka
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X1	urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przesiwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem

Cecha		Nazwa
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Wykładzina bagażnika	5A5	wykładzina bagażnika ze schawkami
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Nakładka na próg / osłona	5E2	nakładka na próg z osłoną drzwi
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoilerera
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Wkładki	5MG	aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M6	system do zabezpieczania ładunku z siatką na zakupy
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGNI hamulca recznego (skora)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R2	mieszek dźwigni biegów skórzany
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe	6U0	bez dodatkowych uszczelki zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A2	zmeniarka CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7Q2	System nawigacji z kolorowym ekranem
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Radiodbiorniki	8AY	radio z nawigacją
Reflektor główny	8ED	Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny
Alternatory	8GL	Alternator 120 A

Cecha		Nazwa
Włączanie świateł mijania	8K1	włącznik świateł dziennych
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Urządzenie Telepass / system poboru opłat	9B0	bez systemu Telepass
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Tachograf / dziennik podróży	9NX	Bez elektronicznego dziennika podróży
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q2	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B07	Kraj kontroli typu Szwecja
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C23	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C9K	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 16 5-ramienne "wirnik", ET 45
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G0L	ręczna skrzynia 6-biegowa napędu na cztery koła
Aplikacje	GS0	Bez aplikacji
opony	H3R	Opony 215/55 R16 93Y
akumulatory	J0L	Akumulator 340A (70 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	MK5	6-cylindrowy silnik benzynowy 2,7 l/184 kW (30V) Silnik podstawowy: T7Z
tapicerka siedzisk	N5D	Obicia siedzeń ze skóry Valcona
Zabezpieczenie transportowe	NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
	P22	leather-covered multifunction steering wheel, 4-spoke, heated
	PAA	trailer towing hitch
	PLA	Valcona leather
	PND	navigation system plus for export
	PX4	xenon plus

Cecha		Nazwa
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV1	odbiór TV
Silnik podstawowy	T7Z	6-cyl. silnik benzynowy 2,7 l 078.8
Zestawy wskaźników	U1C	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem, obrotomierzem, licznikiem przebiegu okresowego i wskaźnikami dodatkowymi (V, temperatura oleju)
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Układ rozmów wewnętrznych	VX0	Bez układu rozmów wewnętrznych
Układ alarmowy	VY0	Bez układu alarmowego
	WV6	memory function for front seats