

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4F96N172875
model	Audi A6 qu. 2,4 A6
Data produkcji	04.04.2006
Rok modelowy	2006
typ handlowy	4F2069
Kod silnika	BDW
Kod przekładni	HGV
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	NK
kolor dachu	X1
kolor zewnętrzny / numer koloru	X1 / Z7Q

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	OG1	Dźwignia zmiany biegów
Norma emisji spalin	OGG	Norma emisji spalin, EU4
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	OHP	Rozróżnienie klas samochodu -4F0-
Klasa wagowa przedniej osi	OJJ	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 9
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Pojemność zbiornika paliwa	OM5	Zbiorniki paliwa
Oś tylna	ON5	Tylna oś "Standard"
dywaniki podłogowe	OTC	Dywaniki z przodu
Instrukcje obsługi	OVC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	OW1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Klasa wagowa tylnej osi	OYH	Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A1	układ paliwowy wtryskowego silnika benzynowego z układem wtrysku bez obiegu powrotnego
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza

Cecha		Nazwa
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LT	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WG	Wałki kołnierzone skrzyni biegów o średnicy 88 mm
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
kierownice	1XW	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YF	Wałki kołnierzone skrzyni biegów tylnej osi średnica 75,5
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Ustawienie siedzenia	3PN	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E5	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
zabezpieczenie dzieci	4H3	zabezpieczenie przed dziećmi
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane

Cecha		Nazwa
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
Schówek	4Y0	Bez schowka / Safebox
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Wykładzina bagażnika	5A5	wykładzina bagażnika ze schowkami
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D7	częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NC	blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"
Lewe lustro zewnętrzne	5SL	Lewe lustro zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TD	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
osłony przeciwsłoneczne	5XC	osłony przeciwsłoneczne, z lustrem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lustro zewnętrzne	6TS	Prawe lustro zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe	6U0	bez dodatkowych uszczelki zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lustro zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A2	zmieniarka CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B0	bez gniazda
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
kontrola ciśnienia w oponach	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7Q2	System nawigacji z kolorowym ekranem
CD-Rom/DVD/karta SD	7QT	CD-Rom (Europa)
czujniki parkowania	7X4	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Reflektor główny	8ED	Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny
Alternatory	8GR	Alternator 150 A
Włączanie świateł mijania	8K9	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona z diodami (LED)

Cecha		Nazwa
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Radioodbiorniki	8YQ	Radio "HIGH"
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q4	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9ZJ	instalacja do telefonu samochodowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C11	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C5V	Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 16
Specyfikacja silnika	D5D	6-cylindrowy silnik benzynowy 2,4 l/130 kW 24V Silnik podstawowy: T45/TS2
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G0L	ręczna skrzynia 6-biegowa napędu na cztery koła
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ0	drzwi z mechanizmem ręcznym
opony	HE3	Opony 225/55 R16 Y
akumulatory	J0R	Akumulator 380A (80 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N7U	Obicia siedzeń z alcantary i Perlnappa
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
	PAH	exter. mirrors, automat. anti-glare action, elec. folding, memory funct., inter. mirror, automat. anti-glare
	PDL	DSP sound system
	PNA	navigation system with DVD incl. MMI
	PS1	front sports seats
	PSV	seat heating for front seats
	PT3	Dual band/GSM car phone with centre armrest
	PV6	memory function for front seats
	PXA	adaptive light

Cecha		Nazwa
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	T45	6-cyl. silnik benzynowy 2,4 l 06E.1 (ALU)
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu