

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8GZNA006118
model	audi cabrio 2,3 e ACA
Data produkcji	07.12.1991
Rok modelowy	1992
typ handlowy	8G70B8
Kod silnika	NG
Wyposazenie	KP
kolor dachu	PA
kolor zewnętrzny / numer koloru	L9 / Z6P

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODR	Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu B AUDI - - Części silnika --
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	OG2	Dźwignia zakresów
mechanizm uruch. gazu	OL0	Mechaniczny układ sterowania mocą silnika
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLA	Bez specjalnych tabliczek/naklejek/ certyfikatów bezpieczeństwa
Naklejka Automatyczne uruchamianie	OMB	Naklejka Automatyczne uruchamianie (jęz.niemiecki)
dywaniki podłogowe	OTA	bez dywaników podłogowych
Naklejka centralnego układu elektrycznego	OW1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Układy hamulcowe	1AC	system przeciwblokujący -ABS-
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepek
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EC	Specjalna tabliczka typu
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe
Zaczepek do holowania	1M1	Zaczepek holowniczy z głowicą kulową zamykany i zdejmowany zwiększona masa przyczepek

Cecha		Nazwa
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Klocki hamulcowe	1R0	Ze standardową jakością przednich klocków hamulc.
Części wbudowane silnika (napęd)	1VB	Części wbudowane dla 5-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wyposażenie transportowe	2A5	Wyposażenie transportowe (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z cienką nakładką
Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn.	2B0	Bez dodatkowej zewnętrznej osłony tłumiącej hałas
Centralny układ hydrauliczny	2CA	Bez centralnego układu hydraulicznego
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzaki	2K0	Zderzak standardowy
kierownice	2PE	Skórzana kierownica wielofunkcyjna z ogrzewaniem
Chłodnica, położenia montażowe	2R2	Położenie montażowe chłodnicy z boku
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
Prawe lusterko zewnętrzne	3AF	lusterko prawe-konwex,elektrycznie regulowane i podgrzewane
Lewe lusterko zewnętrzne	3BE	Lewe lusterko zewnętrzne, płaskie, ustawiane elektrycznie i ogrzewane
Zestaw dachu / dach składany	3FM	dach składany z materiału
System aktywnych zagłówków	3K0	bez systemu zagłówków
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SA	bez lusterka do makijażu z lewej strony
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TB	prawe lusterko Make-Up
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U1	z siatką bagaż.z tyłu oparcia
Poduszka bezpieczeństwa	4UA	bez poduszki bezpieczeństwa
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
sztynny dach	5F0	bez dachu sztywnego
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K0	bez konserwacji lakierem
Wkładki	5MG	aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q8	Gałka dźwigni zmiany biegów drewniana
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R0	Osłona dźwigni automatycznej skrzyni biegów
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Radioodbiorniki	8AD	Radio "gamma"
Reflektor główny	8BB	reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego
Boczne światła	8F0	Bez światel bocznych
Alternatory	8GD	Alternator 90 A

Cecha		Nazwa
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Kontrola katalizatora	8KA	bez kontroli katalizatora
Anteny	8L2	Antena prętowa Automatic
Przyrządy dodatkowe	8LB	Wskaźniki dodatkowe (V, ciśnienie oleju temperatura oleju)
kontrola świateł postojowych	8NA	bez kontroli świateł postojowych
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Trzecie światło hamowania	8R0	Bez trzeciego światła hamowania
Montaż głośników	8RJ	4 głośniki
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WD	zintegrowane przednie reflektory p/mgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z0	Chłodzenie silnika standard
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AA	ogrzewanie z regulacją mechaniczną
Elektryczny pakiet zabezpieczeń	9BA	Bez dodatkowego elektr. pakietu zabezpieczeń
Wiązki przewodów	9EC	Wiązka przewodów 5-cyl. silnika benzynowego
Oświetlenie wnętrza, kabina kierowcy	9GB	Ośw.wnętrza., opóźnienie wył. i przeł.stykowe w drzwiach
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Oświetlenie komory silnika	9L1	Oświetlenie komory silnika
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
CHECK CONTROL / wskazanie terminu przeglądu	9R0	Bez Check Control/terminu przeglądu
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyb
Zabezpieczenie przed kradzieżą	9V0	bez układu alarmowego
Ogrzewany cylinderek zamka drzwi	9X0	Bez podgrzewanej wkładki zamka drzwi
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y0	bez czujnika temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Koła	C1P	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 15
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacja skrzyni biegów	G0E	autom. skrzynia 4-biegowa
opony	H0P	Opony 205/60 R15 V
akumulatory	J0J	Akumulator 300 A (63 Ah)
Kształty nadwozia	K8K	Cabriolet
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	M1J	5-cylindrowy silnik benzynowy 2,3 l/98 kW z elektr.układem wtrysku, z katalizatorem Silnik podstawowy: T3C
tapicerka siedzisk	N0E	poszycia siedzeń z tkaniny
	PA9	
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
	RPB	
Silnik podstawowy	T3C	5-cyl. silnik benzynowy 2,3 l 034.D

---

Cecha		Nazwa
Zestawy wskaźników	UOC	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H

---