

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8P3AA003227
model	Audi A3 Sportback 1,6 A3
Data produkcji	28.05.2009
Rok modelowy	2010
typ handlowy	8PAAA4
Kod silnika	BSE
Kod przekładni	LVN
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	MB
kolor dachu	T9
kolor zewnętrzny / numer koloru	T9 / Y9C

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AC	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BE	Stabilizator tył
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EM	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 200" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0HC	Rozróżnienie klas samochodu -8P0-
końcówka rury wydechowej	0P1	Rura wydechowa z boku, z tyłu
Specjalne naklejki / tabliczki	0ST	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
dywaniki podłogowe	0TC	Dywaniki z przodu
Jakość paliwa	0U0	Jakość paliwa LO 98
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YF	Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	1A1	układ paliwowy wtryskowego silnika benzynowego z układem wtrysku bez obiegu powrotnego
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G6	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PF	standardowe śruby kół
Certyfikaty bezpieczeństwa	1QA	Specjalne tabliczki/naklejki/ certyfikaty bezpieczeństwa, Austria
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZF	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Ośłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Obsługa zbiornika paliwa	2LD	Zbiornik paliwa bez rozróżnienia specjalnego postępowania z materiałem (halogenowanie / współwyłaczanie)
kierownice	2PG	Kierownica
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Wersja normalna
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Rama zabezpieczająca (pałąk zabezp.w razie dachow.)	2Y0	Bez ramy zabezpieczającej
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J1	zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
System aktywnych zagłówków	3K3	z systemem zagłówków
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)

Cecha		Nazwa
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Przednie prawe siedzenie	3SB	Siedzenie standardowe przednie prawe
Przednie lewe siedzenie	3TB	przednie lewe siedzenie standardowe
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przesiwłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZP	listwy ozdobne
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MC	Aplikacje dekoracyjne
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NC	blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe	6U0	bez dodatkowych uszczelki zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XC	lusterka zewn. elektrycznie regulowane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B0	bez gniazda
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
kontrola ciśnienia w oponach	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L3	bez układu Start/Stop i rekuperacji

Cecha		Nazwa
Listwy progowe	7M0	wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
Klasa grupy platformy	7PE	Klasa grupy platformy 5
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
przegroda przeciwwirowa	7S0	bez grodzi przeciwwirowej
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Reflektor główny	8BD	Halogenowe reflektory główne
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N1	możliwość przerywanej pracy wycieraczek
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Montaż głośników	8RE	4 głośniki (pasywne)
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Radiodbiorniki	8UL	Radio "Chorus"
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JD	wersja dla palących, popieln. z przodu
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9F	wyposażenie Attraction
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B12	Kraj kontroli typu Austria
Uzupełnienia ABE	C26	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C3L	Obręcz ze stopów lekkich 6 1/2J x 16
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję

Cecha		Nazwa
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
Wytłumienie, podwozie z przodu	G43	Amortyzator przód
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
opony	HJ0	Opony 205/55 R16 V LI
akumulatory	J1L	Akumulator 280 A (60 Ah)
Kształty nadwozia	K8R	Sportback
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L11	Zawieszenie 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Specyfikacja silnika	MW6	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,6 l / 75 KW z MPI Silnik podstawowy: T0B/T53/TC2/TL2
tapicerka siedzisk	N5G	Obicia siedzeń z materiału
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	RAM	
Silnik podstawowy	T53	4-cyl. silnik benzynowy 1,6 l 06A.S (ALU)
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Wytłumienie, podwozie z tyłu	UA0	tylny amortyzator
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
asystent parkowania	UG0	Bez układu wspomagania ruszania pod górę/ zjazdu/komfortu jazdy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
	WAN	Entry-level package for Austria