

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8R49A007641
model	Audi Q5 qu. 2.0 TDI AQ5
Data produkcji	17.11.2008
Rok modelowy	2009
typ handlowy	8RB0R9
Kod silnika	CAHA
Kod przekładni	KWT
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	RA
kolor dachu	X4
kolor zewnętrzny / numer koloru	X4 / Z5B

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G1	Dźwignia zmiany biegów
Klasa wagowa przedniej osi	0JE	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 5
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U2	Jakość paliwa < 50 ppm
Instrukcje obsługi	0VW	Książka samochodu w języku czeskim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YD	Kategoria wagowa 4 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE

Cecha		Nazwa
Wersja tylnych hamulców	1KW	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LA	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PD	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
kierownice	1XW	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z1	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem zwiększone o 4 l
Oslona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
zabezpieczenie naroży	2P1	Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Ściana działowa	3CX	ścianka działowa z siatką
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	3F1	koło zapasowe z ogumieniem składanym
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G2	mocowanie fotelika dla dziecka z przodu z prawej strony (ISOFIX)
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X2	wyposażenie do przewożenia długich przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E9	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej z uruchamianiem z wnętrza samochodu
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lustro wewnętrzne	4L6	lustro wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D7	częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik

Cecha		Nazwa
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Tylne siedzenia	5KA	3 tylne siedzenia
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
osłony przeciwsłoneczne	5XC	osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A3	odtwarzacz CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Norma emisji spalin	7GG	Norma emisji spalin, EU4 filtr cząstek stałych
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7JL	Rozróżnienie klas samochodu -8R0-
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M0	wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X4	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Reflektor główny	8BP	reflektory bi-ksenonowe
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N7	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona z diodami (LED)
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
Radioodbiorniki	8UD	Radio "Concert"
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.

Cecha		Nazwa
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q4	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Telefon / Telematik	9ZF	instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B03	Kraj kontroli typu Republika Czeska
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C01	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CH8	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18
Specyfikacja silnika	D93	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/125 KW(4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G0L	ręczna skrzynia 6-biegowa napędu na cztery koła
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Aplikacje	GS4	Aplikacje
opony	HX0	Opony 235/60 R18 103W
akumulatory	J1U	Akumulator 450 A (95 Ah)
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
Wkład termiczny (uchwyt na kubek)	KT0	Bez wkładu termicznego (uchwyt na kubek)
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N2K	Obicia siedzeń z materiału
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PI4	ORDINATEUR COULEUR
	PRS	Cast aluminium alloy wheels, 8Jx18, 6-spoke Parabola design, with 235/60 R 18 tyres
	PT5	Mobile telephone preparation - Low with Bluetooth and voice control
	PX1	XENON PLUS
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE5	Pakiet schowków 3

Cecha		Nazwa
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki (telefon)
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TH3	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.B
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaz.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Zderzaki	VJ1	zderzak wzmocniony