

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WUAZZZGY8NA905247
model	Audi RS3 Sportback Quattro 2,5 A3RS3
Data produkcji	23.03.2022
Rok modelowy	2022
typ handlowy	8YARWY
Kod silnika	DNWC
Kod przekładni	UZZ
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	QH
kolor dachu	6Y
kolor zewnętrzny / numer koloru	6Y / Z7S

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	0AE	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BJ	Stabilizator tył
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EX	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 500" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	0F1	Układ paliwowy silnika benzynowego bez obiegu powrotnego
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Oś tylna	0N4	Oś czterowahaczowa
końcówka rury wydechowej	0P8	układ wydechowy (Sound)
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YG	Kategoria wagowa 7 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AQ	BRS dla samochodów bez napędu elektrycznego (ESC i eBKV)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E5	Zbiornik węgla aktywnego (EVAP)
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	1I0	Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LF	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N7	Dynamiczny układ kierowniczy
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	2CH	Rozróżnienie klasy samochodu -8Y0/8YF-
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
Charisma	2I0	Układ aktywnego zawieszenia ze stałą obsługą
Zderzak	2JP	Zderzak
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
kierownice	2PK	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31B	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3A0	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L5	elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron
Tylne siedzenia	3NT	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem
Reeling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Norma emisji spalin	4BI	Norma emisji spalin, EU6 AP
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E6	otwieranie pokrywy tylnej w systemie Komfort (wirtualny pedał)
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G3	Z asystentem omijania przeszkody, z asystentem skręcania
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Blokowanie drzwi i pokryw	4K6	Układ zezwolenia na wejście i uruchom.bez kluczyka "Keyless Advanced" z zabezpieczeniem Safe
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P4	Tylny moduł podłogi, wersja 5
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
listwy ozdobne	4ZP	listwy ozdobne
Koła	52W	Obręcze ze stopów lekkich 9J x 19 z przodu, z 8J x 19 z tyłu
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia

Cecha		Nazwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F1	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J1	spojler tylny
Lusterko zewnętrzne	5JA	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne, po stronie przedniego pasażera wypukłe
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L1	Przedni spoiler
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A4	Przygotowanie do gaśnicy
Boczna poduszka bezpieczeństwa	6C2	boczna poduszka bezp.z przodu, z poduszką bezp.głowy i centralną poduszką bezpieczeństwa z przodu
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Folie dekoracyjne/emblematy	6F6	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FJ	Obudowa lusterka zewnętrznego czarna
Elementy o szczególnej powierzchni	6H0	"Basis"
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I3	Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XI	Lusterko zewnętrzne automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane, ogrzewane, z funkcją obniżania po stronie pasażera
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y2	ogranicznik prędkości
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
Wyposażenie skórzane	7HC	Wersja wykończenia skórą 2
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	7J3	FPK-Premium plan
kontrola ciśnienia w oponach	7K3	Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 433 MHz High
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
Wkładki	7TN	Aplikacje dekoracyjne
System nawigacji	7UZ	Instalacja do systemu nawigacji High dla funkcji FOD
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X5	Asystent parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta pasa ruchu
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FC	Montaż akumulatora rozruchowego z tyłu bez drugiego akumulatora
Asystent świateł	8G4	Matrix-Beam
Alternatory	8GV	Alternator 180 A
Układ skracania drogi hamowania	8J3	Front Assist z ostrzeżeniem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami

Cecha		Nazwa
Reflektor główny	8JT	Diodowy reflektor główny ze zmiennym rozdziałem światła, przyciemniony
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
układ utrzymywania prędkości	8T8	układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"
Tylne lampy zespolone	8VP	Tylna lampa zespolona LED, funkcje świateł animowane
układ mycia reflektorów	8X8	Z układem mycia reflektorów, ze wskaźnikiem poziomu płynu do mycia
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TK	dodatkowe lampki ostrzegawcze drzwi,przód i tył
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
Telefon / Telematik	9ZE	Instalacja telefoniczna Komfort
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A52	Audi Sport GmbH
Opcje wyposażenia	A8F	wyposażenie sportowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C21	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D4I	5-cylindrowy silnik benzynowy 2,5 l/294 KW (20V) (R-5) TFSI, jednorodna Silnik podstawowy: TM1/T4W
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF1	Funkcja ECO
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EVO	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Wersje	FN1	Wersja " RS "
Dostępność funkcji FOD (functions on demand)	FP1	Funkcje FOD dostępne online
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport / Quattro GmbH
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Wytlumienie, podwozie z przodu	G14	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA0	Bez wstępnego chłodzenia / grzania

Cecha		Nazwa
Wzmacniacz	GB1	Wzmacniacz wersja 1
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. dźwięku wewnątrz (Tylko dla Audi/Seat)	GN0	Bez czynności dot. dźwięku wewnątrz (Tylko dla Audi/Seat)
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Certyfikaty bezpieczeństwa	I4P	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski
opony	I86	Opony 265/30 R19 93Y XL przód Opony 245/35 R19 93Y XL tył
Radioodbiorniki	I8Y	Top-Infotainment High (MIB3)
Pakiet connect 1	IT6	Z pakietem connect 6
Pakiet Connect	IU1	Z pakietem connect 1
Pakiet connect 4	IW3	eCall & bCall
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J1N	Akumulator 420 A (75 Ah)
Pakiet Connect Plus	JE3	Pakiet connect Plus 13
Kształty nadwozia	K8R	Sportback
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L14	Zawieszenie 14 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N7S	tapicerka siedzeń w skórze
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Układ doładowania, jednostka obsługi	NW0	Bez jednostki obsługi systemu ładowania
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ2	Pan-European-eCall
	PDE	Adaptive chassis control with Audi drive select
	PG3	Comfort key in combination with anti-theft alarm system
	PXC	Matrix LED headlamps, LED rear combination lamps and headlamp washer system
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL5	Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
Pakiet oświetlenia	QQ2	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR7	Instalacja do układu rozpoznawania znaków drogowych dla funkcji FOD
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SC4	CoP - Conformity of Production
Silnik podstawowy	TM1	5-cyl. silnik benzynowy 2,5 l 07K.4

Cecha		Nazwa
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Wytłumienie, podwozie z tyłu	UB9	Amortyzator tył, wersja sportowa
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Listwy progowe	VT2	Listwy progowe w wycięciach na drzwi (oświetlone)
	WRP	Equipment package for Poland