



## parametry pojazdu

8:46

07.08.2025

Nr nadwozia	WVGZZZ5NZGW012475	numer silnika	CUVE
typ handlowy	5N206X	numer skrzyni biegów	NFZ
Rok modelowy	2016	numer napędu osiowego	6S
Model	TIG	wyposażenie	DM
Oznaczenie modelu	Tiguan Blue Motion	kolor dachu	2K/A3T
Data produkcji	13.07.2015	kolor zewnętrzny/numer koloru	2K/A3T
nr zlecenia			
Niezakończona akcja serwisowa	23DH		

### Nnumery PR

A62	Kategoria 2
A8B	wyposażenie podstawowe
AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
B06	Kraj kontroli typu Norwegia
B0A	zestaw elementów bez przepisów montażu danego kraju
C21	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
C8B	Obręcze ze stopów lekkich 6 1/2J x 16
DN1	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/81 KW(4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TS1/TR1/TI9/T0P/T0N/T37
E0A	bez wykonania na akcję
EA8	3-letnia gwarancja rozszerzona, maks. 100 000 km
EL0	bez usługi online
EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
FB0	Normalny lakier
FC0	Bez montażu indywidualnego
G07	Amortyzator przód
G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
HU5	Opony 215/65 R16 98H
I7A	MIB2 Standard PQ Radio Plus UE/pozostałe kraje cew.
J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
K8G	wersja Kurzheck
KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
KL1	Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej
L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
L16	Zawieszenie 16 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
N3K	Obicia siedzeń, materiały
NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
P14	Mirror package
PAM	Podłokietnik z przodu
PAP	Ambience package
PFX	Luggage arrangement and emergency spare wheel package



Nutzfahrzeuge

## parametry pojazdu

8:46

07.08.2025

## Nnumery PR

PJ2	"Portland" - 4 alloy wheels 6.5J x 16 - tires 215/65 R16
PM4	Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skór <sup>1</sup>
PMU	App-Connect
QE0	Bez pakietu schowków / box
QG1	przed <sup>3</sup> użenie okresu przegl <sup>1</sup> du
QH0	bez sterowania g <sup>3</sup> osowego
QI6	Wskazanie terminu przegl <sup>1</sup> du 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
QJ0	bez aluminium/pakiet chrom
QK0	Bez kamery bez czujnika odstêpu (system wspomagaj <sup>1</sup> cy kierowcê)
QN3	Szuflady pod przednimi siedzeniami
QQ3	Oświetlenie ambiente i otoczenia
QR0	Bez kompasu / uk <sup>3</sup> ad rozpoznawania znaków drogowych / uk <sup>3</sup> ad rozpoznawania znaków drogowych
QV3	cyfrowy odbiór radiowy
T0N	4-cyl. silnik wysokoprêżny 2,0 l 04L.D
U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
UG6	asystent parkowania
UH2	Hamulec postojowy
UI4	Elektryczne z <sup>3</sup> icze do urz <sup>1</sup> dzeń zewnêtrznych, AUX-IN, USB (obs <sup>3</sup> uguje iPod)
V0A	Opony bez określonej marki
VF0	Zespó <sup>3</sup> peda <sup>3</sup> ów 'standard'
VL1	Uk <sup>3</sup> ad ochrony pieszych rozszerzony
W01	Norway: Trend&Fun forces W32,PM3/PM4,9ZB
W32	Norway: Technology package T&F forces P14,8T2,8WH,9AK,PJ2
WHA	Parking heater and ventilation
WK8	Norway: Freestyle forces WXE,RHZ,7X5
WKS	Fotele komfortowe z tapicerk <sup>1</sup> "Pandu"
WW2	Winter package ROW
WXE	Reflektory bi-ksenonowe z funkcj <sup>1</sup> dynamicznego docświetlania zakrêtów i œwiat <sup>3</sup> ami do jazdy dziennej LED z przodu
ZR3	Radio "Composition Media"
0AE	Stabilizator przód
0BC	Stabilizator ty <sup>3</sup>
0EN	Rozróżnienie monta¿owe skrzyni biegów "MQ 350" -- Czêœci samochodu --
0F9	Uk <sup>3</sup> ad paliwowy silnika wysokoprêżnego, ch <sup>3</sup> odzony
0FA	Standardowy przebieg produkcji
0KA	Bez naklejek i emblematów
0PP	Zestaw napisów "BlueMotion"
0TA	bez dywaników pod <sup>3</sup> ogowych
0VS	Ksi <sup>1</sup> żka samochodu w jêzyku norweskim
0Y3	Strefy zimne
0YE	Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie monta¿em, brak prognozy zapotrzebowania



Nutzfahrzeuge

## parametry pojazdu

8:46

07.08.2025

## Nnumery PR

1AT	Uk³ad stabilizacji toru jazdy (ESP)
1D4	Zaczep holowniczy odchylany rcznie
1E9	bez zbiornika wgla aktywnego z SCR
1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
1G9	Ko³o awaryjne zajmuj¹ce ma³o miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
1JD	Amortyzatory z ty³u, Basis 2
1KU	Tylne hamulce tarczowe
1LJ	Przednie hamulce tarczowe
1N3	Uk³ad wspomagania kierowania, zale¿y od prdkoœci (Servotronic)
1NP	Os³ona piasty
1PE	eruby mocuj¹ce ko³o z blokad¹ przeciwkradzie¿ow¹ (niezamykane)
1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
1S1	narzdzia samochodowe i podnoœnik
1SA	bez dodatkowej dolnej os³ony podwozia
1T2	trojkat ostrzegawczy
1U9	Sk³adany stolik na oparciu tylnych siedzeñ
1VG	Czœci wbudowane dla 4-cyl.silnika
1X0	naped przedni
1Y0	bez blokady mechanizmu rznicowego
1Z0	Pierwsze seryjne nape³nienie paliwem
2A0	Bez wyposa¿enia transportowego
2G5	Modu³ krœca wlewu 1 bez wk³adu
2H0	Bez "drive select"
2JB	Zderzak standardowy
2KX	Naklejki/tabliczki, duñsko-fiñsko-szwedzkie
2PP	Kierownica wielofunkcyjna, skrzana
2UA	Wersja normalna
2WA	Bez dodatkowych opon
3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na œrodkowe tylne siedzenie
3CX	œcianka dzia³owa z siatki
3FA	pe³ny dach
3GN	zmienna pod³oga baga¿nika
3H2	odblokowanie oparcia przedniego prawego siedzenia
3K0	bez systemu zag³wkw
3L3	rczna regulacja wysokoœci przedniego fotela
3M0	bez czynnoœci specjalnych
3Q6	Zag³wki ty³ (3 szt.)
3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacj¹ wysokoœci
3S2	reling dachowy, czarny
3SF	przednie prawe siedzenie komfortowe
3TF	przednie lewe siedzenie komfortowe
3U1	sk³adana os³ona baga¿nika
3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewntrzny
4A3	ogrzewanie przednich siedzeñ regulowane oddzielnie



Nutzfahrzeuge

## parametry pojazdu

8:46

07.08.2025

## Nnumery PR

4AF	drzwi i os³ona boczna, folia piankowa i tkanina
4B0	bez ochronnych listew bocznych
4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewn¹trz
4GF	szyba przednia (szk³o atermiczne-laminowane)
4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnêtrzna klamka bez zabezpieczenia Safe
4KF	szk³o atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od s³upka B przyciemnione
4L6	lusterko wewnêtrzne automatycznie œciemniane
4M6	uchwyt kubka
4U5	Kieszenie na oparciach
4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasa¿era z mo¿liwoœci¹ deaktywacji poduszki pasa¿era
4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g³owy
4ZE	listwy ozdobne czarne
5C0	Bez szczególnych czynnoœci dotycz¹cych nadwozia
5D1	Czêstotliwoœæ noœna 433,92 do 434,42 Mhz
5J0	Bez tylnego spoileru
5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
5KN	Tylna kanapa/oparcie, dzielone, sk³adane
5MA	Aplikacje dekoracyjne
5RQ	Prawe lusterko zewnêtrzne,konvex
5SL	Lewe lusterko zewnêtrzne, asferyczne
5XI	os³ony przeciws³oneczne z lusterkami, œwietlanym, etykieta Airbag na os³onie przeciws³onecznej
5ZC	zag³ówki przednich siedzeñ (ustawianie w kierunku X)
6A0	bez gaœnicy
6E3	œrodkowy pod³okietnik przód
6KL	os³ona ch³odnicy
6M0	bez gum mocuj¹cych baga¿ / siatki / kieszeni
6NC	Wyœci³ka podsufitki
6P1	wspornik tablicy rejestracyjnej z ty³u (ECE)
6Q2	ga³ka zmiany biegów - skóra
6SE	Wyk³adzina baga¿nika, w³óknina ig³owana p³aska
6T1	œwietlenie wnêtrza w przestrzeni na nogi
6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (du¿y)
6XQ	Lusterko zewnêtrzne z funkcj¹ pamiêci elektrycznie sk³adane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie
7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza p³yt CD
7AA	immobilizer elektroniczny
7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
7E0	Bez zasobnika ciep³a/ogrzewania dodatkowego
7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
7JJ	Rozró¿nienie klas samochodu -5N0-
7K1	kontrola ciœnienia w ogumieniu
7L6	system start/stop z uk³adem rekuperacji
7M5	Bez folii ochronnej progu drzwi
7MM	norma spalin EU6 plus
7N1	P³oka w podsufitce



Nutzfahrzeuge

## parametry pojazdu

8:46

07.08.2025

## Nnumery PR

7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
7Q0	bez systemu nawigacyjnego
7QA	bez CD/DVD do nawigacji
7R3	Kierunkowskazy boczne (bia <sup>3</sup> e)
7X5	Asystent parkowania
7Y0	bez asystenta zmiany pasa
8G0	Bez asystenta œwiat <sup>3</sup>
8GU	Alternator 140 A
8IM	Reflektor z lamp <sup>1</sup> wy <sup>3</sup> adowcz <sup>1</sup> ze œwiat <sup>3</sup> em kierowanym
8K3	œwiat <sup>3</sup> a dzienne z asystentem œwiat <sup>3</sup> i funkcj <sup>1</sup> "coming home"
8N3	regulacja czestotl.ruchu wycieraczek z czujn.deszczu
8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia œwiat <sup>3</sup> (AFS 1), ze œwiat <sup>3</sup> ami skrêtnymi.
8RM	8 g <sup>3</sup> œœników (pasywne)
8S7	2 œœwietlenia do czyt.z przodu
8SA	tylne œwiat <sup>3</sup> a standard
8T2	Uk <sup>3</sup> ad utrzymywania prêdkoœci (GRA) elektroniczny
8TC	tylne œwiat <sup>3</sup> o przeciwmgielne.
8W1	wskaŹnik poziomu wody do mycia
8WH	Reflektor przeciwmg <sup>3</sup> owy i œwiat <sup>3</sup> o kier.skrêcania
8X1	uk <sup>3</sup> ad mycia reflektorów
8Y1	sygna <sup>3</sup> dwutonowy
8Z7	Kraj o zimnym klimacie
8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
9A0	bez alarmu w taksówce
9AK	Climatronic z kontrol <sup>1</sup> recyrkulacji sterowan <sup>1</sup> czujnikiem jakoœci powietrza" Nie zawiera freonu.
9JA	wersja dla niepalacych
9M9	ogrzewanie postojowe obs <sup>3</sup> . radiowo
9P3	pasy bezpieczeŹstwa z kontrol <sup>1</sup> zapiecia
9Q5	Wyœwietlacz wielofunkcyjny plus obs <sup>3</sup> uga
9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
9WT	Mirror Link
9Y1	wskaŹnik temperatury zewnêtrznej
9Z0	napêcie 12 V
9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego