identyfikacja pojazdu

parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	3VV2X7B29PM338100
model	Taos 1,5 TAO
Data produkcji	01.03.2023
Rok modelowy	2023
typ handlowy	CL14RT
Kod silnika	DNKA
Kod przekładni	VEW
numer napedu osiowego	7A
Wyposazenie	RD
kolor dachu	2T
kolor zewnetrzny / numer koloru	D7 / D5C

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AF	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B3	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BF	Stabilizator tył
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FL	Przebieg produkcji, Meksyk
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0IJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ381" -- Części samochodu --
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Oś tylna	0N4	Oś czterowahaczowa
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RG	Bez szczególnych wymagań względem blokady kolumny kierownicy
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0XZ	Książka samochodu w języku angielskim/ francuskim (Kanada)
Strefy klimatyczne	0Y3	Strefy zimne
Klasa wagowa tylnej osi	0YE	Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A7	Układ paliwowy silnika benzynowego) (dla krajów tropikalnych)

Cecha		Nazwa
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczep do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E7	Zbiornik węgla aktywnego ORVR,skuteczniejszy układ odsys.oparów, urządz.do odsys.podczas tank.
Tabliczka typu	1EB	Bez tabliczki typu
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Oświetlenie przedpola / światła projekcyjne (odbłyśnik)	1J0	Bez oświetlenia przedpola/ światła projekcyjne (odbłyśnik)
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Osłony kół	1NL	Osłony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S4	Komplet narzędzi ze specjalnym podnośnikiem
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZL	Przednie hamulce tarczowe
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	2DN	Rozróżnienie klas samochodu -2GM-
Wersja tylnych hamulców	2EJ	Tylne hamulce tarczowe
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Charisma	2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
Zderzak	2JD	Zderzak Sport
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W3	Zdalne odblokowanie pokrywy wlewu paliwa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
kierownice	2ZP	Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą ekologiczną, ogrzewana
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31N	wspornik tablicy rejestr.z przodu i z tyłu (NAR)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C8	Autom.3-punktowy pas bezp.z tyłu na środku z etykietą US
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Osłony drzwi i osłony boczne	3LF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry
Tylne siedzenia	3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem
Ustawienie siedzenia	3PB	ustawianie siedzeń, lewe elektr., prawe ręcznie z ustawianiem wysokości
Tylne zagłówki	3Q9	Zagłówki tył (3 szt.)
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	osłona przestrzeni bagażowej, składana
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZD	3-pkt.autom.pasy bezpieczeństwa z tyłu z etykietą US

Cecha		Nazwa
Koła	49K	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 19
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D3	wentylacja przednich siedzeń
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
Blokowanie drzwi i pokryw	4F6	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok)
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Szyby bok i tył	4KF	szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy- ciemniane.
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P6	Tylny moduł podłogi, wersja 7
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UM	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera, FMVSS
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
schowek wewnętrzny	4Z0	bez podręczn.schowka/pokrywy schowka, bez schowków
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Oklejanie folią	51A	bez oklejenia folią
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D2	częstotliwość nośna 315 MHz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K6	z dodatkowymi działaniami zabezpieczającymi transport
Wkładki	5MJ	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RR	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SH	lewe lusterko zewnętrzne, płaskie (USA)
oslony przeciwsloneczne	5XX	osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlane (kraje Ameryki Północnej)
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E1	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FG	Obudowa lusterka zewnętrznego lakierowana
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I6	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku
Układ skracania drogi hamowania	6K4	Front Assist z City ANB dla ACC high
osłona chłodnicy	6KP	osłona chłodnicy
Układ zasysania świeżego powietrza / nawiew	6LA	Nawiew
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
uchwyt dzwigni hamulca recz.	6PB	Bez uchwytu dźwigni ręcznego hamulca
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XN	Lusterko zewnętrzne elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Norma emisji spalin	7CB	Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 30
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach

Cecha		Nazwa
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Półka	7N0	bez schowka w podsufitce
rozrusznik	7U1	Uruchomienie silnika plus funkcja zdalnego uruch.
System nawigacji	7UT	Nawigacja Standard z pakietem mediów i Internetem
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y8	Asystent martwego pola widzenia (BSD)
Radioodbiorniki	8AR	System Infotainment opcjonalny (MIB3)
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	8I5	Podparcie odcinka lędźwiowego, elektr.ustaw. w oparciu przedniego lewego siedzenia, funkcja 2-drożna
Reflektor główny	8IX	Diodowy reflektor główny ze światłem kierowanym (spec.ozn.światła do jazdy w dzień)
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
oświetlenie do czytania	8S6	2 oświetlenia do czyt.z przodu
Tylne lampy zespolone	8SL	Tylna lampa zespolona w technice LED (Ameryka Pn)
układ utrzymywania prędkości	8T3	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
tylne swiatło przeciwmgłowe	8TA	bez tylnego światła przeciwmgłowego
Wskaźnik poziom płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WA	Bez reflektorów przeciwmgłowych
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z4	Kraj o umiarkowanie gorącym klimacie
Anteny	8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Włączanie świateł mijania	9C9	Światła do jazdy w dzień i asys.św.mijania --Ameryka Pn-- z coming i leaving home
Oświetlenie bagażnika	9E1	Oświetlenie bagażnika
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalacych
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P7	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S0	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Entry
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TC	Dodatkowe światło odblaskowe (obszar drzwi)
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U0	bez wskaźnika zużycia okładzin ham.
Zabezpieczenie przed kradzieżą	9V2	Immobiliser, ukł.alarm.(alarm przez dwutonowy sygnał dźwiękowy) nie ECE
Montaż głośników	9VG	System dźwiękowy z subwooferem "branded" wersja 2

Cecha		Nazwa
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Telefon / Telematik	9ZV	Instalacja telefoniczna Komfort, bez podłączenia anteny zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8F	wyposazenie sportowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0E	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Kanadzie, różne części
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B35	Prawne wymagania Kanada
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF1	Funkcja ECO
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Wersje	FM9	Wersja co2
Wytłumienie, podwozie z przodu	G04	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
opony	H4V	Opony całoroczne 225/45 R19 92H (Ameryka Płn.)
Zakres masy własnej	IG0	Zakres masy własnej, standard
akumulatory	J4J	Akumulator 380 A (59 Ah) EFB+
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
czynnik chlodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	KL1	Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L16	Zawieszenie 16 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Specyfikacja silnika	M5D	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l/118 kW TSI Silnik podstawowy: T3G/T07
tapicerka siedzisk	N7D	Obicia siedzeń częśc.ze skóry
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY2	Zwiększona pojemność akumulatora
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
Przednie siedzenia	Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
Napis z nazwą handlową	QD0	Bez napisu z nazwą handlową
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Wskazanie terminu przeglądu	QI4	Wskazanie terminu przeglądu 15000 km lub 1 rok (stałe)
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chrom (wersja 2)

Cecha		Nazwa
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Pakiet oświetlenia	QQ7	oświetlenie otoczenia
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QU8	Odbiór radia SAT USA
Silnik podstawowy	T3G	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l 05E.C
Zestawy wskaźników	U5D	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H -- Kanada --
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	U9C	Zewn., USB typ C, gniazdo danych i gniazdo ładowania
Wytłumienie, podwozie z tyłu	UC7	Amortyzatory z tyłu, podwozie podwyższone
Oświetlenie ambiente z zewnątrz	UD3	Oświetlenie ambiente na zewnątrz, świecące elementy podkreślające stylistykę z przodu
asystent parkowania	UG5	Układ wspomagania ruszania pod górę / zjazdu
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
Układ ochrony pieszych	VL5	Układ ochrony pieszych standardowy i przewidujący
	W09	19-inch wheel package for Canada