

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Nr nadwozia                     | WVWZZZAUZHP791291                           |
| model                           | Golf Variant 1,4 BlueMotion Technology GOLF |
| Data produkcji                  | 10.05.2017                                  |
| Rok modelowy                    | 2017                                        |
| typ handlowy                    | BV53HX                                      |
| Kod silnika                     | CZCA                                        |
| Kod przekładni                  | SEH                                         |
| numer napędu osiowego           | 6S                                          |
| Wyposażenie                     | TW                                          |
| kolor dachu                     | K8                                          |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | K8 / B9Z                                    |

## Nr wypos. podst.

| Cecha                                   |     | Nazwa                                                                       |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| drzwi                                   | 0A2 | 4-drzwiowy                                                                  |
| Stabilizator przód                      | 0AE | Stabilizator przód                                                          |
| Rozstawy osi                            | 0B1 | Rozstaw osi                                                                 |
| Stabilizator tył                        | 0BM | Stabilizator tył                                                            |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0EC | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 200_GA" -- Części samochodu --    |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji        | 0FG | Przebieg produkcji, Mosel                                                   |
| Alternatywny układ napędowy             | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego                                        |
| Oś tylna                                | 0N4 | Oś czterowahaczowa                                                          |
| zestaw napisów                          | 0NW | Zestaw napisów "TSI"                                                        |
| końcówka rury wydechowej                | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)                                          |
| dywaniki podłogowe                      | 0TA | bez dywaników podłogowych                                                   |
| Instrukcje obsługi                      | 0VT | Książka samochodu w języku polskim                                          |
| Strefy klimatyczne                      | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe                                                   |
| Klasa wagowa tylnej osi                 | 0YE | Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe                         | 1A5 | układ paliwowy silnika benzynowego                                          |
| Układy hamulcowe                        | 1AS | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)                                         |
| Zaczepek do holowania                   | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy                                          |

| Cecha                                                                   |     | Nazwa                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.                    | 1E1 | Zbiornik węgla aktywnego                                                    |
| Tabliczka typu                                                          | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1                        |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                                  | 1G2 | koło zapasowe stalowe, pełnowymiarowe                                       |
| Wyłumienie, podwozie z tyłu                                             | 1JA | Amortyzatory z tyłu, Basis 1                                                |
| Wersja tylnych hamulców                                                 | 1KE | Tylne hamulce tarczowe                                                      |
| Układ kierowniczy                                                       | 1N3 | Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)             |
| Oslony kół                                                              | 1NL | Oslony kół ze stopów lekkich                                                |
| Zamykane śruby mocujące koło                                            | 1PE | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)              |
| Masy równoważące drgania, kierownice                                    | 1Q0 | kierownica bez masy równ.drgania                                            |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik                                           |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia                                       |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                                           | 1T2 | trojkąt ostrzegawczy                                                        |
| Składany stół                                                           | 1U8 | Bez składanego stołu w oparciu przedniego siedz.                            |
| lodówka                                                                 | 1W2 | Chłodzenie podręcznego schowka                                              |
| Rodzaj napędu                                                           | 1X0 | napęd przedni                                                               |
| Blokada mechanizmu różnicowego                                          | 1Y3 | elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji     |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                                      | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem                                        |
| Wersja przednich hamulców                                               | 1ZE | Hamulce tarczowe przód (Geomet D)                                           |
| Napęd hybrydowy                                                         | 20A | Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )                                        |
| Wypożyczenie transportowe                                               | 2A0 | Bez wyposażenia transportowego                                              |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa                 | 2G7 | Moduł króćca wlewu 1 z wkładem                                              |
| Charisma                                                                | 2H0 | Bez "drive select"                                                          |
| Zderzak                                                                 | 2JD | Zderzak Sport                                                               |
| Specjalne naklejki / tabliczki                                          | 2KW | Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie                       |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym                        |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                                | 2WA | Bez dodatkowych opon                                                        |
| kierownice                                                              | 2ZH | Kierownica wielofunkcyjna, skórzana                                         |
| Wspornik tablicy rejestracyjnej                                         | 31F | wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)                             |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                                | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX                                                 |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, środek                                        | 3C7 | 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.                         |
| Ściana działowa                                                         | 3CA | Bez ściany działowej                                                        |
| konsola środkowa                                                        | 3D1 | konsola środkowa                                                            |
| Zestaw dachu / dach składany                                            | 3FA | pełny dach                                                                  |
| mechanizm odblok. oparcia                                               | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.                                  |
| Ustawienie siedzenia                                                    | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela                                |
| Tylne siedzenia                                                         | 3NU | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikami |
| Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu                                | 3QT | 3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości                   |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu                              | 3S2 | reling dachowy, czarny                                                      |
| Tylne zagłówki                                                          | 3T2 | Zagłówki tył (3 szt.)                                                       |

| Cecha                                                    |     | Nazwa                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz                    | 3ZB | 3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.                                                                            |
| ogrzewanie siedzeń                                       | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja                                                            |
| Oslony drzwi i oslony boczne                             | 4AF | drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina                                                              |
| szyba czołowa                                            | 4GW | Szyba termoizolacyjna                                                                                        |
| Blokowanie drzwi i pokryw                                | 4K3 | centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK                                                         |
| Szyby bok i tył                                          | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną                                                            |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                           | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane                                                                 |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu                        | 4P3 | Tylny moduł podłogi, wersja 4                                                                                |
| podnosnik szyby                                          | 4R4 | elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort                                                            |
| Poduszka bezpieczeństwa                                  | 4UP | Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.                     |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                           | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy                                                                   |
| Czynności dotyczące nadwozia                             | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia                                                              |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego              | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz                                                                     |
| spojler tylny                                            | 5J0 | bez tylnego spoileru                                                                                         |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy      | 5K7 | transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                |
| Wkładki                                                  | 5MB | Aplikacje dekoracyjne                                                                                        |
| Prawe lusterko zewnętrzne                                | 5RQ | prawe lusterko zewnętrzne - konvex                                                                           |
| Lewe lusterko zewnętrzne                                 | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne                                                                         |
| oslony przeciwsłoneczne                                  | 5XJ | oslony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym, z etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej i słupku B |
| zagłówki                                                 | 5ZF | Przednie zagłówki                                                                                            |
| Gaśnica                                                  | 6A0 | bez gaśnicy                                                                                                  |
| Środkowy podłokietnik                                    | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód                                                                                  |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                     | 6FF | Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia                                            |
| Układ skracania drogi hamowania                          | 6K0 | bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego                                                               |
| osłona chłodnicy                                         | 6KC | osłona chłodnicy                                                                                             |
| Wyściółka podsufitki                                     | 6NA | Wyściółka podsufitki niedzielona                                                                             |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                     | 6Q2 | gałka zmiany biegów - skóra                                                                                  |
| Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi                | 6T0 | Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi                                                                |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                         | 6XR | Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie                                 |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                           | 7AS | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem           |
| wtyczka                                                  | 7B2 | 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku                                                                          |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                     | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego                                                                  |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                           | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu                                                                               |
| Układ start-stop/rekuperacja                             | 7L6 | system start/stop z układem rekuperacji                                                                      |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7LG | Rozróżnienie klas samochodu -5G0-                                                                            |
| Listwy progowe                                           | 7M5 | Bez folii ochronnej progu                                                                                    |
| Norma emisji spalin                                      | 7MM | norma spalin EU6 plus                                                                                        |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                | 7P4 | ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach                                                                |
| System nawigacji                                         | 7Q0 | bez systemu nawigacyjnego                                                                                    |
| CD-Rom/DVD/karta SD                                      | 7QA | bez CD/DVD do nawigacji                                                                                      |

| Cecha                                                                         |     | Nazwa                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                                             | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa                                                        |
| czujniki parkowania                                                           | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu                                                  |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                              | 7Y0 | bez asystenta pasa ruchu                                                                        |
| Asystent świateł                                                              | 8G0 | Bez asystenta świateł                                                                           |
| Alternatory                                                                   | 8GV | Alternator 180 A                                                                                |
| Reflektor główny                                                              | 8IT | główne reflektory - LED                                                                         |
| Włączanie świateł mijania                                                     | 8K3 | światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"                                    |
| Układ mycia tylnej szyby                                                      | 8M1 | wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym                                                     |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła              | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu                            |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                                 | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł                                                                  |
| Montaż głośników                                                              | 8RM | 8 głośników (pasywne)                                                                           |
| oświetlenie do czytania                                                       | 8S4 | 2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu                                                        |
| Tylne lampy zespolone                                                         | 8SQ | Tylna lampa zespolona w technice LED                                                            |
| układ utrzymywania prędkości                                                  | 8T6 | Tempomat z ogranicznikiem prędkości.                                                            |
| tylne światło przeciwmgłowe                                                   | 8TB | tylne światło przeciwmgłowe                                                                     |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia                                               | 8W1 | wskaźnik poziomu wody do mycia                                                                  |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor                                 | 8WG | Światło kierowane skręcania                                                                     |
| układ mycia reflektorów                                                       | 8X1 | układ mycia reflektorów                                                                         |
| Klaksony                                                                      | 8Y1 | sygnał dwutonowy                                                                                |
| Chłodzenie silnika                                                            | 8Z5 | nie na kraje "gorące"                                                                           |
| Anteny                                                                        | 8ZQ | Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.                                               |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                                 | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego                               | 9D0 | bez przygotowania do radia                                                                      |
| Instalacja RTK                                                                | 9F0 | bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej                                       |
| Wersja dla palących / niepalących                                             | 9JA | wersja dla niepalących                                                                          |
| ogrzewanie dodatkowe                                                          | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.                                                                     |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa                                           | 9P3 | pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia                                                         |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S6 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"                                        |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb                                             | 9T1 | dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane                                                            |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze                                                 | 9TC | Dodatkowe światło odbłaskowe (obszar drzwi)                                                     |
| WSKAŹNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych                                          | 9U1 | WSKAŹNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych                                                            |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WC | bez "Multimedia"                                                                                |
| Napięcie robocze                                                              | 9Z0 | napęcie 12 V                                                                                    |
| Telefon / Telematik                                                           | 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego                                                              |
| Kategorie opon                                                                | A61 | Kategoria 1                                                                                     |
| Opcje wyposażenia                                                             | A8C | wersja komfortowa                                                                               |
| Ruch lewo- / prawostronny                                                     | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)                                                          |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych                     |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B17 | Kraj kontroli typu Polska                                                                       |
| Uzupełnienia ABE                                                              | C25 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie                                                             |

| Cecha                                     |     | Nazwa                                                                           |
|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| Koła                                      | C2L | Obręcze ze stopów lekkich 6 1/2J x 16                                           |
| Specyfikacja silnika                      | D33 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/92 KW 4V TSI Silnik podstawowy: TU0/TL1     |
| Specyfikacja silnika                      | D33 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/92 KW 4V TSI Silnik podstawowy: TU0/TL1/T9B |
| Wersja specjalna                          | E0A | Nie wersja do akcji                                                             |
| Gwarancja rozszerzona                     | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej                                                      |
| Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select | EF0 | Bez funkcji ECO                                                                 |
| Usługi online                             | EL0 | Bez usługi online                                                               |
| System rozpoznawania zmęczenia kierowcy   | EM1 | System rozpoznawania zmęczenia kierowcy                                         |
| Kod regionu dla radia                     | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia                                                     |
| Gniazda ładowania                         | ES0 | Bez gniazda ładowania                                                           |
| Przewód do ładowania                      | EV0 | Bez przewodu do ładowania                                                       |
| Specyfikacje samochodu                    | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa                                      |
| Lakierowanie                              | FB0 | Normalny lakier                                                                 |
| Montaż indywidualny                       | FC0 | Bez montażu indywidualnego                                                      |
| Wersje                                    | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego                                                 |
| Specyfikacja skrzyni biegów               | G0K | skrzynia biegów manualna 6 - biegowa                                            |
| Wytlumienie, podwozie z przodu            | G16 | Amortyzator przód                                                               |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz     | GM1 | Dźwięk zewn. standard                                                           |
| Czynności dot. faceliftingu               | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu                         |
| opony                                     | HH7 | Opony 205/55 R16 91V                                                            |
| Radiodbiorniki                            | I8F | Radio Standard (generacja 2 GP)                                                 |
| akumulatory                               | J0S | Akumulator 320 A (59 Ah)                                                        |
| Kształty nadwozia                         | K8D | Variant/Avant                                                                   |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia        | KA0 | bez syst.kamery/czujn.otocz.                                                    |
| czynnik chłodniczy                        | KK3 | Środek chłodniczy R1234YF                                                       |
| Oświetlenie tablicy rejestracyjnej        | KL1 | Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej                                      |
| Klasa wagowa przedniej osi                | L03 | Zawieszenie 03 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania         |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego    | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony                                              |
| tapicerka siedzik                         | N3B | Obicia siedzeń z materiału                                                      |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów    | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora                                   |
| Funkcja dzwonienia                        | NZ0 | bez funkcji dzwonienia                                                          |
|                                           | PH2 | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją elektroniczną Climatronic     |
|                                           | PJ3 | Obręcze aluminiowe Toronto 6,5J x 16                                            |
|                                           | PLA | Pakiet Czujnik deszczu                                                          |
|                                           | PU2 | Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą                                        |
|                                           | PXA | Reflektory LED Mid ze statycznym doświetlaniem zakrętów                         |
| Przednie siedzenia                        | Q2J | siedzenie komfortowe                                                            |
| przedłużenie okresu przeglądu             | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu                                                   |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem | QH1 | obsługa głosowa                                                                 |
| Wskazanie terminu przeglądu               | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)                     |

| Cecha                                       |     | Nazwa                                                |
|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| zestaw chrom                                | QJ1 | zestaw chrom                                         |
| Kamera / czujnik odstępu                    | QK0 | Bez kamery wielofunkcyjnej                           |
| Szuflady pod przednimi siedzeniami          | QN2 | Szuflada pod przednim prawym siedzeniem              |
| Pakiet oświetlenia                          | QQ0 | Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnętrzne) |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych      | QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych                   |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy                |
| Silnik podstawowy                           | TL1 | 4-cyl. silnik benzynowy 1,4 I 04E.A                  |
| Zestawy wskaźników                          | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H                  |
| Hamulec postojowy                           | UH2 | Hamulec postojowy                                    |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI4 | Zewn., Aux-In, USB typ A, 1x gniazdo USB             |
| Blokada tylnego siedzenia                   | UK3 | Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech.     |
| Dostawcy opon                               | V1P | Dostawcy opon dla krajów UE                          |
| Zespół pedałów                              | VF0 | Zespół pedałów 'standard'                            |
| Układ ochrony pieszych                      | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony                   |
|                                             | W09 | Pakiet Komfort                                       |
|                                             | W40 | Pakiet Business                                      |
|                                             | WD1 | Autoalarm                                            |
|                                             | WW1 | Pakiet Zimowy                                        |
|                                             | ZEa | System radiowy Composition Media                     |