

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWBN7AN1DE560681
model	Passat CC CC
Data produkcji	12.03.2013
Rok modelowy	2013
typ handlowy	3584L6
Kod silnika	CCTA
Kod przekładni	PBG
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	AI
kolor dachu	B4
kolor zewnętrzny / numer koloru	B4 / B9A

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODJ	Rozróżnienie klas samochodu -350-
Rozróżnienie montażowe części samochodu	OES	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 250" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	OG7	tiptronic
zestaw napisów	OPW	Zestaw napisów "CC"
Specjalne naklejki / tabliczki	OSS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
dywaniki podłogowe	OTD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	OVM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
Strefy klimatyczne	OY4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)
Klasa wagowa tylnej osi	OYB	Kategoria wagowa 2 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepek do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E4	Zbiornik węgla aktywnego ORVR i urządzenie do odsysania podczas tankowania
Tabliczka typu	1EB	bez tabliczki znamionowej

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja tylnych hamulców	1KW	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Masy równoważące drgania, kierownicy	1Q1	Masa równoważąca drgania kierownicy, 26,5 Hz
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y0	bez blokady mechanizmu różnicowego
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZG	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wyposażenie transportowe	2A8	Wyposażenie transportowe, granica wilgoci
kierownicy	2FQ	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JR	Zderzak Komfort
zabezpieczenie naroży	2P1	Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
konsola środkowa	3I6	konsola środkowa
Ustawienie siedzenia	3L5	elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron
Oslony drzwi i osłony boczne	3LJ	drzwi i osłona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
Tylne siedzenia	3NJ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Uchwyty	3P0	bez mocowania apteczki / trójkąta ostrzegawczego
Tylne zagłówki	3Q9	Zagłówki tył (3 szt.)
Reeling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Przednie prawe siedzenie	3SF	przednie prawe siedzenie komfortowe
Przednie lewe siedzenie	3TF	przednie lewe siedzenie komfortowe
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X2	wyposażenie do przewożenia długich przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przesiwłonecznej
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZD	Trójp.autom.tylne zewnętrzne pasy bezp. z etykietą US
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie

Cecha		Nazwa
listwy ochronne boczne	4B4	Boczna listwa ochronna
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Elektryczne otwieranie tylnej klapy od wewn.
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K0	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym i wewnętrzną klamką
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
uchwyt kubka	4M9	uchwyt kubka
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QQ	trójp.autom.pasy bezp.z przodu,z napinaczem i ustawianiem wysokości, etykieta US
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SH	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane z osłoną i specj.nadruk.na lusterku(kraje Am.Płn.) wyjmowane
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TH	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane z osłoną i specj.nadruk.na lusterku(kraje Am.Płn.) wyjmowane
Poduszka bezpieczeństwa	4UB	poduszka bezpieczeństwa dla krajów Ameryki Płn.
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZN	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D2	częstotliwość nośna 315 MHz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MN	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RR	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SH	lewe lusterko zewnętrzne, płaskie (USA)
zagłówki	5ZG	zagłówki przednich siedzeń, kraje Ameryki Płn. (ustawianie w kierunku X)
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
osłona chłodnicy	6KJ	osłona chłodnicy z listwą chromowaną
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NC	Wyściółka podsufitki
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P0	Bez wspornika tablicy rejestracyjnej z tyłu
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Wykładzina podłogowa	6SE	Wykładzina bagażnika, włóknina igłowana płaska
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T0	Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi
wspornik tablicy rej.z przodu	6W3	Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XC	lusterka zewn. elektrycznie regulowane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y2	ogranicznik prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AG	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym (dla USA)
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V

Cecha		Nazwa
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Norma emisji spalin	7GB	Norma emisji spalin, ULEV 2
kontrola ciśnienia w oponach	7K3	Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 433 MHz High
Układ start-stop/rekuperacja	7L3	bez układu Start/Stop i rekuperacji
Listwy progowe	7M8	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
System nawigacji	7T8	System nawigacji "RNS315" Ameryka Północna
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Radiodbiorniki	8AY	radio z nawigacją
Boczne światła	8F1	Boczne światła obrysowe
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8IM	Reflektor z lampą wyładowczą ze światłem kierowanym
Włączanie świateł mijania	8K9	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
przyłącze słuchawek z tyłu	8MA	bez przyłącza słuchawek z tyłu
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N3	regulacja częstotl.ruchu wycieraczek z czujn.deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S7	2 oświetlenia do czyt.z przodu
Tylne lampy zespolone	8SL	Tylna lampa zespolona z diodami (LED) (Ameryka Północna)
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TA	bez tylnego światła przeciwmgłowego
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie
Anteny	8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
Specjalny układ alarmowy	9A0	bez alarmu w taksówce
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Wersja dla palących / niepalących	9JF	Wersja dla niepalących (kraje Ameryki Płn.)
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P7	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q5	Wyświetlacz wielofunkcyjny plus obsługa

Cecha		Nazwa
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyb
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TC	Dodatkowe światło odblaskowe (obszar drzwi)
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZS	Instalacja do telefonu UHV-wewn. z obsługą głosową
Opcje wyposażenia	A8F	wyposażenie sportowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0D	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w USA (bez Kalifornii), różne części
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	BU1	Wymagania prawne USA 1 stany bez wymagania CARB
Uzupełnienia ABE	C12	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CL4	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18
Specyfikacja silnika	D2L	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l /147 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Kody krajów	FE0	Bez kodu kraju (brak odtwarzacza DVD w samochodzie)
Specyfikacja skrzyni biegów	G1A	6-biegowa-automatyczna skrzynia biegów
Wyłumienie, podwozie z przodu	G60	Amortyzator przód
Czynności dot. faceliftingu opony	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
akumulatory	H04	Opony całoroczne 235/40 R18 95H (Ameryka Płn.) (warstwa polimerowa)
Kształty nadwozia	J0L	Akumulator 340A (70 Ah)
Systemy kamer / czujniki otoczenia	K8C	Coupe
Przyporządkowanie układu kierowniczego	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
Klasa wagowa przedniej osi	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	L11	Zawieszenie 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Zabezpieczenie transportowe	N2Q	obicia siedzeń ze sztucznej skóry
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Foteliki dla dzieci	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Pakiet schowków	QA0	Bez fotelika dla dziecka
przedłużenie okresu przeglądu	QE0	Bez pakietu schowków / box
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QG0	bez przedłużenia okresu przeglądu
Wskazanie terminu przeglądu	QH0	bez sterowania głosowego
zestaw chrom	QI7	Wskazanie terminu przeglądu (10 000 mil)
Kamera / czujnik odstępów	QJ1	zestaw chrom
	QK0	Bez kamery bez czujnika odstępów (system wspomagający kierowcę)

Cecha		Nazwa
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR0	Bez kompasu / układ rozpoznawania znaków drogowych / układ rozpoznawania znaków drogowych
Charakterystyka chłodzenia	QS0	Bez charakterystyki chłodzenia
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QU4	Odbiór radia SAT, kraje Ameryki Północnej zintegrowane w urządzeniu
Silnik podstawowy	TQ2	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06J.B
Zestawy wskaźników	U5C	Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA --
Wyłumienie, podwozie z tyłu	UA4	Amortyzatory z tyłu, Basis "
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF8	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
asystent parkowania	UG1	Układ wspomaganie ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
Zegary	UP0	Zegar analogowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Układ ochrony pieszych	VL0	Układ ochrony pieszych standard
	W72	R-Line