

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TMBJJ7NP5H7553276
model	Superb Combi SUP
Data produkcji	25.04.2017
Rok modelowy	2017
typ handlowy	3V558C
Kod silnika	DFCA
Kod przekładni	SGH
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	LA
kolor dachu	1Z
kolor zewnętrzny / numer koloru	1Z / F9R

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozstawy osi	0B5	Rozstaw osi
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0E5	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 250" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	0F5	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Pojemność zbiornika paliwa	0M4	Zbiorniki paliwa
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Specjalne naklejki / tabliczki	0SC	Naklejki/tabliczki w języku angielskim
dywaniki podłogowe	0TR	Dywaniki z przodu i z tyłu, z tyłu z klinem
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YD	Kategoria wagowa 4 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E9	bez zbiornika węgla aktywnego z SCR

Cecha		Nazwa
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G4	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JP	tylny amortyzator
Wersja tylnych hamulców	1KU	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownicy	1Q3	Masa równoważąca drgania kierownicy, XX Hz
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZA	Przednie hamulce tarczowe
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B1	dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G5	Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu
Charisma	2H4	Wybór profilu jazdy i hydrauliczna regulacja tłumienia
Zderzak	2JV	zderzak w kolorze nadwozia
kierownicy	2PU	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
konsola środkowa	3D6	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.
Oslony drzwi i osłony boczne	3LC	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N2	schówek w bagażniku z pokrywą w osłonie bocznej
Tylne siedzenia	3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S9	Reling dachowy
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
osłona przestrzeni bagażowej	3U2	osłona przestrzeni bagażowej, przesuwana

Cecha		Nazwa
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W6	rozszerzone wytłumienie hałasu wnętrza
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X5	Z pokrowcem na narty
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y4	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby bocznej
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D3	wentylacja przednich siedzeń
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Szyby bok i tył	4KF	szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy- ciemniane.
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V0	bez regulacji siedzenia pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J3	spoiler dachu
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MN	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	prawe lusterko zewnętrzne - konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SJ	lewe lusterko zewnętrzne - konvex
osłony przeciwsłoneczne	5XH	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Układ skracania drogi hamowania	6K3	Front Assist z City ANB dla ACC low
osłona chłodnicy	6KJ	osłona chłodnicy z listwą chromowaną
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M3	siatka w bagażniku
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T5	Oświetl.wnętrza w przes.na nogi z przodu i z tyłu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XT	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci automatycznie przyciemniane, elektr.składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie
CD-Rom/DVD/karta SD	77G	zintegrowany nośnik danych na EU.
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem

Cecha		Nazwa
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M2	Listwy progowe w wycięciach na drzwi z emblematem S
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
rozrusznik	7U0	Standardowe uruchomienie silnika
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y9	Asystent martwego pola widzenia (BSD) plus asystent utrzymania pasa ruchu (Heading Control Assist)
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7ZU	Rozróżnienie klas samochodu -3V0-
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Asystent świateł	8G3	Przysłaniane stałe światła drogowe
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8IP	Reflektor z lampą wyładowczą ze zmiennym rozdziałem świateł
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
oświetlenie do czytania	8S5	2 oświetlenia do czyt.z przodu
Tylne lampy zespolone	8SP	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T8	układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Oświetlenie bagażnika	9E3	Oświetlenie bagażnika
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Telefon / Telematik	9IH	Instalacja telefoniczna Komfort z WLAN i LTE i Wireless charging
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P5	Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S6	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TB	dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach

Cecha		Nazwa
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WT	Mirror Link
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Kategorie opon	A62	Kategoria 2
Opcje wyposażenia	A8T	bogatsze wyposażenie
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C41	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DE5	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/140 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TD1/TR1/T5S/T6F
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF1	Funkcja ECO
Usługi online	EL0	Bez usługi online
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Koła	F94	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G04	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1A	6-biegowa-automatyczna skrzynia biegów
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
opony	H5C	Opony 215/55 R17 94W
Radiodbiorniki	I8H	Radio High (Gen2)
Uchwyt	IA0	Bez uchwytu
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH7	Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Klasa wagowa przedniej osi	L07	Zawieszenie 07 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N1H	tapicerka siedzeń w skórze
parasol	NS3	Z parasolem
Funkcja dzwonienia	NZ0	bez funkcji dzwonienia

Cecha		Nazwa
	PHB	Ventilated front seats, L&K
	PJ3	Alloy wheels "ZEUS" 7Jx17"
	PJA	Steel temporary spare wheel
	PK7	"KESSY" - keyless central door locking with engine start/-stop function, alarm and "SAFE" system
	PLI	"FRONT ASSIST" - adaptive cruise control to 160km/hour
	PT5	Comfort telephony, wireless aerial connection, WLAN + Wireless Charging
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chrom (wersja 2)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ9	Oświetlenie ambiente wersja 2
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR0	Bez kompasu / układ rozpoznawania znaków drogowych / układ rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TR1	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 04L.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
asystent parkowania	UG1	Układ wspomaganie ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI4	Zewn., Aux-In, USB typ A, 1x gniazdo USB
Blokada tylnego siedzenia	UK3	Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech.
Zegary	UP9	Bez zegara
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony