



Nutzfahrzeuge

parametry pojazdu

7:26

10.10.2025

Nr nadwozia	WV1ZZZ7HZCH054178	numer silnika	CFCA
typ handlowy	7EA141	numer skrzyni biegów	MKB
Rok modelowy	2012	numer napędu osiowego	6S
Model	TR	wyposazenie	RE
Oznaczenie modelu	Transp. furgon (van)	kolor dachu	B4/B9A
Data produkcji	24.10.2011	kolor zewnętrzny/numer koloru	B4/B9A
nr zlecenia			
Niezakończona akcja serwisowa	TKTV,23DV		

Nnumery PR

A8B	wyposażenie podstawowe
AE0	Bez kuchenki
AF0	bez przestrzeni odkładczej
B01	Kraj kontroli typu Niemcy
B0X	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Niemczech, różne części
C27	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
CS4	Obręcze stalowe 7J x 17 ET 55
D49	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładaniem 2,0 l/132 KW(4V), TDI, BIT Common-Rail Silnik podstawowy: TV3/TV4/TG9
E0A	bez wykonania na akcję
F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
FC0	Bez montażu indywidualnego
FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
GX3	Układ domykania, prawe drzwi przesuwne
GY0	Bez układu domykania pokrywy tylnej
GZ0	drzwi z mechanizmem ręcznym
H3G	Opony całoroczne 235/55 R17 103H xl
J0N	Akumulator 330 A (61 Ah)
K4A	samochód furgon
L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
N0F	poszycia siedzeń z tkaniny
NF0	Bez markizy
NR0	Bez emblematów (wewnętrzny)
NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
P6Z	"Profi" Campaign 2010
QA0	Bez fotelika dla dziecka
QE0	Bez pakietu schowków / box
QG1	przedłużenie okresu przeglądu
QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
QJ0	bez aluminium/pakiet chrom
QL3	szkło atermiczne (zielone)
QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
TV3	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 103L.G
U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H



Nutzfahrzeuge

parametry pojazdu

7:26

10.10.2025

Nnumery PR

UF1	Elektryczne z ³ icze do zewnêtrznych urz ¹ dzeñ
V0A	Opony bez okreœelonej marki
VX0	Bez uk ³ adu rozmów wewnêtrznych
WF2	Package for Germany
Z1B	Radio preparation
Z6X	"Profi Campaign 2012" - cab package
Z6Y	Commerce campaign 2012 - basic package
ZH1	Rear wing doors with heated windows
ZR9	Steel spare wheel with original equipment tire
ZZ3	High partition with fixed window
0E1	Krótki rozstaw osi
0FA	Standardowy przebieg produkcji
0G4	Prze ³ iczenie biegów, ciêgno
0JD	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 4
0KA	Bez naklejek i emblematów
0ST	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
0TA	bez dywaników pod ³ ogowych
0VC	Ksi ¹ ¿ka samochodu w jêzyku niemieckim
0WM	Dopuszczalna masa ca ³ kowita
0Y1	strefy klimatyczne zwyk ³ e
0YB	Kategoria wagowa 2 tylko sterowanie monta¿em, brak prognozy zapotrzebowania
0ZN	Prze ³ o¿enie skrzyni biegów, d ³ ugie
1AK	Uk ³ ad stabilizacji toru jazdy (ESP) ze wspomaganie hamowania awaryjnego
1BA	Sprê¿yny / amortyzatory standardowe
1CP	Rozró¿nienie klas samochodu -7E0-
1D1	Zaczep do holowania
1EV	Specjalna tabliczka typu WE dla samochodów u¿ytkowych
1G2	ko ³ o zapasowe stalowe, pe ³ nowymiarowe
1HZ	Tabliczki bez grupy krajów
1L0	Standardowy filtr powietrza
1N1	Uk ³ ad wspomagania kierowania
1NE	Os ³ ona piasty
1PA	standardowe œeruby kó ³
1S1	narzêdzia samochodowe i podnoœenik
1T3	Apteczka z trójk ¹ tem ostrzegawczym
1U0	bez stolika
1W0	Bez ch ³ odziarki/ch ³ odzenia podrêcznego schowka
1Y0	bez blokady mechanizmu ró¿nicowego
1Z0	Pierwsze seryjne nape ³ nienie paliwem
2A0	Bez wyposa¿enia transportowego
2E4	Podwozie 17-calowe
2G2	Bez wk ³ adu do tankowania (olej napêdowy) bez halogenowania (brak odpornoœci na biopaliwo)
2JB	Zderzak standardowy
2N2	Dodatkowe dzia ³ ania ograniczaj ¹ ce drgania w kabinie kierowcy



Nutzfahrzeuge

parametry pojazdu

7:26

10.10.2025

Nnumery PR

2P1	Listwa ochronna krawêdzi ³ adun.z tworzywa sztucznego
2PG	Kierownica
2Q0	Bez modu ³ owego mocowania siedzenia
2QA	Zestaw napisów Transporter
2V1	filtr pyłkow i kurzu
2WA	Bez dodatkowych opon
3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
3CG	Ćciana dzia ³ owa, z oknem
3HA	bez czêœciowego wykoñczenia skór ¹
3J6	w ¹ skie zag ³ ówki z ustawianiem wysokoœci
3JA	bez zestawu dachu w przestrz.baga ³ owej/pasa ³ erskiej
3L1	przedni lewy fotel z rêczn ¹ regulacj ¹ wysokoœci
3M2	wersja LNFZ
3R0	dach normalny
3RE	tylne drzwi skrzyd ³ owe z wyciêciem okno
3S0	bez relingów dachowych
3SJ	podwójne siedzenie w kabinie kierowcy, prawa str.
3TH	lewe siedzenie w kabinie kierowcy
3U0	bez os ³ ony przestrzeni бага ³ owej
3UA	bez siedzeñ
3VA	bez siedzeñ
3W3	specjalne wyt ³ umienie odg ³ osów wewn ¹ trz
3WA	bez kanapy
3Y0	bez rolety przeswi ³ onecznej
3YQ	schowki w drzwiach bez mat
4A0	bez ogrzewania siedzeñ
4B0	bez ochronnych listew bocznych
4E4	uruchamianie tylnych drzwi/pokrywy z wnêtrza sam.
4FA	bez otworu na boczne okno w przestrzeni ³ adunkowej z ty ³ u z lewej strony
4GF	szyba przednia (szk ³ o atermiczne-laminowane)
4H0	Bez zabezp.przed nieumyœlnym uruch.w przest.pasa ³ .
4HH	Tylne okno, ogrzewane
4JA	bez otworu na boczne okno w przestrzeni ³ adunkowej z ty ³ u z prawej strony
4K1	centralny zamek sterowany pilotem
4L2	lusterko wewnêtrzne œciemniane
4LA	Bez elementu obs ³ ugi
4N2	Tablica przyrz ¹ dów standardowa
4R1	elektryczne podnoœniki szyb
4S2	pod ³ okietnik przedniego lewego siedzenia
4SB	lusterko Make-Up lewe
4TB	prawe lusterko Make-Up
4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasa ³ era z mo ³ liwoœci ¹ deaktywacji poduszki pasa ³ era
4X0	bez bocznej poduszki bezp.
4Y0	Bez schowka / Safebox
5AC	gumowa wyk ³ adzina w kabinie kierowcy
5BA	bez wyk ³ adziny w przestrzeni pasa ³ erskiej/ ³ adunkowej
5C0	Bez szczególnych czynnoœci dotycz ¹ cych nadwozia
5CL	wewnêtrzna os ³ ona dachu w kabinie kierowcy jako podsufitka komfortowa, w przestrzeni ³ adunk./pasa ³ .



Nutzfahrzeuge

parametry pojazdu

7:26

10.10.2025

Nnumery PR

	z p ³ yt ¹ pilceniow ¹ tward ¹
5D1	Czêstotliwoœæ noœna 433,92 do 434,42 Mhz
5DV	os ³ ona boczna w wersji podstawowej (rozszerzona)
5FA	bez dodatkowych schowków w kabinie kierowcy
5G0	Bez zas ³ on
5K0	bez zabezpieczenia powierzchni z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
5N3	sk ³ adane uchwyty
5NE	bez blokady wentylacyjnej
5Q0	bez drzwi w przestrzeni ³ adunkowej/pasażerskiej z lewej strony (zamknięta œciana boczna)
5R2	prawe drzwi przesuwne w przestrzeni ³ adunkowej/pasażerskiej
5RQ	Prawe lustro zewnêtrzne, konvex
5SL	Lewe lustro zewnêtrzne, asferyczne
5TC	Bez aplikacji dekoracyjnych
5V3	Zawiasy do tylnych drzwi/po- krywy tylnej (wersja normalna)
5YE	os ³ ona drzwi nielakierowana (p ³ aska)
6B7	uchwyty mocuj ¹ ce do zabezpieczania ³ adunku
6CA	bez kana ³ u grzania/wentylacji z ty ³ u
6FA	Podzespo ³ y bez szczególnej pow ³ oki
6KA	os ³ ona ch ³ odnicy
6L0	Bez szyn o przekroju C
6N0	bez chlapaczy
6U0	bez dodatkowych uszczelek zewn.
6X4	Uchwyt do wsiadania na s ³ upku A po stronie kierowcy i przedniego pasażera
6XN	Lustro zewnêtrzne elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie
7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza p ³ yt CD
7AA	immobilizer elektroniczny
7B0	bez gniazda
7K0	Bez uk ³ adu kontroli cieniienia w oponach
7L3	bez uk ³ adu Srat/Stop i rekuperacji
7MG	Norma emisji spalin, EU5
7P5	Podparcie odcinka lêdŸwiowego, rêcznie ustaw. oparcia przedniego lewego siedzenia
7Q0	bez systemu nawigacyjnego
7QA	bez CD/DVD do nawigacji
7V0	Oœwietlenie wskaŸników, Standard
7X0	bez czujników parkowania
7Y0	bez asystenta zmiany pasa
8BB	reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego
8FA	bez 2. akumulator
8GV	Alternator 180 A
8K1	w ³ icznik œwiata ³ dziennych
8N1	moŸliwoœæ przerywanej pracy wycieraczek
8Q1	Regulacja zasiêgu reflektorów
8QE	klucz do zamków otw. pilotem
8RD	2 g ³ oœeniki(zwyk ³ e)
8SA	tylne œwiat ³ a standard



parametry pojazdu

7:26

10.10.2025

Nnumery PR

8T0	bez uk³adu utrzymywania prêdkoœci
8TC	tylne œwiat³o przeciwmgielne.
8UB	instalacja do radia
8WA	Bez reflektorów przeciwmg³.
8X0	bez sprysk. reflektorów
8Y1	sygna³ dwutonowy
8Z5	Nie kraj o gor¹cym klimacie
9AP	Uk³ad klimatyzacji Climatic (pó³automatyczny)
9CU	Koncepcja œwietlenia wnêtrza Standard w przestrzeni pasażerskiej³adunkowej
9H0	Bez kierunkowskazów dachowych
9JC	Wersja dla pal¹cych
9KA	Bez œwiata³ rozpoznawczych
9LA	Bez obrotowych œwiata³ ostrzegawczych
9M0	bez ogrzewania postojowego.
9N0	Bez œwietlenia stopnia wejœciowego
9NA	Bez tachografu
9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
9Q0	bez komputera pok³adowego MFA
9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
9WC	bez "Multimedia"
9Z0	napêcie 12 V