

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|--------------------|
| Nr nadwozia | WAUBBAF4XMA026671 |
| model | Audi A4 qu. 2,0 A4 |
| Data produkcji | 10.11.2020 |
| Rok modelowy | 2021 |
| typ handlowy | 8WCBZY |
| Kod silnika | DMSA |
| Kod przekładni | UMV |
| numer napędu osiowego | 7A |
| Wyposażenie | YS |
| kolor dachu | A2 |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | A2 / Y9B |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Struktura oferty | 04A | Wersja Basis |
| Wersja CO2 | 0C0 | Standard |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | 0G7 | tiptronic |
| Klasa wagowa przedniej osi | 0JJ | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 9 |
| Alternatywny układ napędowy | 0K4 | Hybrydowy układ napędowy M-HEV |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | 0LB | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0M2 | Zbiorniki paliwa |
| końcówka rury wydechowej | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa) |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 0SS | Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie |
| dywaniki podłogowe | 0TD | dywaniki przód i tył |
| Specjalne kolory wyposażenia | 0UA | Bez specjalnych kolorów wyposażenia |
| Instrukcje obsługi | 0VM | Książka samochodu w języku angielskim (USA) |
| Strefy klimatyczne | 0Y4 | Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA) |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YJ | Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe | 1A2 | Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI) |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BA | Sprężyny / amortyzatory, standardowe |
| Zaczepek do holowania | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy |
| Tabliczka typu | 1EP | Ze specjalną tabliczką typu (USA) |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G5 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia |
| Wersja tylnych hamulców | 1KE | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LB | Przednie hamulce tarczowe |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PA | standardowe śruby kół |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T0 | Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| Rodzaj napędu | 1X1 | napęd na cztery koła |
| kierownice | 1XP | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z6 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem |
| Układy dostępu do samochodu | 2F0 | Bez układów dostępu do samochodu |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G4 | Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej |
| Charisma | 2H1 | "drive select" |
| Zderzaki | 2K5 | Zderzak wzmocniony |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Symbol typu | 2Z7 | Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B7 | Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FE | szklany dach ustawiany elektrycznie z żaluzją p/słon. |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu |
| Podłoga bagażnika z tyłu | 3GA | Bez podłogi bagażnika |
| mechanizm odblok. oparcia | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli. |
| Ustawienie siedzenia | 3L4 | ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust. |
| specjalne czynności związane z rejestracją | 3M3 | wersja samochodu osobowego |
| Tylne siedzenia | 3NT | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S0 | bez relingów dachowych |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | Bez rolety przeciwsłonecznej |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E2 | Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn. |
| Blokowanie drzwi i pokrywy | 4F6 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok) |
| szyba czołowa | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) |
| zabezpieczenie dzieci | 4H5 | zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr. |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L7 | bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UH | Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,pod.bezp.kolan kier bez dezaktywacji pod.bezp.prz.pasażera |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| Wykładzina bagażnika | 5A8 | wykładzina bagażnika (wersja 2) |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C1 | działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D8 | częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz |
| spojler tylny | 5J0 | bez tylnego spoileru |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K4 | pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Przedni spoiler | 5L0 | bez spojlera przedniego |
| Wkładki | 5MP | aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RW | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SG | lewe lusterko zewnętrzne, płaskie |
| osłony przeciwsłoneczne | 5XF | osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera, wyjmowane |
| zagłówki | 5ZC | zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X) |
| Gaśnica | 6A0 | bez gaśnicy |
| Środkowy podłokietnik | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku | 6EP | dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni |
| Folie dekoracyjne/emblematy | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki |
| Elementy o szczególnej powierzchni | 6H0 | "Basis" |
| Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku | 6I1 | system ostrzeg.przy zjeżdż.z pasa ruchu 'LDW' |
| Klamki drzwi/wkładki | 6JE | Klamki drzwi chromowane (gładkie) |
| Układ skracania drogi hamowania | 6K8 | pre sense city bez pre care |
| Wyściółka podsufitki | 6NJ | Podsufitka standardowa |
| Wykładzina podłogowa | 6SS | Wykładzina podłogowa |
| Tylna osłona | 6V2 | Tylna osłona |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W3 | Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn) |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XL | lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości | 6Y2 | ogranicznik prędkości |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| Norma emisji spalin | 7CE | Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 70 |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego |
| System śledzenia samochodu | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Wyposażenie skórzane | 7HB | Wersja wykończenia skórą 1 |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7IA | Rozróżnianie klas samochodu -8W0/8WA- |
| kontrola ciśnienia w oponach | 7K6 | Wskaźnik ciśnienia w oponach |
| Układ start-stop/rekuperacja | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Listwy progowe | 7M1 | Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P7 | elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego dla lewego przedniego fotela |
| przegroda przeciwwirowa | 7S0 | Bez przegrody wiatrowej |
| System nawigacji | 7UZ | Instalacja do systemu nawigacji High dla funkcji FOD |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa | 7W3 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył) |
| czujniki parkowania | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu | 7Y1 | asystent zmiany pasa |
| Asystent świateł | 8G1 | Asystent świateł drogowych |
| Reflektor główny | 8IT | główne reflektory - LED |
| Włączanie świateł mijania | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR- |
| układ utrzymywania prędkości | 8T3 | automatyczny układ regulacji odstępów od poprzednika |
| Tylne lampy zespolone | 8VM | Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany |
| układ mycia reflektorów | 8X0 | bez sprysk. reflektorów |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Chłodzenie silnika | 8Z6 | Kraj o gorącym klimacie |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AQ | Układ klimatyzacji plus |
| Urządzenie Telepass / system poboru opłat | 9B1 | Ze zintegrowanym systemem poboru opłat |
| Alternatory | 9G9 | Paskowy alternator-rozrusznik RSG 12V 130-200 A |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JE | Bez wersji dla palących |
| Nawiew na kark | 9K0 | Bez nawiewu na kark |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P5 | Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9S9 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning |
| Montaż głośników | 9VD | głośnik aktywny |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka | 9WC | bez "Multimedia" |
| Telefon / Telematik | 9ZE | Telefon Komfort |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Producent | A51 | Audi AG |
| Kategorie opon | A61 | Kategoria 1 |
| Opcje wyposażenia | A9D | Wyposażenie 2 |
| Klasa jakości | AQ0 | Jakość seryjna |
| Ruch lewo- / prawostronny | AV2 | Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej) |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | BU2 | Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiami CARB |
| Uzupełnienia ABE | C02 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Koła | C5Y | Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18 |
| Specyfikacja silnika | DF9 | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/150 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: TR6/T2A/T2C/T3J/TC3/TI2 |
| Wersja specjalna | E0A | Nie wersja do akcji |
| Kod regionu dla radia | ER3 | Kod regionu "NAR" dla radia |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| Dodatkowy zbiornik SCR | FK0 | Bez dodatkowego zbiornika SCR |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Dostępność funkcji FOD (functions on demand) | FP1 | Funkcje FOD dostępne online |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ0 | Koła serii |
| Grupa krajów | FU0 | Grupa krajów A |
| N.N.N. | FZ1 | N.N.N. Wersja 1 |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła |
| Wzmacniacz | GB2 | Wzmacniacz wersja 2 |
| most tylny | GH4 | Przekładnia tylnej osi z możliwością jej odłączenia |
| Czynności dot. faceliftingu | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu |
| Listwy ozdobne | GT6 | Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego HIGH Gloss |
| opony | HU9 | Opony całoroczne 245/40 R18 97H xl |
| Pakiet connect 1 | IT6 | Z pakietem connect 6 |
| Pakiet Connect | IU1 | Z pakietem connect 1 |
| Pakiet Connect Plus | IV2 | Pakiet connect Plus 2 |
| Pakiet connect 4 | IW3 | eCall & bCall |
| Rodzaj silnika | IX1 | Silnik benzynowy |
| akumulatory | J2D | Akumulator 380 A (68 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8B | wersja Stufenheck |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia | KA6 | z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi. |
| czynnik chłodniczy | KK3 | Środek chłodniczy R1234yf |
| Projekcja na przedniej szybie | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| tapicerka siedzisk | N1F | Obicia siedzeń ze skóry z oznaczeniem G /skóry ekologicznej z oznaczeniem B |
| górną osłoną silnika | NM1 | górną osłoną silnika |
| Zabezpieczenie transportowe | NT1 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 2) |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów | NY2 | Zwiększona pojemność akumulatora |
| Przednie siedzenia | Q1A | Przednie siedzenia standardowe |
| Pakiet schowków | QE1 | zestaw półek 1 |
| Wskazanie terminu przeglądu | QI7 | Wskazanie terminu przeglądu 10 000 mil lub 1 rok (stałe) |
| Kamera / czujnik odstępu | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną |
| Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby) | QL1 | Szkło przezroczyste |
| Pakiet oświetlenia | QQ1 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych | QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV3 | Cyfrowy odbiór radia |
| Układ kierowniczy | QZ7 | Układ wspomagania kierowania |
| Silnik podstawowy | T2A | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06N.A 888evo4 |
| Zestawy wskaźników | U5C | Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA -- |
| Hamulec postojowy | UH1 | Hamulec postojowy |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| pilot do otw. garażu | VC2 | pilot do otw. garażu |
| Zespół pedałów | VF0 | Zespół pedałów "standardowy" |

| Cecha | | Nazwa |
|-----------------------------|-----|------------------------------------|
| Centralny układ elektryczny | VH0 | Standardowa instalacja elektryczna |
| Układ ochrony pieszych | VLO | Układ ochrony pieszych standardowy |
| | WPS | Premium Plus package for USA |