

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nr nadwozia | WAUZZZF22MN066369 |
| model | Audi A6 Avant Quattro PHEV 2,0 A6 |
| Data produkcji | 22.02.2021 |
| Rok modelowy | 2021 |
| typ handlowy | 4A5BNY |
| Kod silnika | DRYA |
| Kod przekładni | ULL |
| numer napędu osiowego | 7A |
| Wyposażenie | MZ |
| kolor dachu | L5 |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | L5 / Z7G |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | OFA | Standardowy przebieg produkcji |
| Klasa wagowa przedniej osi | OJL | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 11 |
| Alternatywny układ napędowy | OK3 | Hybrydowy układ napędowy PHEV |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | OLW | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec |
| Pojemność zbiornika paliwa | OM2 | Zbiorniki paliwa |
| Oś tylna | ON1 | Tylna oś "Standard" |
| zestaw napisów | ONB | Zestaw napisów w wersji podstawowej |
| końcówka rury wydechowej | OP0 | Tylna rura wydechowa (standardowa) |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | ORZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy |
| dywaniki podłogowe | OTD | dywaniki przód i tył |
| Instrukcje obsługi | OVC | Książka samochodu w języku niemieckim |
| Strefy klimatyczne | OY1 | strefy klimatyczne zwykłe |
| Klasa wagowa tylnej osi | OYM | Kategoria wagowa 12 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe | 1A2 | Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI) |
| Wyłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BE | Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe |
| Zaczepek do holowania | 1D0 | bez zaczepek do holowania przyczepy |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G8 | Zestaw do naprawy opon |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 1I0 | Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia |
| Zawieszenie podwozia | 1P0 | Zawieszenie standard |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PA | standardowe śruby kół |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S2 | narzędzie podręczne |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 1TN | Rozróżnienie klas samochodu -4K0/4KA- |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| Rodzaj napędu | 1X1 | napęd na cztery koła |
| kierownice | 1XP | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z2 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem |
| Wersja przednich hamulców | 1ZC | Przednie hamulce tarczowe |
| Napęd hybrydowy | 20F | Silnik elektryczny (hybryda) moc układu 270KW Agregat 0ED.D / 0EE.A |
| Systemy kolumn kierowniczych | 2C5 | Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie |
| Wersja tylnych hamulców | 2EF | Tylne hamulce tarczowe |
| Układy dostępu do samochodu | 2F0 | Bez układów dostępu do samochodu |
| Charisma | 2H9 | Drive select |
| Zderzaki | 2K7 | Zderzak wzmocniony |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym |
| Symbol typu | 2Z0 | Oznaczenie modelu, brak |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego |
| Ściana działowa | 3CA | Bez ściany działowej |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu | 3G4 | mocowanie fotelika dla dziecka z przodu |
| Podłoga bagażnika z tyłu | 3GD | płaska podłoga bagażnika. |
| częściowe wykończenie skórą | 3HL | bez częściowego wykończenia skórą |
| Ustawienie siedzenia | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela |
| specjalne czynności związane z rejestracją | 3M3 | wersja samochodu osobowego |
| Tylne siedzenia | 3NT | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S2 | reling dachowy, czarny |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | Bez rolety przeciwsłonecznej |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja |
| Norma emisji spalin | 4BI | Norma emisji spalin, EU6 AP |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej |
| szyba czołowa | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4I3 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UF | Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera |
| ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu | 4V0 | bez regulacji siedzenia pasażera |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZD | listwy ozdobne czarne |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz |
| spojler tylny | 5J4 | Tylny spoiler w kolorze nadwozia |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Przedni spoiler | 5L0 | bez spojlera przedniego |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| Wkładki | 5TG | aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane |
| osłony przeciwsłoneczne | 5XC | osłony przeciwsłoneczne, z lusterkami do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż |
| zagłówki | 5ZF | Przednie zagłówki |
| Gaśnica | 6A0 | bez gaśnicy |
| Środkowy podłokietnik | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku | 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami. |
| Folie dekoracyjne/emblematy | 6F7 | Emblematy |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FJ | Obudowa lusterka zewnętrznego czarna |
| Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku | 6I6 | Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku |
| Układ skracania drogi hamowania | 6K8 | pre sense city bez pre care |
| Wyściółka podsufitki | 6NQ | Podsufitka standardowa |
| kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych | 6RA | Tablica przyrządów i osłona drzwi jednoczęściowe-jednokolorowe |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 6TS | Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia |
| Tylna osłona | 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XK | Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane/ogrzewane |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości | 6Y2 | ogranicznik prędkości |
| Przewód do ładowania | 70T | Przewód do ładowania HH typ E/F (DT/FR) |
| Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową | 73P | Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową CEE 16A / 400V / 6h długa+prosta |
| Przewód do ładowania, tryb 3 | 76H | Przewód do ładowania tryb 3 typ 2 3 32A |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD | 7A0 | bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AA | immobilizer elektroniczny |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 7EZ | Dodatkowe opony zimowe |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra |
| System śledzenia samochodu | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Wyposażenie skórzane | 7HA | Bez wykończenia skórą |
| kontrola ciśnienia w oponach | 7K1 | kontrola ciśnienia w oponach |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Układ start-stop/rekuperacja | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli |
| System nawigacji | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa | 7W3 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył) |
| czujniki parkowania | 7X5 | Asystent parkowania |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu | 7Y1 | asystent zmiany pasa |
| Asystent świateł | 8G4 | Matrix-Beam |
| Alternatory | 8GZ | Bez alternatora |
| Reflektor główny | 8IT | główne reflektory - LED |
| Włączanie świateł mijania | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR- |
| Tylne lampy zespolone | 8SP | Tylna lampa zespolona w technice LED |
| układ utrzymywania prędkości | 8T5 | automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika |
| układ mycia reflektorów | 8X1 | układ mycia reflektorów |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | nie na kraje "gorące" |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AQ | Układ klimatyzacji plus |
| Urządzenie Telepass / system poboru opłat | 9B0 | Bez zintegrowanego systemu poboru opłat |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JA | wersja dla niepalących |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Ramiona / pióra wycieraczek | 9PF | Pióra wycieraczek ze zintegrowanymi dyszami |
| Asystent jazdy nocnej | 9R0 | bez systemu "night vision" |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9S8 | wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze | 9TA | Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych |
| Montaż głośników | 9VD | głośnik aktywny |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka | 9WC | bez "Multimedia" |
| Telefon / Telematik | 9ZE | Telefon Komfort |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Producent | A51 | Audi AG |
| Opcje wyposażenia | A9D | Wyposażenie 2 |
| Klasa jakości | AQ0 | Jakość seryjna |
| Ruch lewo- / prawostronny | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce) |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B01 | Kraj kontroli typu Niemcy |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych |
| Uzupełnienia ABE | C42 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Wersja specjalna | E0A | Nie wersja do akcji |
| Kompensacja odgłosów | EP0 | Bez tłumienia hałasów |
| Kod regionu dla radia | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia |
| Gniazda ładowania | ES3 | Gniazdo ładowania AC typ 2 tryb 2-3 (UE) |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Dodatkowy zbiornik SCR | FK0 | Bez dodatkowego zbiornika SCR |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Dostępność funkcji FOD (functions on demand) | FP1 | Funkcje FOD dostępne online |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ0 | Koła serii |
| Asystent parkowania | FT3 | Inteligentny asystent parkowania |
| Grupa krajów | FU0 | Grupa krajów A |
| N.N.N. | FZ1 | N.N.N. Wersja 1 |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła |
| Wstępne chłodzenie / ogrzewanie | GA1 | Wstępne chłodzenie / ogrzewanie |
| Wzmacniacz | GB1 | Wzmacniacz wersja 1 |
| most tylny | GH4 | Przekładnia tylnej osi z możliwością jej odłączenia |
| Systemy wspomagające kierowcę | GJ0 | Bez połączenia prowadzenia wzdłużnego i poprzecznego |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz | GM4 | Dźwięk zewnętrzny, Soundbox bez możliwości wyłączenia (wersja 1) |
| Czynności dot. faceliftingu | GP0 | Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu |
| Aplikacje | GS0 | Bez aplikacji |
| Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania) | GZ0 | drzwi z mechanizmem ręcznym |
| opony | H2X | Opony 245/45 R19 102Y xl |
| Radiodbiorniki | I8Z | Top-Infotainment Premium (MIB3) |
| Pakiet connect 1 | IT3 | Z pakietem connect 3 |
| Pakiet Connect | IU1 | Z pakietem connect 1 |
| Pakiet connect 4 | IW3 | eCall & bCall |
| Rodzaj silnika | IX1 | Silnik benzynowy |
| akumulatory | J0V | Akumulator 420A (70 Ah) |
| Pakiet Connect Plus | JE3 | Pakiet connect Plus 13 |
| Asyst.jazdy w mieście/przejazdu przez skrzyżowanie | JX1 | Z asystentem jazdy na skrzyżowaniu |
| Kształty nadwozia | K8D | Variant/Avant |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia | KA6 | z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi. |
| czynnik chłodniczy | KK3 | Środek chłodniczy R1234yf |
| Projekcja na przedniej szybie | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| Specyfikacja silnika | M1H | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/195 kW Hybrid , Turbo FSI, moc układu 270 kW, Silnik podstawowy: T4H |
| tapicerka siedzisk | N7K | Obicia siedzeń z alcantary/skóra |
| Stacja ładowania | NJ0 | Bez stacji ładowania |
| Zabezpieczenie transportowe | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) |
| | PBZ | Assistance package Plus |
| | PGC | Comfort key with sensor-controlled luggage compartment release |
| | PIH | Child Safety package |
| Przednie siedzenia | Q1D | Siedzenia sportowe przód |
| Pakiet schowków | QE0 | Bez pakietu schowków / box |
| Wskazanie terminu przeglądu | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie) |
| Kamera / czujnik odstępu | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby) | QL5 | Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona) |
| Pakiet oświetlenia | QQ1 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych | QR9 | Z rozpoznawaniem znaków drogowych |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV3 | Cyfrowy odbiór radia |
| Centralna jednostka obsługi i wskazań | QW0 | Bez centralnej jednostki obsługi |
| Układ kierowniczy | QZ7 | Układ wspomagania kierowania |
| Kod sterujący (brak rodziny PR) | S9S | Sterowanie specjalne |
| Kod sterujący (brak rodziny PR) | SL5 | Dostawa z oponami seryjnymi |
| Silnik podstawowy | T4H | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06N.E |
| Zestawy wskaźników | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UF7 | Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| Koła | V87 | Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 19 |
| pilot do otw. garażu | VC0 | bez systemu otwierania drzwi garażowych |
| Zespół pedałów | VF1 | mechanizm dźwigni pedałów |
| Centralny układ elektryczny | VH0 | Standardowa instalacja elektryczna |
| Układ ochrony pieszych | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony |
| Listwy progowe | VT5 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi |
| | WDC | Business package |
| | Y4E | Manufacturer's environmental bonus |
| | YBS | Control code 8 |
| | YC9 | Control code |