

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZF86JN012394
model	Audi A8 A8
Data produkcji	20.04.2018
Rok modelowy	2018
typ handlowy	4N203A
Kod silnika	DDVC
Kod przekładni	SRH
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	YB
kolor dachu	Z8
kolor zewnętrzny / numer koloru	Z8 / X7H

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Klasa wagowa przedniej osi	0JK	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 10
Alternatywny układ napędowy	0K4	Hybrydowy układ napędowy M-HEV
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Pojemność zbiornika paliwa	0M1	Zbiorniki paliwa
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YJ	Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BK	Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe z elektrycznie regulowanymi amortyzatorami
Zaczep do holowania	1D3	Zaczep do holowania
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G5	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
Wersja tylnych hamulców	1KF	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LJ	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PR	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkrawdzieżową i układem rozpoznawania poluzowania koła
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Składany stolik	1U0	bez stolika
Części wbudowane silnika (napęd)	1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
lodówka	1W2	Chłodzenie podręcznego schowka
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Oslona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Układy dostępu do samochodu	2F1	Układy dostępu do samochodu
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Ogrzewane powierzchnie	2L0	Bez ogrzewanych powierzchni
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V9	Zasysanie świeżego powietrza z jonizatorem
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z8	Symbol typu i emblemat firmowy
kierownice	2ZM	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
konsola środkowa	3D1	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FB	dach ze spoilerem
Ustawienie siedzenia	3PR	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
Tylne zagłówki	3Q3	ZAGŁOWKI na TYLNYCH siedzeniach
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X4	wyposażenie do przewożenia długich przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y8	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i tylnych szyb bocznych elektr. uruchamiana
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D2	wentylacja siedzenia/funkcja masażu, przód i tył
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GL	przednia szyba, szkło izolujące
Szyby bok i tył	4KV	Szyby bok i tył ze szkła izolującego
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Tylne siedzenia	5KF	siedzisko/oparcie tylnej kanapy, nieskładane
Uchwyty na ramie dachu	5N1	składane uchwyty

Cecha		Nazwa
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
osłony przeciwsłoneczne	5XH	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Boczna poduszka bezpieczeństwa	6C4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy i centralną poduszką bezpieczeństwa z przodu
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka wstecznego w kolorze nadwozia
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	6G2	odtwarzacz DVD i zmieniać DVD
Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I6	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku
Układ skracania drogi hamowania	6K8	pre sense city bez pre care
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M1	gumki mocujące bagaż
Wyściółka podsufitki	6NN	Podsufitka Alcantara
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Prawe lusterko zewnętrzne	6TS	Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y0	Bez układu utrzymywania prędkości
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Wyposażenie skórzane	7HE	Wersja wykończenia skórą 4
System śledzenia samochodu	7I2	System śledzenia
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7IV	Rozróżnianie klas samochodu 4N0/4N4/4N6
kontrola ciśnienia w oponach	7K3	Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 433 MHz High
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	system start/stop z układem rekuperacji
Norma emisji spalin	7MV	Norma emisji spalin, EU6 ZD/E/F
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P3	Podparcie odcinka lędźwiowego, elektr.ustaw. w oparciach przednich siedzeń i tylnych zewn.siedzeń
Wkładki	7TC	Aplikacje dekoracyjne
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W3	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył)
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Asystent świateł	8G5	Multipler Matrix-Beam
Reflektor główny	8IZ	Diodowy reflektor główny ze zmiennym rozdziałem świateł i dodatkowym laserowym światłem drogowym
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Montaż głośników	8RF	"High End Sound"
oświetlenie do czytania	8S3	Dodatkowe oświetlenie do czytania z tyłu
Tylne lampy zespolone	8SC	Tylna lampa zespolona w technice OLED

Cecha		Nazwa
układ utrzymywania prędkości	8T8	układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksyony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AH	Układ Climatronic z 2. parownikami i 2. ogrzewaniem
Alternatory	9G8	Paskowy alternator-rozrusznik RSG 48V 110-250 A
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
ogrzewanie dodatkowe	9M9	ogrzewanie postojowe obsł. radiowo
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P9	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa, styk el. w zamku pasa, rozsz.wyposażenie zapewniające bezp.
Ramiona / pióra wycieraczek	9PF	Pióra wycieraczek ze zintegrowanymi dyszami
Asystent jazdy nocnej	9R1	Z asystentem jazdy nocnej
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S8	wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WF	Z Multimedia do zewnętrznego wykorzystania
czujniki parkowania	9X0	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu z aktywną ochroną boczną
Napięcie robocze	9Z3	230V przekształtnik prądu i gniazdo wtykowe dla Europy
Telefon / Telematik	9ZE	Telefon Komfort
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Uzupełnienia ABE	C04	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CP5	Obręcze ze stopów lekkich 9J x 20
Specyfikacja silnika	DV8	6-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 3,0 l/210 KW, V6 TDI Common-Rail Silnik podstawowy: T7V/T2P
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EB3	1-rocza gwarancja rozszerzona, maks. 150 000 km
Długość przewodu do ładowania	EH0	Bez przewodu do ładowania
Bezdotykowe ładowania	EK0	Bez bezdotykowego ładowania
Usługi online	EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
Kompensacja odgłosów	EP0	Bez tłumienia hałasów
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	FOA	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna

Cecha		Nazwa
Dodatkowy zbiornik SCR	FK2	Z dodatkowym zbiornikiem SCR (24 l)
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Asystent parkowania	FT0	Bez zdalnego parkowania / pilota do bramy garażu
Grupa krajów	FU0	Grupa krajów A
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA0	Bez wstępnego chłodzenia / grzania
Wzmacniacz	GB1	Wzmacniacz wersja 1
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
Systemy wspomagające kierowcę	GJ0	Bez asystenta/pilota jazdy w korku/ pilot jazdy na autostradzie
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM0	Bez emisji dźwięku zewnętrznego
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Aplikacje	GS5	Aplikacje
Listwy ozdobne	GT1	Listwy dekoracyjne z aluminium
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ2	układ domykania drzwi
Radiodbiorniki	I8T	Radio High Plus (generacja 2)
Pakiet connect 1	IT3	Z pakietem connect 3
Pakiet Connect	IU1	Z pakietem connect 1
Pakiet connect 4	IW3	eCall & bCall
Rodzaj silnika	IX2	silnik wysokopreżny
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Asyst.jazdy w mieście/przejazdu przez skrzyżowanie	JX1	Z asystentem jazdy na skrzyżowaniu
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA6	z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Projekcja na przedniej szybie	KS1	Projekcja na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N5D	Obicia siedzeń ze skóry Valcona
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
	PCM	Pakiet systemów wspomagających Miasto/ Pakiet systemów wspomagających z Audi pre sense plus
	PCZ	Pakiet systemów wspomag. Parkowanie = kamery otoczenia bez wykrywania krawężnika i bez asystenta manewrowania
	PDG	Szyby izolacyjne/akustyczne
	PE6	Pakiet Kanapa tylna niezależne siedzenia
	PEX	Audi design selection szary Meteorit / szary Merino
	PL7	Pakiet Alcantara
	PS9	Siedzenie relaksacyjne
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	Q0B	DAB + TV z zewnętrznym CAS (PayTV)
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
opony	Q57	Opony 265/40 R20 104Y xl (Torusabsorber)
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki / telefon
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL1	Szkło przezroczyste

Cecha		Nazwa
Pakiet oświetlenia	QQ2	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Centralna jednostka obsługi i wskazań	QW5	centralna jednostka obsługi
Silnik podstawowy	T7V	6-cyl. silnik wysokoprężny 3,0 l 059.N
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF8	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC2	pilot do otw. garażu
Centralny układ elektryczny	VH2	Instalacja elektryczna samochodu 48 V
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
	WDC	Technology package "Better Vision"