

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZ6RZAY028116
model	Polo PO
Data produkcji	24.08.2009
Rok modelowy	2010
typ handlowy	6R12B4
Kod silnika	CGPB
Kod przekładni	LNR
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	BY
kolor dachu	D8
kolor zewnętrzny / numer koloru	D8 / P3G

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AQ	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BA	Bez stabilizatora z tyłu
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0DF	Rozróżnienie klas samochodu -6R0- dla konstrukcji w Europie
Rozróżnienie montażowe części samochodu	OEM	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 200" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FB	Przebieg produkcji, Pampeluna
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
Oś tylna	0N2	Tylna oś, wzmocniona
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YC	Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	1A3	Układ paliwowy, układ wtrysku benzyny bez obwodu powrotnego obiegu i ze zmienionym ciśnieniem wtrysku
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JP	tylny amortyzator
Wersja tylnych hamulców	1KM	Hamulec bębnowy z tyłu
Filtr powietrza (silnik)	1L0	Standardowy filtr powietrza
kierownice	1ME	Kierownica
Układ kierowniczy	1N2	elektryczno-hydraul. wspomaganie układu kierown.
Oslony kół	1NC	Pełne kołpaki
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S0	bez narzędzi samochodowych i podnośnika
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
lodówka	1W2	Chłodzenie podręcznego schowka
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZG	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Zderzak	2JF	Zderzak lakierowany
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
Obsługa zbiornika paliwa	2LA	Zbiornik paliwa bez szczególnego postępowania z materiałem
zabezpieczenie naroży	2P1	Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J1	zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
Tylne siedzenia	3NB	tylna kanapa - oparcie składane w całości
Uchwyty	3P1	uchwyt apteczki/trójkąta ostrzegawczego
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)

Cecha		Nazwa
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W0	bez dodatkowych osłon tłumiących hałas wewnątrz samochodu
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Oslony drzwi i osłony boczne	4AP	tapicerki drzwi i boków
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELock
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy)	4LA	Bez elementu obsługi
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P2	Tylny moduł podłogi, wersja 3
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QV	trójpunktowy przedni automatyczny pas bezpieczeństwa z elektrycznym napinaczem i regulacją wysokości
podnosnik szyby	4R2	podnośniki szyb-z przodu el., z tyłu ręczne
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SC	lewe lustro Make-up z osłoną
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TC	prawe lusterko Make-up z osłoną.
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U0	Bez siatek / kieszeni na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
Wykładzina bagażnika	5A6	Całkowite wykończenie bagażnika włókniną
Czynności dotyczące nadwozia	5C6	Dodatkowe czynności dotyczące nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
osłona chłodnicy	6KA	osłona chłodnicy
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P1	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PA	uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q1	gałka zmiany biegów z tw.sztucznego
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R1	osłona dźwigni zmiany biegów ze szt.skóry
Wykładzina podłogowa	6SC	wykładzina podłogi bagażnika dywanowa
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T0	Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)

Cecha		Nazwa
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y0	bez ukł. ostrzeg.o przekroczeniu prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w oponach	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L3	bez układu Start/Stop i rekuperacji
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progów drzwi
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciach
Klasa grupy platformy	7PA	Klasa grupy platformy 1
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Oświetlenie wskaźników	7V1	Oświetlenie wskaźników, Standard
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Reflektor główny	8BB	reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego
Walek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Alternatory	8GD	Alternator 90 A
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Montaż głośników	8RE	4 głośniki (pasywane)
oświetlenie do czytania	8S0	bez świateł do czytania
Tylne lampy zespolone	8SG	Tylne lampy zespolone, wersja normalna (wersja 2)
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Radiodbiorniki	8UA	Radio z CD
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y4	Klakson wysokotonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Anteny	8ZG	Antena do odbioru AM/FM
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AP	Układ klimatyzacji Climatic (półautomatyczny)
Oświetlenie bagażnika	9E1	Oświetlenie bagażnika
Oświetlenie wnętrza, kabina kierowcy	9GA	Oświetlenie wnętrza z przełącznikami stykowymi/drzwi
Włączanie świateł mijania	9I0	Włączanie stałych świateł mijania
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyb
WSKAZNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych	9U0	bez wskaźnika zużycia okładzin ham.

Cecha		Nazwa
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Wersja samochodu	AZ0	samochody seryjne
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C01	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C0D	Obręcze stalowe 5J x 14
Specyfikacja silnika	DG3	3-cylindrowy silnik benzynowy 1,2 l/44 kW SRE Silnik podstawowy: T70
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G09	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
opony	HK9	Opony 175/70 R14 84T
akumulatory	J1P	Akumulator 220 A (44 Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L36	Zawieszenie 36 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N0V	Obicia siedzeń z materiału
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PB1	Electric comfort package
	PPA	"Cool & Sound" with Climatic
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
zestaw chrom	QJ0	bez aluminium/pakiet chrom
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	RFA	"RCD 210" 2 x 20 W, 4 speakers
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SZ9	Wydanie ?Autostadt Wolfsburg?
Silnik podstawowy	T70	3-cyl. silnik benzynowy 1,2 l 03E.A (ALU)
Zestawy wskaźników	U0C	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
asystent parkowania	UG1	Układ wspomaganie ruszania pod górę
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Prowadnica powietrza, przedni obszar	VK0	Prowadnica powietrza, standardowa
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
	W4A	4-door incl. mechanical window lifts, rear