

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-------------------|
| Nr nadwozia | WVWZZZ13Z9V024919 |
| model | Scirocco 1,4 SCI |
| Data produkcji | 03.02.2009 |
| Rok modelowy | 2009 |
| typ handlowy | 1372Q2 |
| Kod silnika | CAVD |
| Kod przekładni | KWB |
| numer napędu osiowego | 6S |
| Wyposażenie | AZ |
| kolor dachu | B4 |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | B4 / B9A |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| drzwi | 0A1 | 2-drzwiowy |
| Stabilizator przód | 0AE | Stabilizator przód |
| Stabilizator tył | 0BE | Stabilizator tył |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0EJ | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 250" -- Części samochodu -- |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji) | 0KA | Bez naklejek i emblematów |
| zestaw napisów | 0NW | Zestaw napisów "TSI" |
| dywaniki podłogowe | 0TD | Dywaniki z przodu i tyłu |
| Instrukcje obsługi | 0VB | Książka samochodu w języku francuskim |
| Strefy klimatyczne | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YA | Kategoria wagowa 1 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe | 1A5 | Układ paliwowy silnika benzynowego (FSI) |
| Układy hamulcowe | 1AT | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) |
| Zaczepek do holowania | 1D0 | bez zaczepek do holowania przyczepy |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E1 | Zbiornik węgla aktywnego |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G8 | Zestaw do naprawy opon |
| Wytlumienie, podwozie z tyłu | 1JC | Amortyzator tył, wersja sportowa |
| Wersja tylnych hamulców | 1KD | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LJ | Przednie hamulce tarczowe |
| Układ kierowniczy | 1N3 | Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic) |
| Oslony kół | 1NL | Oslony kół ze stopów lekkich |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PC | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) |
| Masy równoważące drgania, kierownicy | 1Q0 | kierownica bez masy równ.drgania |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S3 | narzędzie podręczne |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T2 | trojkąt ostrzegawczy |
| lodówka | 1W2 | Chłodzenie podręcznego schowka |
| Rodzaj napędu | 1X0 | napęd przedni |
| kierownicy | 1XU | Kierownica skórzana z aluminiowym elementem ozdobnym |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem |
| Wyposażenie transportowe | 2A0 | Bez wyposażenia transportowego |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G7 | Moduł króćca wlewu 1 z wkładem |
| Charisma | 2H0 | Bez "drive select" |
| Zderzak | 2JC | Zderzak Komfort |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 2KW | Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX |
| Ściana działowa | 3CA | bez ścianki działowej |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| mechanizm odblok. oparcia | 3H9 | odblokowanie oparc przednich siedzeń z udogodnieniem przy wsadaniu |
| zagłówki | 3J1 | zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości |
| System aktywnych zagłówek | 3K0 | bez systemu zagłówek |
| Tylne siedzenia | 3KC | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane |
| Ustawienie siedzenia | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela |
| Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu | 3QT | 3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości |
| Przednie prawe siedzenie | 3SG | przednie prawe sportowe siedzenie komfortowe |
| Przednie lewe siedzenie | 3TG | przednie lewe sportowe siedzenie komfortowe |
| osłona przestrzeni bagażowej | 3U1 | składana osłona bagażnika |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz | 3ZB | 3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny |
| ogrzewanie siedzeń | 4A0 | bez ogrzewania siedzeń |
| Oslony drzwi i osłony boczne | 4AF | drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E2 | Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn. |
| szyba czołowa | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4K3 | centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK |
| Szyby bok i tył | 4KF | szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu | 4P0 | Tylny moduł podłogi, wersja 1 |
| podnosnik szyby | 4R4 | elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort |
| Lusterko do makijażu z lewej strony | 4SD | lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane |
| Lusterko do makijażu z prawej strony | 4TD | lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane |
| Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach | 4U0 | Bez siatek / kieszeni na oparciach |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UF | poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RQ | Prawe lusterko zewnętrzne, konvex |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| Gaśnica | 6A0 | bez gaśnicy |
| Środkowy podłokietnik | 6E0 | bez środkowego podłokietnika z przodu |
| Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej | 6P1 | wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE) |
| uchwyt dźwigni hamulca recz. | 6PC | UCHWYT DZWIGNI hamulca ręcznego (skóra) |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 6Q2 | gałka zmiany biegów - skóra |
| Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi | 6T1 | Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W1 | wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży) |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XN | Lusterko zewnętrzne elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD | 7A0 | bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AA | immobilizer elektroniczny |
| wtyczka | 7B2 | 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K0 | Bez układu kontroli ciśnienia w oponach |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7KB | Rozróżnienie klas samochodu -130- |
| Norma emisji spalin | 7MG | Norma emisji spalin, EU5 |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P0 | bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu |
| Klasa grupy platformy | 7PA | Klasa grupy platformy 1 |
| System nawigacji | 7Q0 | bez systemu nawigacyjnego |
| CD-Rom/DVD/karta SD | 7QA | bez CD/DVD do nawigacji |
| czujniki parkowania | 7X0 | bez czujników parkowania |
| Radiodbiorniki | 8AE | Radio "RCD310 MP3" |
| Reflektor główny | 8BG | Podwójny reflektor, ruch prawostronny, ze zintegrowanym reflektorem świateł drogowych |
| Alternatory | 8GU | Alternator 140 A |
| Włączanie świateł mijania | 8K3 | światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home" |
| Układ mycia tylnej szyby | 8M1 | Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N3 | regulacja częstotl.ruchu wycieraczek z czujn.deszczu |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q1 | Regulacja zasięgu reflektorów |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Montaż głośników | 8RM | 8 głośników (pasywne) |
| układ utrzymywania prędkości | 8T0 | bez układu utrzymywania prędkości |
| tylne światło przeciwmgłowe | 8TC | tylne światło przeciwmgielne. |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia | 8W0 | bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor | 8WD | zintegrowane przednie reflektory p/mgielne |
| układ mycia reflektorów | 8X0 | bez sprysk. reflektorów |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie |
| Anteny | 8ZH | Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JA | wersja dla niepalących |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P3 | pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9Q1 | wyświetlacz wielofunkcyjny |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb | 9T0 | Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyb |
| WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych | 9U1 | WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych |
| Telefon / Telematik | 9W0 | bez instalacji do telefonu samochodowego |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka | 9WL | Gniazdo Multimedia do zewnętrznych źródeł audio |
| Opcje wyposażenia | A8F | wyposażenie sportowe |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B13 | Kraj kontroli typu Szwajcaria |
| Uzupełnienia ABE | C03 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Koła | C2G | Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17 |
| Specyfikacja silnika | D4L | 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/118 KW (16V) TSI TC Silnik podstawowy: TF0/TU1 |
| Wersja specjalna | E0A | bez wykonania na akcję |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Montaż indywidualny | FC0 | Bez montażu indywidualnego |
| Wytłumienie, podwozie z przodu | G07 | Amortyzator przód |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G0K | skrzynia biegów manualna 6 - biegowa |
| opony | H6L | Opony 225/45 R17 91W |
| akumulatory | J1L | Akumulator 280 A (60 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8C | Coupe |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| Klasa wagowa przedniej osi | L10 | Zawieszenie 10 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| tapicerka siedzisk | N3A | Obicia siedzeń z materiału |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora |
| | PLA | "Lights & Vision" package |
| przedłużenie okresu przeglądu | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych | QR0 | Bez kompasu / układ rozpoznawania znaków drogowych / układ rozpoznawania znaków drogowych |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy |
| | RGC | "RCD 310" 4 x 20 W, 8 speakers |
| Silnik podstawowy | TF0 | 4-cyl. silnik benzynowy 1,4 l 03C.H (ALU) |
| Zestawy wskaźników | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UF0 | Bez interfejsu elektrycznego |
| asystent parkowania | UG1 | Układ wspomagania ruszania pod górę |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| Zespół pedałów | VF0 | Zespół pedałów 'standard' |