

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TMBBF25J0A3053964
model	Fabia Ambiente hatchback FAB
Data produkcji	06.08.2009
Rok modelowy	2010
typ handlowy	542241
Kod silnika	BMS
Kod przekładni	JDD
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	CH
kolor dachu	1Z
kolor zewnętrzny / numer koloru	1Z / F9R

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AR	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BA	Bez stabilizatora z tyłu
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 250" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	0F6	Układ paliwowy silnika wysokoprężnego z turbodoł. z wtryskiem bezpośrednim (TDI)
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
Oś tylna	0N2	Tylna oś, wzmocniona
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
zestaw napisów	0PZ	Zestaw napisów "R"
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Specjalne kolory wyposażenia	0UA	Bez specjalnych kolorów wyposażenia
Instrukcje obsługi	0VB	Książka samochodu w języku francuskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe

Cecha		Nazwa
Klasa wagowa tylnej osi	0YA	Kategoria wagowa 1 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G0	bez koła zapasowego
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JC	Amortyzator tył, wersja sportowa
Wersja tylnych hamulców	1KT	Tylne hamulce tarczowe (Geomet D)
Filtr powietrza (silnik)	1L0	Standardowy filtr powietrza
Układ kierowniczy	1N2	elektryczno-hydraul. wspomaganie układu kierown.
Ostony kół	1NL	Ostony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Składany stolik	1U0	bez stolika
Iodówka	1W2	Chłodzenie podręcznego schowka
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZG	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G5	Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu
Zderzak	2JE	Zderzak częściowo polakierowany
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
Obsługa zbiornika paliwa	2LB	Zbiornik paliwa ze specjalnym postępowaniem z materiałem
kierownice	2PM	kierownica (skora)
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J1	zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
Ostony drzwi i ostony boczne	3LE	tapicerki drzwi i boków
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N3	schowek w bagażniku
Tylne siedzenia	3NC	Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)

Cecha		Nazwa
Tylne drzwi / pokrywa tylna	3RC	Pokr.tylna z wycięc.na szybę
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S4	instalacja do wspornika obciążenia dachu
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Działania mające na celu wytlumienie wnętrza	3W3	specjalne wytlumienie odgłosów wewnątrz
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
listwy ochronne boczne	4B1	Boczna listwa ochronna
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy)	4LA	Bez elementu obsługi
Tablica przyrządów	4N1	DESKA ROZDZIELCza wysielana
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P2	Tylny moduł podłogi, wersja 3
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QU	trójp.autom.pasy bezp.z przodu z napinaczami (elektr.) i ustawianiem wysokości
podnosnik szyby	4R3	podnośnik szyby elektryczny z wyłącznikiem "komfort"
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SE	Lusterko do makijażu po lewej stronie
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TB	prawe lusterko Make-Up
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
Osłona słupka dachu/wewnętrzna belka dachu	4XF	osłona słupka dachu na zewnątrz, wersja 2
Schowki w drzwiach/boczne z tyłu	4YB	schowki z tyłu (drzwi lub ściana boczna)
schówek wewnętrzny	4Z5	pokrywa schowka z oświetleniem
Czynności dotyczące nadwozia	5C8	Dodatkowe czynności dotyczące nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Side trim panel in passenger/ load compartment	5DV	osłona boczna w wersji podstawowej (rozszerzona)
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K0	bez zabezpieczenia powierzchni z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Uchwyty na ramie dachu	5N2	składane uchwyty na ramie dachu
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne,konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
osłona chłodnicy	6KJ	osłona chłodnicy z listwą chromowaną
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M4	system do zabezpieczania ładunku
Fartuch	6N0	bez chłapaczy
uchwyt dzwigni hamulca recz.	6PE	UCHWYT DZWIGNi hamulca recznego (skora)

Cecha		Nazwa
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q5	Gałka dźwigni zmiany biegów Sport
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R1	osłona dźwigni zmiany biegów ze szt.skóry
Wykładzina podłogowa	6SC	wykładzina podłogi bagażnika dywanowa
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y0	bez ukł. ostrzeg.o przekroczeniu prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B0	bez gniazda
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Norma emisji spalin	7GG	Norma emisji spalin, EU4 filtr cząstek stałych
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7JQ	Rozróżnienie klas samochodu -5J0-
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L3	bez układu Srat/Stop i rekuperacji
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progów drzwi
Półka	7N0	bez schowka w podsufitce
Klasa grupy platformy	7PC	Klasa grupy platformy 3
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Reflektor główny	8BB	reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego
Alternatory	8GD	Alternator 90 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Anteny	8L3	antena dachowa
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
tylna szyba, podgrzewana	8P1	tylna szyba, podgrzewana
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Kluczyk układu zamykania	8QL	klucz do zamków otw. pilotem
Montaż głośników	8RE	4 głośniki (pasywane)
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgielne	8TC	tylne światło przeciwmgielne.
Radioodbiorniki	8UA	Radio z CD
zapalniczka	8V0	Bez zapalniczki
Wskaźnik poziom płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgielowy / dodatkowy reflektor	8WE	zintegrowane przednie reflektory p/mgielne
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksyony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Oświetlenie wnętrza, kabina kierowcy	9GB	Ośw.wnętrza., opóźnienie wył. i przeł.stykowe w drzwiach
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym

Cecha		Nazwa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q2	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Ogrzewane dysze układu mycia szyby	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
WSKAZNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych	9U0	bez wskaźnika zużycia okładzin ham.
Telefon / Telematik	9W5	Instalacja do telefonu
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WR	Montaż złącza audio
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A9E	wyposażenie Ambiente
Wersja samochodu	AZ0	samochody seryjne
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B32	Kraj kontroli typu Luksemburg
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja
Koła	CK3	Obręcze ze stopów lekkich 5J x 14
Specyfikacja silnika	D4T	3-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,4 l/59 KW TDI, pompowtryskiwacz Silnik podstawowy: T0U/TF4
Wersja specjalna	E0W	Wersja specjalna
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G04	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
Spray do naprawy opon	GR2	Z zestawem do naprawy opon
opony	H8P	Opony 165/70 R14 81T
akumulatory	J0N	Akumulator 330 A (61 Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L13	Zawieszenie 13 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N0H	poszycia siedzeń z tkaniny
Osłona tylnej szyby	NC1	Bez osłony tylnej szyby
Wsporniki podstawowe	NG0	Bez belek bagażnika dachowego
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
	PFC	ESP incl. ABS, MSR, ASR and Dual Rate
	PHB	"CLIMATRONIC" - air conditioning with electronic regulation and combifilter
	PHZ	Front and rear electric windows
	PL3	Small leather package (3 spoke leather steering wheel)
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
przedłużenie okresu przeglądu	QG0	bez przedłużenia okresu przeglądu
zestaw chrom	QJ2	zestaw alu
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy

Cecha		Nazwa
Silnik podstawowy	TF4	3-cyl. silnik wysokoprężny 1,4 l 045.F
Zestawy wskaźników	U0C	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
asystent parkowania	UG0	Bez układu wspomagania ruszania pod górę/ zjazdu/komfortu jazdy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Prowadnica powietrza, przedni obszar	VK1	Prowadnica powietrza, wersja 1
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony