

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4H1FN025256
model	Audi A8L qu. 4,2 TDI A8
Data produkcji	27.11.2014
Rok modelowy	2015
typ handlowy	4HLOTA
Kod silnika	CTEC
Kod przekładni	PRX
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	FZ
kolor dachu	L8
kolor zewnętrzny / numer koloru	L8 / Z9Y

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Wersja CO2	OC0	Standard
Rozróżnienie montażowe części samochodu	OEE	Rozróżnienie montażowe standardowej skrzyni biegów
Układy paliwowe	OF3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Klasa wagowa przedniej osi	OJZ	Bez określenia klasy wagowej dla przedniej osi
Alternatywny układ napędowy	OK0	Bez alternatywnego układu napędowego
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Pojemność zbiornika paliwa	OM0	Zbiorniki paliwa
końcówka rury wydechowej	OP0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	ORZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
dywaniki podłogowe	OTR	Dywaniki z przodu i z tyłu, z tyłu z klinem
Jakość paliwa	OU2	Jakość paliwa < 50 ppm
Instrukcje obsługi	OVC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	OY1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	OYZ	Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi

Cecha		Nazwa
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BK	Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe z elektrycznie regulowanymi amortyzatorami
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E9	bez zbiornika węgla aktywnego z SCR
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G5	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
Wersja tylnych hamulców	1KY	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LJ	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N8	Układ wspomagania kierowania (dyn.układ kierowniczy)
Zamykane śruby mocujące koło	1PD	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Składany stolik	1U9	Składany stolik na oparciu tylnych siedzeń
Części wbudowane silnika (napęd)	1VJ	Części wbudowane dla 8-cyl.silnika
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
kierownice	1XT	Sportowa kierownica wielofunkcyjna z Tiptronic, ogrzewana
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Systemy kolumn kierowniczych	2C7	Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia
Osłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T5	Bez wyświetlacza Dual-View
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V9	Zasysanie świeżego powietrza z jonizatorem
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
Ustawienie siedzenia	3PR	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X4	wyposażenie do przewożenia długich przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y8	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i tylnych szyb bocznych elektr. uruchamiana
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D2	wentylacja siedzenia/funkcja masażu, przód i tył
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GR	przednia szyba, szkło izolujące, ogrzewana
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QF	trójp.autom.pas bezp.z przodu,z elektr. ustawianiem wysokości i funkcją pamięci
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera

Cecha		Nazwa
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V1	ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D7	częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Uchwyty na ramie dachu	5N2	składane uchwyty na ramie dachu
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TT	Aplikacje dekoracyjne
osłony przeciwsłoneczne	5XH	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, oświetlanymi
zmiana ustawienia tylnego siedzenia i oparcia	5Z1	elektrycznie ustawiane pojedyncze siedzenia z tyłu
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	6G0	Zmieniacz płyt DVD
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M1	gumki mocujące bagaż
Wyściółka podsufitki	6NS	Podsufitka Alcantara
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Prawe lusterko zewnętrzne	6TS	Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y0	bez ukł. ostrzeg.o przekroczeniu prędkości
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Dodatkowe opony (zimowe)	7BG	Dodatkowe opony
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HD	wariant skórzany - 3
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7JW	Rozróżnienie klas samochodu -4H0-
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P3	Podparcie odcinka lędźwiowego, elektr.ustaw. w oparciach przednich siedzeń i tylnych zewn.siedzeń
System nawigacji	7T6	Nawigacja (MID)
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W4	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (Pre Crash Basic przód i tył)
czujniki parkowania	7X5	Asystent parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y5	asystent pasa ruchu PLUS,(Heading Control Assist)
Reflektor główny	8EX	główne reflektory - LED
Asystent świateł	8G4	Matrix-Beam
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-

Cecha		Nazwa
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q0	bez regulacji zasięgu świateł
Montaż głośników	8RF	"High End Sound"
oświetlenie do czytania	8S3	Dodatkowe oświetlenie do czytania z tyłu
Tylne lampy zespolone	8SP	Tylne lampy zespolone w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T4	automatyczny układ regulacji odstępów od poprzednika
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WM	Światła kierowane skręcania i na każdą pogodę
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Radiodbiorniki	8YQ	Radio "HIGH"
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AH	Układ Climatronic z 2. parownikami i 2. ogrzewaniem
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
ogrzewanie dodatkowe	9M9	ogrzewanie postojowe obsł. radiowo
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Asystent jazdy nocnej	9R1	Z asystentem jazdy nocnej
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WP	Z Multimedia z tyłu samochodu
Napięcie robocze	9Z3	napięcie robocze 12 V plus przetwornica 230 V
Telefon / Telematik	9ZW	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest. elementów bez przepisów montaż. danego kraju
Uzupełnienia ABE	C17	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Kompensacja odgłosów	EP0	Bez tłumienia hałasów
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport/ Quattro GmbH
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
most tylny	GH2	Przekładnia tylnej osi Torque Vectoring
Czynności dot. faceliftingu	GP2	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Aplikacje	GS4	Aplikacje
Listwy ozdobne	GT4	Listwy dekoracyjne z aluminium
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ2	układ domykania drzwi
opony	H20	Opony 265/40 R20 104Y xl

Cecha		Nazwa
akumulatory	J0P	Akumulator 580 A (105 Ah)
Kształty nadwozia	K8L	Sedan, długi rozstaw osi
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA6	Z przednią i tylną kamerą i dwoma kamerami bocznymi
czynnik chłodniczy	KK1	Środek chłodniczy R134A
Projekcja na przedniej szybie	KS1	Projekcja na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	M71	8-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 4,2 l/283 KW, TDI, BIT Common-Rail Silnik podstawowy: TE5
tapicerka siedzisk	N5D	Obicia siedzeń ze skóry Valcona
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PCE	Assistance package including Audi pre sense plus
	PCS	Assistance package "Light and Visibility"
	PDJ	Insulating/acoustic glass with heated windscreen and tinted windows (privacy glass)
	PE6	Rear seat package, individual seats
	PGB	Convenience key with sensor-controlled luggage compartm. release incl. luggage compartm. lid, electric. opening/closing
	PKB	Deletion of hybrid luggage set
	PL4	Alcantara package with black headlining
	PNQ	MMI navigation plus with MMI touch®
	PPA	Panoramic glass roof
	PQK	Audi Sport cast aluminium alloy wheels, 10 Y-spoke design, size 9 J x 20, with 265/40 R 20 tyres
	PS2	Comfort sports seat package at front
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Słuchawka (telefon)	QF4	Słuchawka (telefon) z przodu i z tyłu
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QU6	Cyfrowy odbiór radia i odbiór TV
Centralna jednostka obsługi i wskaźników	QW1	Centralna jednostka obsługi, z przodu
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S3G	samochody ze specjalnymi zamontowaniami lub zmianami
Silnik podstawowy	TE5	8-cyl. silnik wysokoprężny 4,2 l 057.D
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Panel obsługi multimedialnych	UJ1	Panel obsługi multimedialnych
Dostawcy opon	V0D	Opony PIRELLI
Koła	V78	Obręcze ze stopów lekkich 9J x 20
Wałek do spania/poduszka	VA2	Z dwoma wałkami do spania
pilot do otw. garażu	VC1	pilot do otw. garażu
Tylne lustro do makijażu	VE1	Tylne lustro do makijażu
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
Szyby bok i tył	VW5	Szyby bok i tył
	YBY	

Cecha		Nazwa
	YSB	Rear in comfort sports design
	YVI	
	YZV	Cardan reading lights at the rear Audi exclusive