

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8K2DA040505
model	Audi A4 Av. 2.0 TDI A4
Data produkcji	28.03.2012
Rok modelowy	2013
typ handlowy	8K5BSC
Kod silnika	CJCA
Kod przekładni	MVS
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	FZ
kolor dachu	L8
kolor zewnętrzny / numer koloru	L8 / Z9Y

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Wersja CO2	0C0	Standard
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G1	Dźwignia zmiany biegów
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0HV	Rozróżnienie klas samochodu -8K0-
Klasa wagowa przedniej osi	0JE	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 5
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RC	Blokada włącznika zapłonu
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U2	Jakość paliwa < 50 ppm
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe

Cecha		Nazwa
Klasa wagowa tylnej osi	0YH	Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BE	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Zaczepek do holowania	1D8	Instalacja do zaczepu do holowania
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G5	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
Wersja tylnych hamulców	1KW	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LT	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
kierownice	1XW	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Ośłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G2	mocowanie fotelika dla dziecka z przodu z prawej strony (ISOFIX)
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGŁOWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokrywy	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane

Cecha		Nazwa
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZE	listwy ozdobne czarne
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D7	częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoilerera
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MU	aplikacje dekoracyjne,alu
Lewe lustro zewnętrzne	5SL	Lewe lustro zewnętrzne, asferyczne
osłony przeciwsłoneczne	5XK	Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lustro zewnętrzne	6TS	Prawe lustro zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lustro zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y8	ogranicznik prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A3	odtwarzacz CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
CD-Rom/DVD/karta SD	7QT	CD-Rom (Europa)
System nawigacji	7T2	System nawigacji (LOW)
czujniki parkowania	7X4	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Reflektor główny	8BP	reflektory bi-ksenonowe
Radiodbiorniki	8DP	Radio "LOW II"
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-

Cecha		Nazwa
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona z diodami (LED)
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Alternatory	9G2	Alternator 100-150 A
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q8	wyświetlacz wielofunkcyjny
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZF	instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C25	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C4V	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 17
Specyfikacja silnika	D92	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/105 KW(4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TH3/TG3/TM4/TP4/TP5
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
N.N.A.	FY3	Wersja 3
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
most tylny	GH0	Bez przekładni tylnej osi
Czynności dot. faceliftingu	GP2	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
opony	HE5	Opony 245/45 R17 Y

Cecha		Nazwa
akumulatory	J0P	Akumulator 580 A (105 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
czynnik chłodniczy	KK1	Środek chłodniczy R134A
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N2E	Obicia siedzeń z materiału
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PGK	Audi A4 business package
	PIH	ISOFIX child seat mounting for passenger seat
	PNW	Satellite Navigation - DVD
	PRT	Cast aluminium alloy wheels, 10-spoke "Star" design, size 8J x 17, with 245/45R17 tyres
	PT5	Preparation for mobile phone (Bluetooth) in the centre armrest, including front centre armrest
	PX1	Xenon plus including headlight washer system
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki (telefon)
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Silnik podstawowy	TM4	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.M
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaz.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
	YBS	
	YJA	