

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-------------------|
| Nr nadwozia                     | WA1GAAFY1R2048813 |
| model                           | Audi Q5 AQ5       |
| Data produkcji                  | 22.11.2023        |
| Rok modelowy                    | 2024              |
| typ handlowy                    | FYGCA Y           |
| Kod silnika                     | DPVA              |
| Kod przekładni                  | UND               |
| numer napędu osiowego           | 7A                |
| Wyposażenie                     | BG                |
| kolor dachu                     | 0E                |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 0E / Y9T          |

## Nr wypos. podst.

| Cecha   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Struktura oferty  | 04A | Wersja Basis  |
| Wersja CO2  | 0C0 | Standard  |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji  | 0FA | Standardowy przebieg produkcji  |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania                                    | 0G7 | tiptronic   |
| Klasa wagowa przedniej osi  | 0JF | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 6                                   |
| Alternatywny układ napędowy   | 0K4 | Hybrydowy układ napędowy MHEV   |
| Certyfikaty bezpieczeństwa  | 0LB | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA |
| Pojemność zbiornika paliwa  | 0M5 | Zbiorniki paliwa  |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy                   |
| Specjalne naklejki / tabliczki  | 0SS | Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie  |
| dywaniki podłogowe  | 0TD | dywaniki przód i tył  |
| Instrukcje obsługi  | 0VM | Książka samochodu w języku angielskim (USA)                                     |
| Strefy klimatyczne  | 0Y4 | Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)                                     |
| Klasa wagowa tylnej osi   | 0YH | Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania     |
| Układy paliwowe   | 1A2 | Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)                          |

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie                    | 1BA | Sprężyny / amortyzatory, standardowe   |
| Zaczepek do holowania                                   | 1D8 | Instalacja do zaczepu do holowania   |
| Tabliczka typu  | 1EP | Ze specjalną tabliczką typu (USA)  |
| Wersja tylnych hamulców                                 | 1KJ | Tylne hamulce tarczowe   |
| Wersja przednich hamulców                               | 1LH | Przednie hamulce tarczowe  |
| Zawieszenie podwozia                                    | 1P0 | Zawieszenie standard   |
| Zamykane śruby mocujące koło                            | 1PA | standardowe śruby kół  |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik  |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                       | 1SJ | Dodatkowe zabezpieczenie zespołu napędowego  |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                           | 1T0 | Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego  |
| Części wbudowane silnika (napęd)                        | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika   |
| Rodzaj napędu   | 1X1 | napęd na cztery koła   |
| kierownice  | 1XP | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana  |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                      | 1Z6 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem   |
| Napęd hybrydowy   | 20A | Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )   |
| Systemy kolumn kierowniczych                            | 2C5 | Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie  |
| Układy dostępu do samochodu                             | 2F0 | Bez układów dostępu do samochodu   |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G4 | Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej   |
| Charisma  | 2H1 | "drive select"   |
| Zderzaki  | 2K7 | Zderzak wzmocniony   |
| zabezpieczenie naroży                                   | 2P1 | Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego                                     |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                | 2WA | Bez dodatkowych opon   |
| Symbol typu   | 2Z7 | Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności                           |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                | 3B7 | Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX            |
| Ściana działowa   | 3CA | Bez ściany działowej   |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                  | 3F1 | koło zapasowe z ogumieniem składanym   |
| Zestaw dachu / dach składany                            | 3FU | duży dach  |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                 | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu  |
| Podłoga bagażnika z tyłu                                | 3GD | płaska podłoga bagażnika.  |
| Ustawienie siedzenia                                    | 3L4 | ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust. |
| specjalne czynności związane z rejestracją              | 3M3 | wersja samochodu osobowego   |
| Tylne siedzenia   | 3NS | siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone,składane ze środkowym podłokietnikiem          |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu              | 3S1 | reling dachowy, srebrny  |
| osłona przestrzeni bagażowej                            | 3U0 | bez osłony przestrzeni bagażowej   |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę           | 3Y0 | Bez rolety przeciwsłonecznej   |
| ogrzewanie siedzeń                                      | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja  |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu       | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu  |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu      | 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej   |

| Cecha  |     | Nazwa  |
|--|-----|--|
| Blokowanie drzwi i pokryw                                | 4F6 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok)                 |
| szyba czołowa  | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)   |
| zabezpieczenie dzieci                                    | 4H5 | zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.   |
| Szyby bok i tył  | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną  |
| Bezpieczne lustro wewnętrzne                             | 4L7 | bezpieczne lustro wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem                                    |
| uchwyt kubka   | 4M3 | uchwyt kubka   |
| Poduszka bezpieczeństwa                                  | 4UB | poduszka bezpieczeństwa dla krajów Ameryki Płn.  |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                           | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy   |
| listwy ozdobne   | 4ZB | listwy ozdobne chrom   |
| Czynności dotyczące nadwozia                             | 5C1 | działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa                          |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego              | 5D8 | częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz  |
| spojler tylny  | 5J3 | spoiler dachu  |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy      | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                                   |
| Wkładki  | 5MF | Aplikacje dekoracyjne, aluminium   |
| Prawe lustro zewnętrzne                                  | 5RW | prawe lustro zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia  |
| Lewe lustro zewnętrzne                                   | 5SG | lewe lustro zewnętrzne, płaskie  |
| osłony przeciwsłoneczne                                  | 5XF | osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera, wyjmowane                       |
| zagłówki   | 5ZC | zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)   |
| Gaśnica  | 6A0 | bez gaśnicy  |
| Środkowy podłokietnik                                    | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód  |
| Folie dekoracyjne/emblematy                              | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów   |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                     | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki   |
| Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku        | 6I1 | system ostrzeg.przy zjeżdż.z pasa ruchu 'LDW'  |
| Układ skracania drogi hamowania                          | 6K9 | pre sense city z pre care  |
| Wyściółka podsufitki                                     | 6NQ | Podsufitka standardowa   |
| Wykładzina podłogowa                                     | 6SS | Wykładzina podłogowa   |
| Tylna osłona   | 6V2 | Tylna osłona   |
| wspornik tablicy rej.z przodu                            | 6W3 | Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn)   |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                         | 6XL | lustro zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane              |
| Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową               | 73A | Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)  |
| Przewód do ładowania, tryb 3                             | 76A | Bez przewodu do ładowania tryb 3   |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                           | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| Norma emisji spalin                                      | 7CE | Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 70   |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                     | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego  |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                     | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra   |
| System śledzenia samochodu                               | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)   |
| Wyposażenie skórzane                                     | 7HA | Bez wykończenia skórą  |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7IJ | Rozróżnienie klasy samochodu -FY0/FYF-   |
| kontrola ciśnienia w oponach                             | 7K6 | Wskaźnik ciśnienia w oponach   |

| Cecha   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Układ start-stop/rekuperacja  | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji   |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                                     | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli   |
| System nawigacji  | 7UZ | Instalacja do systemu nawigacji High dla funkcji FOD  |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa   | 7W3 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył)   |
| czujniki parkowania   | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu  |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                              | 7Y1 | asystent zmiany pasa  |
| Asystent świateł  | 8G1 | Asystent świateł drogowych  |
| Reflektor główny  | 8IT | główne reflektory - LED   |
| Włączanie świateł mijania   | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-  |
| układ utrzymywania prędkości  | 8T3 | automatyczny układ regulacji odstępów od poprzednika  |
| Tylne lampy zespolone   | 8VM | Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany  |
| układ mycia reflektorów   | 8X0 | bez sprysk. reflektorów   |
| Klaksony  | 8Y1 | sygnał dwutonowy  |
| Chłodzenie silnika  | 8Z6 | Kraj o gorącym klimacie   |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji   | 9AQ | Układ klimatyzacji plus   |
| Urządzenie Telepass / system poboru opłat                                     | 9B1 | Ze zintegrowanym systemem poboru opłat  |
| Alternatory   | 9G9 | Paskowy alternator-rozrusznik RSG 12V 130-200 A   |
| Wersja dla palących / niepalących   | 9JE | Bez wersji dla palących   |
| ogrzewanie dodatkowe  | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.   |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa   | 9P5 | Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E  |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S7 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "TOP"   |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze   | 9TA | Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych   |
| Montaż głośników  | 9VD | głośnik aktywny   |
| Telefon / Telematik   | 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego  |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne  | A00 | Nie odbiór osobisty   |
| Producent   | A51 | Audi AG   |
| Kategorie opon  | A61 | Kategoria 1   |
| Opcje wyposażenia   | A8Y | Off Road  |
| Klasa jakości   | AQ0 | Jakość seryjna  |
| Ruch lewo- / prawostronny   | AV2 | Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)   |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych                                 |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | BU2 | Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB  |
| Uzupełnienia ABE  | C02 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie   |
| Koła  | CN6 | Obręcze ze stopów lekkich 8J x 19   |
| Specyfikacja silnika  | D3Q | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/195 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna<br>GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E |
| Wersja specjalna  | E0A | Nie wersja do akcji   |
| Kod regionu dla radia   | ER3 | Kod regionu "NAR" dla radia   |
| Gniazda ładowania   | ES0 | Bez gniazda ładowania   |
| Przewód do ładowania  | EVO | Bez przewodu do ładowania   |
| Specyfikacje samochodu  | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa  |

| Cecha  |     | Nazwa   |
|--|-----|---|
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna         | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna  |
| Dodatkowy zbiornik SCR                         | FK0 | Bez dodatkowego zbiornika SCR   |
| Wersje   | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego   |
| Dostępność funkcji FOD ( functions on demand ) | FP1 | Funkcje FOD dostępne online   |
| Audi Sport/ Quattro GmbH                       | FQ0 | Koła serii  |
| Grupa krajów                                   | FU2 | Grupa krajów C  |
| Specyfikacja skrzyni biegów                    | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła  |
| Wstępne chłodzenie / ogrzewanie                | GA3 | wstępne chłodzenie uruchamiane zdalnie  |
| Wzmacniacz                                     | GB0 | Bez wzmacniacza   |
| most tylny                                     | GH4 | Przekładnia tylnej osi z możliwością jej odłączenia                                     |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz          | GM0 | Bez emisji dźwięku zewnętrznego   |
| Czynności dot. faceliftingu                    | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu                                 |
| Listwy ozdobne                                 | GT6 | Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego HIGH Gloss                                     |
| Blokada alkoholowa                             | GV0 | Bez blokady alkoholowej   |
| Car2X  | GW0 | Bez Car2X   |
| opony  | HN2 | Opony całoroczne 235/55 R19 101H (Ameryka Płn.)   |
| Pakiet connect 1                               | IT6 | Z pakietem connect 6  |
| Pakiet Connect                                 | IU1 | Z pakietem connect 1  |
| Pakiet Connect Plus                            | IV2 | Pakiet connect Plus 2   |
| Pakiet connect 4                               | IW3 | eCall & bCall   |
| Rodzaj silnika                                 | IX1 | Silnik benzynowy  |
| akumulatory                                    | J2D | Akumulator 380 A (68 Ah)  |
| Kształty nadwozia                              | K4H | Zabudowa zamknięta  |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia             | KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2)   |
| czynnik chłodniczy                             | KK3 | Środek chłodniczy R1234yf   |
| Projekcja na przedniej szybie                  | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie   |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego         | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony  |
| tapicerka siedziisk                            | N1X | Obicia siedzeń część.ze skóry   |
| Sterowanie UN-ECE                              | NI0 | Bez UNECE CS&SU   |
| Stacja ładowania                               | NJ0 | Bez stacji ładowania  |
| Zabezpieczenie transportowe                    | NT1 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)  |
| Przednie siedzenia                             | Q1D | Siedzenia sportowe przód  |
| Pakiet schowków                                | QE1 | zestaw półek 1  |
| Wskazanie terminu przeglądu                    | QI7 | Wskazanie terminu przeglądu 10 000 mil lub 1 rok (stałe)                                |
| Kamera / czujnik odstępu                       | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną   |
| Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)           | QL5 | Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona) |
| Pakiet oświetlenia                             | QQ1 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)  |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych         | QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych  |
| stopień wejściowy                              | QT5 | bez stopnia progowego   |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia               | QV3 | Cyfrowy odbiór radia  |
| Układ kierowniczy                              | QZ7 | Układ wspomagania kierowania  |
| Silnik podstawowy                              | T3V | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06N.D   |
| Zestawy wskaźników                             | U5C | Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA --  |

| Cecha                       |     | Nazwa                                |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------|
| Hamulec postojowy           | UH1 | Hamulec postojowy                    |
| Dostawcy opon               | V0A | Opony bez określonej marki           |
| pilot do otw. garażu        | VC2 | pilot do otw. garażu                 |
| Zespół pedałów              | VF0 | Zespół pedałów "standardowy"         |
| Centralny układ elektryczny | VH0 | Standardowa instalacja elektryczna   |
| Układ ochrony pieszych      | VL0 | Układ ochrony pieszych standardowy   |
| Listwy progowe              | VT5 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi |
| Układ alarmowy              | VY0 | Bez układu alarmowego                |
|                             | WPD | Convenience package for USA          |