

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8V5JA116630
model	Audi A3 Sportback ACT 1,5 A3
Data produkcji	17.04.2018
Rok modelowy	2018
typ handlowy	8VFBZC
Kod silnika	DADA
Kod przekładni	RMH
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	EI
kolor dachu	2Y
kolor zewnętrzny / numer koloru	2Y / S9R

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AD	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BE	Stabilizator tył
Wersja CO2	0C0	Standard
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 250" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Oś tylna	0N4	Oś czterowahaczowa
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Specjalne kolory wyposażenia	0UA	Bez specjalnych kolorów wyposażenia
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YD	Kategoria wagowa 4 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Charisma	2H6	Drive select
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
kierownice	2PF	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UG	Wersja sportowa 2
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Tylne siedzenia	3NZ	Niedzielone siedzisko tylnej kanapy, oparcie dzielone składane
Ustawienie siedzenia	3PQ	ustawianie wysokości,ręczne,dla przednich siedzeń plus ustawianie pochylecia siedziska i ustawianie głębokości obu przednich siedzeń
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	Bez systemu transportu długich przedmiotów
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
zabezpieczenie dzieci	4H3	zabezpieczenie przed dziećmi
Blokowanie drzwi i pokryw	4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane

Cecha		Nazwa
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P4	Tyłny moduł podłogi, wersja 5
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UH	Poduszka bezp. kierowcy, pasażera z poduszką kolan
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZD	listwy ozdobne czarne
Wykładzina bagażnika	5A4	wykładzina bagażnika (wersja 1)
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J3	spoiler dachu
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TV	Aplikacje dekoracyjne
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F7	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Układ skracania drogi hamowania	6K0	bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y8	ogranicznik prędkości
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7LJ	Rozróżnianie klas samochodu 8V0/8VC
Norma emisji spalin	7MV	Norma emisji spalin, EU6 ZD/E/F
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
przegroda przeciwwirowa	7S0	Bez przegrody wiatrowej
System nawigacji	7UF	Urządzenie nawigacyjne Standard
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta pasa ruchu

Cecha		Nazwa
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8IH	Reflektor z lampą wyładowczą (żarówka D5/D7)
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q2	automatyczna regulacja zasięgu świateł
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WF	Światła na każdą pogodę
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksyony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
Nawiew na kark	9K0	Bez nawiewu na kark
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P8	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S6	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TB	dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach
WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9D	Wyposażenie 2
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Uzupełnienia ABE	C27	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CC1	Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2 x 18
Specyfikacja silnika	DS9	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l/110 kW TSI Silnik podstawowy: TJ7/N09
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF1	Funkcja ECO
Długość przewodu do ładowania	EH0	Bez przewodu do ładowania

Cecha		Nazwa
Usługi online	EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
Wytłumienie, podwozie z przodu	G35	Amortyzator przód
Wzmacniacz	GB0	Bez wzmacniacza
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
opony	HM4	Opony 225/40 R18 92Y xl
Radiodbiorniki	I8S	Radio High Scale (generacja 2)
Pakiet connect 1	IT2	Z pakietem connect 2
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J0T	Akumulator 360A (69Ah)
Kształty nadwozia	K8R	Sportback
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L48	Zawieszenie 48 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N5L	Obicia siedzeń ze skóry / materiału
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ0	bez funkcji dzwonienia
	PNU	System MMI Navigation
	PU8	Czujnik światła/deszczu
	PU8	Light/rain sensor
Przednie siedzenia	Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Kamera / czujnik odstępów	QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
Pakiet oświetlenia	QQ4	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy

Cecha		Nazwa
Silnik podstawowy	TJ7	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l 05E.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Wytlumienie, podwozie z tyłu	UA3	tylny amortyzator
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UE4	Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN i USB
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
Listwy progowe	VT5	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Szyby bok i tył	VW1	Szyby boczne atermiczne, zielone, od słupka B i z tyłu przyciemniane szare szkło hartowane ESG
	WQS	
	YBS	Control code 8