

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WBANC71030B656828
Oznaczenie modelu	5' E60
Data produkcji	21.10.2004
Kolor	BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Tapicerka	LEDER DAKOTA/TRUEFFELBRAUN (LCTE)
Napęd	RWD
Kod typu	NC71
model	530d
Seria	5 E60
Typ nadwozia	Limousine
Układ kierowniczy	L
Drzwi	4
Kod silnika	M57D3001
Pojemność skokowa	3,0
moc	160

Wyposażenie seryjne

	Nazwa
S548A	Licznik kilometrów
S785A	Lampy kierunkowskazów białe
S851A	Wersja językowa, niemiecki

Wyposażenia specjalne

	Nazwa
S205A	Automatyczna skrzynia biegów
S217A	Aktywny układ kierowniczy
S226A	Sportowe dostosowanie podwozia
S229A	Dynamic Drive
S235A	Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą
S255A	Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
S302A	Instalacja alarmowa

	Nazwa
S320A	Brak napisu modelu
S339A	Shadow-Line
S403A	Dach przesuwno-uchylny, elektryczny
S415A	Roleta przeciwsłoneczna tylna
S416A	Roleta przeciwsłoneczna tylna /boczna
S423A	Dywaniki podłogowe Velours
S428A	Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S430A	Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
S431A	Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S439A	Listwy wewnętrzne
S442A	Uchwyt do napojów
S456A	Fotel komfort z pamięcią
S465A	System załadunku
S494A	Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera
S496A	Podgrzewanie fotela tylne
S502A	Spryskiwacze reflektorów
S508A	Park Distance Control (PDC)
S522A	Światło ksenonowe
S524A	Adaptacyjne doświetlanie zakrętów
S534A	Klimatyzacja automatyczna
S536A	Urządzenie ogrzewania dodatkowego
S541A	Adaptive Cruise Control
S563A	Pakiet oświetlenia
S591A	Obr. BMW, st. le. spr. gw. 124
S601A	Funkcja TV
S605A	Instalacja Telematik
S607A	Instalacja Teleservice
S609A	System nawigacji Professional
S610A	Wyświetlacz przezierny
S612A	BMW Assist
S613A	Usługi oparte o internet
S616A	BMW Online
S620A	Wejście głosowe
S638A	Telefon samochodowy Professional
S672A	Zmieniarka CD na 6 płyt CD
S677A	System HiFi Professional DSP
S698A	Area-Code 2 do DVD
L801A	Wersja krajowa Niemcy
S863A	Spis dealerów, Europa
S879A	Literatura pokładowa, niemiecki
S8SAA	Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju
S8SBA	Aktywacja syst. telem. char. dla kraju
S8SCA	Aktywacja syst. telem. char. dla kraju
S8SPA	Sterowanie COP
S915A	Dummy-SALAPA
S964A	Przy dost. zażądać płyty DVD nawigacji

Ilości olejów i płynów

Wszystkie ilości olejów i płynów są ilościami zmiennymi i są podawane w litrach.

Zakres zastosowania	Rodzaj	ltr
Kod typu	NC71	
Silnik	M57N	8,25
Przekładnia	GA6HP-26Z	9,50
Hamulec		1,00
Oś tylna		1,20
Ilość dla płynu do chłodnic z klimatyzacją		9,80
Ilość dla płynu do chłodnic bez klimatyzacji		0,00

Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing

Zakres zastosowania	Rodzaj	ltr
Kod typu	NC71	
Silnik	M57N	8,25
Przekładnia	GS6-53DZ	1,60
Hamulec		1,00
Oś tylna		1,20
Ilość dla płynu do chłodnic z klimatyzacją		9,60
Ilość dla płynu do chłodnic bez klimatyzacji		0,00

Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing