

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZ3CZGE042526
model	Passat Variant BlueMotion Technology PA
Data produkcji	20.07.2015
Rok modelowy	2016
typ handlowy	3G545X
Kod silnika	CRLB
Kod przekładni	QFZ
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	TO
kolor dachu	8E
kolor zewnętrzny / numer koloru	8E / A7W

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozstawy osi	0B4	Rozstaw osi
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EN	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 350" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	0F5	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G4	Przełączanie biegów, ciągnio
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Pojemność zbiornika paliwa	0M4	Zbiorniki paliwa
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Specjalne naklejki / tabliczki	0SB	Naklejki/tabliczki w języku niemieckim
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VH	Książka samochodu w języku holenderskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YC	Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego

Cecha		Nazwa
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G0	bez koła zapasowego
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KU	Tylne hamulce tarczowe
Zaczepek do holowania	1M6	Zaczepek do holowania mechanicznie odchylany i elektrycznie uruchamiany
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownicy	1Q2	Masa równoważąca drgania kierownicy, 36 Hz
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y0	bez blokady mechanizmu różnicowego
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZA	Przednie hamulce tarczowe
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G5	Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JX	Zderzak Komfort
zabezpieczenie naroży	2P1	Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
kierownicy	2ZH	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31K	wspornik tablicy rejestr.z przodu i z tyłu (ECE)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
konsola środkowa	3D3	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Oslony drzwi i osłony boczne	3LJ	drzwi i osłona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
Tylne siedzenia	3NT	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane (trzyczęściowe) ze środkowym podłokietnikiem
Ustawienie siedzenia	3PW	ustawianie wysokości,ręcznie dla przednich siedzeń plus ustawianie pochylenia i głębokości lewego siedziska, plus elektr.ustawianie lewego oparcia
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości

Cecha		Nazwa
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
osłona przestrzeni bagażowej	3U2	osłona przestrzeni bagażowej, przesuwana
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
listwy ochronne boczne	4B4	Boczna listwa ochronna
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn.
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
zabezpieczenie dzieci	4H3	zabezpieczenie przed dziećmi
Blokowanie drzwi i pokryw	4I7	centralny zamek "Keyless-Go" bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KF	szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione
Bezpieczne lustro wewnętrzne	4L6	lustro wewnętrzne automatycznie ściemniane
uchwyt kubka	4M6	uchwyt kubka
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U0	Bez siatek / kieszeni na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V0	bez regulacji siedzenia pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J3	spoiler dachu
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MD	aplikacje dekoracyjne,alu
Prawe lustro zewnętrzne	5RQ	Prawe lustro zewnętrzne,convex
Lewe lustro zewnętrzne	5SL	Lewe lustro zewnętrzne, asferyczne
osłony przeciwsłoneczne	5XU	osłony przeciwsłoneczne z lustrem, oświetlane, wyjmowane, etykieta Airbag na osłonie przeciwsłonecznej
zagłówki	5ZC	zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Układ skracania drogi hamowania	6K3	Front Assist z City ANB dla ACC low
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Wykładzina podłogowa	6SM	Wykładzina bagażnika, włóknina igłowana (Dilours).
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T1	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XU	Lustro zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie ustawiane, oddzielne ogrzewanie

Cecha		Nazwa
CD-Rom/DVD/karta SD	77G	zintegrowany nośnik danych na EU.
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P7	elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego dla lewego przedniego fotela
rozrusznik	7U0	Standardowe uruchomienie silnika
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W2	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i przód)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7ZD	Rozróżnienie klas samochodu -3G0-
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8IU	LED reflektory ze zmiennym rozdziałem światła.
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S6	2 oświetlenia do czyt.z przodu
Tylne lampy zespolone	8SP	Tylne lampy zespolone w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T7	Układ automatycznej regulacji odstępu od poprz. (bez follow to stop) i Speed-Limiter
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Anteny	8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Telefon / Telematik	9IF	Instalacja telefoniczna Komfort z WLAN
Wersja dla palących / niepalących	9JC	Wersja dla palących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.

Cecha		Nazwa
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P9	pasy bezpieczeństwa z czujnikiem zapięcia w zamku. Rozszerzone wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa.
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S6	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TJ	Dodatk.lampki ostrzegawcze LED (obszar drzwi) przód
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WT	Mirror Link
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Kategorie opon	A64	Kategoria 4
Opcje wyposażenia	A8F	wyposażenie sportowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B31	Kraj kontroli typu Holandia
Uzupełnienia ABE	C41	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DN4	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/110 kW(4V) TDI Common-Rail; silnik podstawowy: T37/T6F/TS1/TR1/TOP/TON/T13/T29/TM4/TD1/T19/T11
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO
Usługi online	EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EVO	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Koła	F94	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FN7	Wersja
Wytłumienie, podwozie z przodu	G01	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
opony	H5R	Opony 215/55 R17 94 V o bardzo zoptymalizowanym oporze toczenia (warstwa polimerowa)
Radioodbiorniki	I8H	Radio High (Gen2)
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH7	Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu
czynnik chłodniczy	KK1	Środek chłodniczy R134A
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony

Cecha		Nazwa
Klasa wagowa przedniej osi	L34	Zawieszenie 34 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N7K	Obicia siedzeń z alcantary/skóra
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PAD	Tempomat z automatyczną regulacją odległości ACC i systemem Front Assist (do 160 km/h)
	PTV	Instalacja telefoniczna "Comfort"
Przednie siedzenia	Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chromowany (wersja 2)
Kamera / czujnik odstępu	QK0	Bez kamery bez czujnika odstępu (system wspomagający kierowcę)
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	cyfrowy odbiór radiowy
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SX8	Facelifting TK 22
Silnik podstawowy	TR1	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 04L.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
asystent parkowania	UG6	asystent parkowania
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI2	Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN i 2x USB
Zegary	UP0	Zegar analogowy
Dostawcy opon	V0F	Opony Conti
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
	W02	Pakiet stylistyczny R-Line Exterieur
	W25	The Netherlands: Executive Plus f. ZNC,WD4,PTV,WLL(CL+HL)YOW,YOD(GTE) KA2
	WD4	Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyty
	WLH	Reflektory LED Top
	YOW	Car-Net - dostęp do mobilnych usług Online za pośrednictwem telefonu (bezpłatnie przez trzy lata)
	ZNC	System nawigacji satelitarnej "Discover Pro"