

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|---|
| Nr nadwozia | WVWZZZAUZJP530173 |
| model | Golf Variant 1,0 BlueMotion Technology GOLF |
| Data produkcji | 01.09.2017 |
| Rok modelowy | 2018 |
| typ handlowy | BV53AX |
| Kod silnika | CHZC |
| Kod przekładni | SEE |
| numer napędu osiowego | 6S |
| Wyposażenie | TW |
| kolor dachu | 2T |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 2T / C9X |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| drzwi | 0A2 | 4-drzwiowy |
| Stabilizator przód | 0AE | Stabilizator przód |
| Rozstawy osi | 0B1 | Rozstaw osi |
| Stabilizator tył | 0BA | Bez stabilizatora z tyłu |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0EC | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 200_GA" -- Części samochodu -- |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FG | Przebieg produkcji, Mosel |
| Alternatywny układ napędowy | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego |
| Oś tylna | 0N1 | Tylna oś "Standard" |
| zestaw napisów | 0NW | Zestaw napisów "TSI" |
| końcówka rury wydechowej | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa) |
| dywaniki podłogowe | 0TA | bez dywaników podłogowych |
| Instrukcje obsługi | 0XM | Książka samochodu w języku słowackim |
| Strefy klimatyczne | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YF | Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe | 1A5 | układ paliwowy silnika benzynowego |
| Układy hamulcowe | 1AS | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) |
| Zaczepek do holowania | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E1 | Zbiornik węgla aktywnego |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1 |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G6 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca |
| Wytlumienie, podwozie z tyłu | 1JA | Amortyzatory z tyłu, Basis 1 |
| Wersja tylnych hamulców | 1KE | Tylne hamulce tarczowe |
| Układ kierowniczy | 1N3 | Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic) |
| Oslony kół | 1NL | Oslony kół ze stopów lekkich |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PF | standardowe śruby kół |
| Masy równoważące drgania, kierownicy | 1Q2 | Masa równoważąca drgania kierownicy, 36 Hz |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T2 | trojkąt ostrzegawczy |
| Składany stolik | 1U8 | Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz. |
| Iodówka | 1W2 | Chłodzenie podręcznego schowka |
| Rodzaj napędu | 1X0 | napęd przedni |
| Blokada mechanizmu różnicowego | 1Y3 | elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem |
| Wersja przednich hamulców | 1ZE | Hamulce tarczowe przód (Geomet D) |
| Napęd hybrydowy | 20A | Bez silnika elektrycznego (Hybrid) |
| Wyposażenie transportowe | 2A0 | Bez wyposażenia transportowego |
| Charisma | 2H0 | Bez "drive select" |
| Zderzak | 2JD | Zderzak Sport |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 2KE | Naklejki/tabliczki, czeskie/słowackie |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| kierownicy | 2ZH | Kierownica wielofunkcyjna, skórzana |
| Wspornik tablicy rejestracyjnej | 31F | wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży) |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, środek | 3C7 | 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz. |
| Ściana działowa | 3CA | Bez ściany działowej |
| konsola środkowa | 3D1 | konsola środkowa |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| mechanizm odblok. oparcia | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli. |
| Tylne siedzenia | 3NU | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem |
| Ustawienie siedzenia | 3PU | ustawianie wysokości,ręczne dla przednich siedzeń plus ustawianie pochylenia siedziska i ustawianie głębokości z lewej strony |
| Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu | 3QT | 3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S2 | reling dachowy, czarny |
| Tylne zagłówki | 3T2 | Zagłówki tył (3 szt.) |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz | 3ZB | 3-punktowe tylne pasy bezp. zewn. |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja |
| Oslony drzwi i osłony boczne | 4AF | drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina |
| szyba czołowa | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4K3 | centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK |
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu | 4P3 | Tylny moduł podłogi, wersja 4 |
| podnosnik szyby | 4R4 | elektryczny podnosnik szyb z wyłącznikiem komfort |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UP | Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera. |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz |
| spojler tylny | 5J0 | bez tylnego spoileru |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K7 | transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Wkładki | 5MB | Aplikacje dekoracyjne |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RQ | prawe lusterko zewnętrzne - konvex |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| osłony przeciwsłoneczne | 5XJ | osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym, z etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej i słupku B |
| zagłówki | 5ZF | Przednie zagłówki |
| Gaśnica | 6A0 | bez gaśnicy |
| Środkowy podłokietnik | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FF | Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia |
| Układ skracania drogi hamowania | 6K0 | bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego |
| osłona chłodnicy | 6KC | osłona chłodnicy |
| Wyściółka podsufitki | 6NA | Wyściółka podsufitki niedzielona |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 6Q2 | gałka zmiany biegów - skóra |
| Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi | 6T0 | Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XR | Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości | 6Y8 | ogranicznik prędkości |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AS | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| wtyczka | 7B2 | 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu |
| Układ start-stop/rekuperacja | 7L6 | system start/stop z układem rekuperacji |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7LG | Rozróżnienie klas samochodu -5G0- |
| Listwy progowe | 7M5 | Bez folii ochronnej progu |
| Norma emisji spalin | 7MM | norma spalin EU6 plus |
| System nawigacji | 7Q0 | bez systemu nawigacyjnego |
| CD-Rom/DVD/karta SD | 7QA | bez CD/DVD do nawigacji |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| czujniki parkowania | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu | 7Y0 | bez asystenta pasa ruchu |
| Asystent świateł | 8G0 | Bez asystenta świateł |
| Alternatory | 8GU | Alternator 140 A |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 8I2 | Podparcie odcinka lędźwiowego, elektr.ustaw. oparcia przedniego lewego siedzenia, z funkcją masażu |
| Reflektor główny | 8IE | H7-reflektory z diodowymi światłami do jazdy dziennej |
| Włączanie świateł mijania | 8K3 | światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home" |
| Układ mycia tylnej szyby | 8M1 | wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q1 | Regulacja zasięgu reflektorów |
| Montaż głośników | 8RM | 8 głośników (pasywne) |
| oświetlenie do czytania | 8S4 | 2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu |
| Tylne lampy zespolone | 8SQ | Tylna lampa zespolona w technice LED |
| układ utrzymywania prędkości | 8T6 | Tempomat z ogranicznikiem prędkości. |
| tylne światło przeciwmgłowe | 8TB | tylne światło przeciwmgłowe |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia | 8W0 | Bez wskazania poziomu płynu do mycia |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor | 8WH | Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania |
| układ mycia reflektorów | 8X0 | bez sprysk. reflektorów |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | nie na kraje "gorące" |
| Anteny | 8ZQ | Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun. |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatron z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego | 9D0 | bez przygotowania do radia |
| Instalacja RTK | 9F0 | bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JB | wersja dla palących, popielniczki przód i tył |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P3 | pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9S5 | wyświetlacz wielofunkcyjny "Medium" |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyby | 9T0 | Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze | 9TC | Dodatkowe światło odblaskowe (obszar drzwi) |
| WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych | 9U1 | WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka | 9WC | bez "Multimedia" |
| Napięcie robocze | 9Z0 | napęcie 12 V |
| Telefon / Telematik | 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego |
| Kategorie opon | A65 | Kategoria 5 |
| Opcje wyposażenia | A8C | wersja komfortowa |
| Ruch lewo- / prawostronny | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce) |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B59 | Kraj kontroli typu Słowacja |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Koła | C0F | Obręcze ze stopów lekkich 6J x 15 |
| Uzupełnienia ABE | C28 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Specyfikacja silnika | DG8 | 3-cylindrowy silnik benzynowy 1,0 l/81 KW TSI Silnik podstawowy: TJ4/TC5 |
| Wersja specjalna | E0A | Nie wersja do akcji |
| Gwarancja rozszerzona | EA3 | 1-rocza gwarancja rozszerzona, maks. 90 000 km |
| Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select | EF0 | Bez funkcji ECO |
| Usługi online | EL0 | Bez usługi online |
| System rozpoznawania zmęczenia kierowcy | EM1 | System rozpoznawania zmęczenia kierowcy |
| Kod regionu dla radia | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia |
| Gniazda ładowania | ES0 | Bez gniazda ładowania |
| Przewód do ładowania | EV0 | Bez przewodu do ładowania |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Lakierowanie | FB0 | Normalny lakier |
| Montaż indywidualny | FC0 | Bez montażu indywidualnego |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G0K | skrzynia biegów manualna 6 - biegowa |
| Wytlumienie, podwozie z przodu | G16 | Amortyzator przód |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz | GM1 | Dźwięk zewn. standard |
| Czynności dot. faceliftingu opony | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu |
| | H4Q | Opony całoroczne 195/65 R15 H |
| Radioodbiorniki | I8F | Radio Standard (generacja 2 GP) |
| akumulatory | J0S | Akumulator 320 A (59 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8D | Variant/Avant |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia | KA0 | bez syst.kamery/czujn.otocz. |
| czynnik chłodniczy | KK3 | Środek chłodniczy R1234YF |
| Oświetlenie tablicy rejestracyjnej | KL1 | Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| Klasa wagowa przedniej osi | L02 | Zawieszenie 02 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| tapicerka siedzisk | N0R | Obicia siedzeń z |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora |
| Funkcja dzwonienia | NZ0 | bez funkcji dzwonienia |
| | PB4 | Fotele ergoActive |
| | PU2 | Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą |
| Przednie siedzenia | Q4H | siedzenie komfortowo-sportowe |
| przedłużenie okresu przeglądu | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem | QH0 | bez sterowania głosowego |
| Wskazanie terminu przeglądu | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie) |
| zestaw chrom | QJ1 | zestaw chrom |
| Kamera / czujnik odstępów | QK0 | Bez kamery wielofunkcyjnej |
| Szuflady pod przednimi siedzeniami | QN2 | Szuflada pod przednim prawym siedzeniem |
| Pakiet oświetlenia | QQ0 | Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz) |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych | QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy |
| Silnik podstawowy | TJ4 | 3-cyl. silnik benzynowy 1,0 l 04C.D |
| Zestawy wskaźników | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H |
| Hamulec postojowy | UH2 | Hamulec postojowy |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI4 | Zewn., Aux-In, USB typ A, 1x gniazdo USB |
| Blokada tylnego siedzenia | UK3 | Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech. |
| Dostawcy opon | V1P | Dostawcy opon dla krajów UE |
| Zespół pedałów | VF0 | Zespół pedałów 'standard' |
| Układ ochrony pieszych | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony |
| | W90 | VE: Comfort package TL/CL/Alltrack |
| | WD1 | Autoalarm |
| | ZEA | System radiowy Composition Media |