

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUCNCF54JA060889
model	Audi A5 Sportback quattro 2,0 A5CO
Data produkcji	14.11.2017
Rok modelowy	2018
typ handlowy	F5A5NY
Kod silnika	CYMC
Kod przekładni	TBR
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	YM
kolor dachu	A2
kolor zewnętrzny / numer koloru	A2 / Y9B

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Struktura oferty	04F	Best
Wersja CO2	0C0	Standard
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Klasa wagowa przedniej osi	0JH	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LB	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA
Pojemność zbiornika paliwa	0M2	Zbiorniki paliwa
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
Specjalne naklejki / tabliczki	0SS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Specjalne kolory wyposażenia	0UA	Bez specjalnych kolorów wyposażenia
Instrukcje obsługi	0VM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
Strefy klimatyczne	0Y4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)

Cecha		Nazwa
Klasa wagowa tylnej osi	0YJ	Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BE	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EP	Ze specjalną tabliczką typu (USA)
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G5	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
Wersja tylnych hamulców	1KJ	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LF	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
kierownice	1XP	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Ośłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G4	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Charisma	2H1	"drive select"
Zderzaki	2K5	zderzak wzmocniony
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z9	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
Zestaw dachu / dach składany	3FB	dach ze spoilerem
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NT	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem
Tylne zagłówki	3Q1	Tylne zagłówki
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F6	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok)
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
zabezpieczenie dzieci	4H3	zabezpieczenie przed dziećmi

Cecha		Nazwa
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lustro wewnętrzne	4L7	bezpieczne lustro wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem
Poduszka bezpieczeństwa	4UH	Poduszka bezp. kierowcy, pasażera z poduszką kolan
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Wykładzina bagażnika	5A8	wykładzina bagażnika (wersja 2)
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D8	częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
spojler tylny	5J0	bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Wkładki	5MG	aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NC	blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"
Prawe lustro zewnętrzne	5RW	prawe lustro zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia
Lewe lustro zewnętrzne	5SG	lewe lustro zewnętrzne, płaskie
osłony przeciwsłoneczne	5XF	osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera, wyjmowane
zagłówki	5ZC	zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I1	system ostrzeg.przy zjeżdż.z pasa ruchu 'LDW'
Układ skracania drogi hamowania	6K8	pre sense city bez pre care
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V2	Tylna osłona
wspornik tablicy rej.z przodu	6W3	Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lustro zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y2	ogranicznik prędkości
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
Norma emisji spalin	7CE	Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 70
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HB	Wersja wykończenia skórą 1
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7IB	Rozróżnianie klas samochodu-8WB/8WC/ 8WF-
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką

Cecha		Nazwa
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P7	elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego dla lewego przedniego fotela
przegroda przeciwwirowa	7S0	Bez przegrody wiatrowej
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W3	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Tylne lampy zespolone	8SP	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T3	automatyczny układ regulacji odstępów od poprzednika
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
Alternatory	9G2	Alternator 100-150 A
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
Nawiew na kark	9K0	Bez nawiewu na kark
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P5	Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S8	wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A8U	Wyższa wersja USA
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiami CARB
Uzupełnienia ABE	C02	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DQ5	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/185 KW TFSI, jednorodna Silnik podstawowy: TW6/T2H/T2G/T0I/T8Y/T3T
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Usługi online	EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
Kod regionu dla radia	ER3	Kod regionu "NAR" dla radia

Cecha		Nazwa
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Dodatkowy zbiornik SCR	FK0	Bez dodatkowego zbiornika SCR
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Grupa krajów	FU0	Grupa krajów A
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Specyfikacja skrzyni biegów	G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
Wzmacniacz	GB0	Bez wzmacniacza
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
opony	H2R	Opony 255/35 R19 96Y xl
Radiodbiorniki	I8H	Radio High (Gen2)
Pakiet connect 1	IT0	Bez pakietu connect 1
Pakiet Connect	IU0	Bez pakietu connect
Pakiet Connect Plus	IV0	Bez connect Plus
Pakiet connect 4	IW3	eCall & bCall
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J1N	Akumulator 420 A (75 Ah)
Kształty nadwozia	K8R	Sportback
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA6	z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Projekcja na przedniej szybie	KS1	Projekcja na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N1F	Obicia siedzeń ze skóry z oznaczeniem G /skóry ekologicznej z oznaczeniem B
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY2	Zwiększona pojemność akumulatora
	PAW	Cold weather package
	PCU	Driver assistance package for USA
	PRR	Obrecze ze stopu metali lekkich odlew. wieloramienne, szary kontrast. czesc. polerowane, 8,5 J x 19 opony 255/35 R 19
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
Wskazanie terminu przeglądu	QI7	Wskazanie terminu przeglądu 10 000 mil lub 1 rok (stałe)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Pakiet oświetlenia	QQ2	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	cyfrowy odbiór radiowy
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Silnik podstawowy	T2H	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06L.E
Zestawy wskaźników	U5C	Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA --

Cecha		Nazwa
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI2	Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Koła	V88	Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 19
pilot do otw. garażu	VC2	pilot do otw. garażu
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Centralny układ elektryczny	VH0	Standardowa instalacja elektryczna
Układ ochrony pieszych	VLO	Układ ochrony pieszych standard
	WPT	"Prestige" for USA