

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4B54N071472
model	Audi A6 Av. qu. 3,0 A6
Data produkcji	29.01.2004
Rok modelowy	2004
typ handlowy	4B502Z
Kod silnika	ASN
Kod przekładni	FLV
numer napędu osiowego	5A
Wyposażenie	MB
kolor dachu	4Z
kolor zewnętrzny / numer koloru	4Z / Z9W

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODS	Rozróżnienie klas samochodu -4B0-
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Klasa wagowa przedniej osi	0JK	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 10
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Oś tylna	0N6	Tylna oś, zmniejszony rozstaw kół
Specjalne naklejki / tabliczki	0ST	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Klasa wagowa tylnej osi	0YR	Kategoria wagowa 16 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Wyłumienie / amortyzatory, podwozie	1BE	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LG	Przednie hamulce tarczowe
kierownice	1MU	Skórzana, sportowa kierownica dla poduszki bezpieczeństwa z Tiptronic
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WD	Wałki kołnierz.skrz.bieg.do przegubów tripoidalnych
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YD	Wałki kołnierzone skrzyni biegów tylnej osi średnica 108
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wypożyczenie transportowe	2A4	Wypożyczenie transportowe, granica wilgoci (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z grubą nakładką
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B0	Bez dodatkowej zewnętrznej osłony tłumiącej hałas
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T1	Z 2-DIN
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CB	Siatka oddzielająca, wyjmowana
Dodatkowe opony (zimowe)	3DF	Dodatkowe ogumienie zimowe
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
częściowe wykończenie skórą	3HA	bez częściowego wykończenia skórą
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Ustawienie siedzenia	3PF	ustawianie wysokości,elektryczne, dla obu przednich siedzeń
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
Ławeczka dla dziecka	3V0	bez fotelika dla dziecka
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X1	urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem

Cecha		Nazwa
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Wykładzina bagażnika	5A5	wykładzina bagażnika ze schawkami
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Nakładka na próg / osłona	5E6	nakładka na próg z osłoną drzwi
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia ochronna lakieru podczas transportu
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TM	aplikacje dekoracyjne,alu Karo, szary
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Gumy mocujące багаż / siatki / kieszenie	6M1	gumki mocujące багаż
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGNI hamulca recznego (skora)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R0	Osłona dźwigni automatycznej skrzyni biegów
Wykładzina podłogowa	6SJ	Wykładzina bagażnika, mata dwustronna (guma/materiał)
Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe	6U0	bez dodatkowych uszczelek zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A2	zmieniarka CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AH	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym, układ ochrony wnętrza samochodu i syrena alarmu z własnym zasilaniem
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7Q2	System nawigacji z kolorowym ekranem
CD-Rom/DVD/karta SD	7QT	CD-Rom (Europa)
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Radioodbiorniki	8AY	radio z nawigacją
Reflektor główny	8ED	Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny
Alternatory	8GR	Alternator 150 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych

Cecha		Nazwa
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Urządzenie Telepass / system poboru opłat	9B0	bez systemu Telepass
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Tachograf / dziennik podróży	9NX	Bez elektronicznego dziennika podróży
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q2	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9ZF	instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Koła	C1X	Obręcze ze stopów lekkich 7,5 J x 17 5-ramienna gwiazda, ET 45
Uzupełnienia ABE	C24	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D2H	6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l/162 KW (30V) V6 Silnik podstawowy: T15
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G0Q	ręczna autom.skrz.5-bieg.do napędu na cztery koła
Aplikacje	GS0	Bez aplikacji
opony	H8A	Opony 235/45 R17 93Y
akumulatory	J0L	Akumulator 340A (70 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N1H	tapicerka siedzeń w skórze
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
	P18	leather-covered sports steering wheel, 3-spoke, with gearshift function
	PDW	anti-theft alarm with interior monitoring and back-up horn
	PLD	Buffalino leather
	PNC	navigation system plus (RNS-E) withMMI operating logic and DVD (Europe)

Cecha		Nazwa
	PRV	cast aluminium alloy wheels, 7.5Jx17, 5-arm "Star" design, with 235/45 R 17 tyres
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV1	odbiór TV
Silnik podstawowy	T15	6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l 06C.B (ALU)
Zestawy wskaźników	U2B	Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H,zeg.ster.falami rad. obrotomierzem, licznikiem przebiegu okres. i wskaźnikami dodatkowymi
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Zderzaki	VJ1	zderzak wzmocniony
Układ rozmów wewnętrznych	VX0	Bez układu rozmów wewnętrznych
Układ alarmowy	VY0	Bez układu alarmowego
	WDC	ProLine Style Germany
	WDD	ProLine Ambition Germany
	WDE	ProLine Business Germany