

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|--------------------|
| Nr nadwozia | WAUZZZF46RA116044 |
| model | Audi A4 Av. 2,0 A4 |
| Data produkcji | 26.04.2024 |
| Rok modelowy | 2024 |
| typ handlowy | 8WDA7G |
| Kod silnika | DMSB |
| Kod przekładni | VKK |
| numer napędu osiowego | 7A |
| Wyposażenie | YM |
| kolor dachu | 2D |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 2D / X5H |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Struktura oferty | 04A | Wersja Basis |
| Wersja CO2 | 0C0 | Standard |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | 0G7 | tiptronic |
| Klasa wagowa przedniej osi | 0JG | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7 |
| Alternatywny układ napędowy | 0K4 | Hybrydowy układ napędowy MHEV |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0M1 | Zbiorniki paliwa |
| końcówka rury wydechowej | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa) |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy |
| dywaniki podłogowe | 0TC | Dywaniki z przodu |
| Specjalne kolory wyposażenia | 0UA | Bez specjalnych kolorów wyposażenia |
| Instrukcje obsługi | 0VT | Książka samochodu w języku polskim |
| Strefy klimatyczne | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YH | Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe | 1A2 | Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI) |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BA | Sprężyny / amortyzatory, standardowe |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Zaczepek do holowania | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G5 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia |
| Wersja tylnych hamulców | 1KD | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LA | Przednie hamulce tarczowe |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PA | standardowe śruby kół |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| Rodzaj napędu | 1X0 | napęd przedni |
| kierownice | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem |
| Układy dostępu do samochodu | 2F0 | Bez układów dostępu do samochodu |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G1 | Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej |
| Charisma | 2H0 | Bez "drive select" |
| Zderzaki | 2K1 | Zderzak wzmocniony |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Symbol typu | 2Z8 | Symbol typu i emblemat firmowy |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu |
| Podłoga bagażnika z tyłu | 3GD | płaska podłoga bagażnika. |
| mechanizm odblok. oparcia | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli. |
| Ustawienie siedzenia | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela |
| specjalne czynności związane z rejestracją | 3M3 | wersja samochodu osobowego |
| Tylne siedzenia | 3NT | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S1 | reling dachowy, srebrny |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | Bez rolety przeciwsłonecznej |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4F2 | centralny zamek "Keyless-Entry" |
| szyba czołowa | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) |
| zabezpieczenie dzieci | 4H3 | zabezpieczenie przed dziećmi |
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UP | Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,pod.bezp.kolan kier i pasaż.,z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera |
| Norma emisji spalin | 4WH | Norma emisji spalin, EU6 EA Lambda=1 WLTP3 M1, N1-I |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| Wykładzina bagażnika | 5A8 | wykładzina bagażnika (wersja 2) |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz |
| spojler tylny | 5J0 | bez tylnego spoilerera |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Przedni spoiler | 5L0 | bez spojlera przedniego |
| Wkładki | 5MA | Aplikacje dekoracyjne |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| osłony przeciwsłoneczne | 5XK | Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera |
| zagłówki | 5ZF | Przednie zagłówki |
| Gaśnica | 6A2 | przygotowanie do gaśnicy, siedzenie przedniego pasaż |
| Środkowy podłokietnik | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku | 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami. |
| Folie dekoracyjne/emblematy | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki |
| Elementy o szczególnej powierzchni | 6H0 | "Basis" |
| Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku | 6I3 | Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu |
| Klamki drzwi/wkładki | 6JD | klamki drzwi w kolorze nadwozia |
| Układ skracania drogi hamowania | 6K8 | pre sense city bez pre care |
| Wyściółka podsufitki | 6NJ | Podsufitka standardowa |
| Wykładzina podłogowa | 6SS | Wykładzina podłogowa |
| Tylna osłona | 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XK | Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane/ogrzewane |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości | 6Y6 | ogranicznik prędkości |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego |
| System śledzenia samochodu | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Wyposażenie skórzane | 7HA | Bez wykończenia skórą |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7IA | Rozróżnianie klas samochodu -8W0/8WA- |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu |
| Układ start-stop/rekuperacja | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji |
| Listwy progowe | 7M1 | Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P0 | bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu |
| przegroda przeciwwirowa | 7S0 | Bez przegrody wiatrowej |
| System nawigacji | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| czujniki parkowania | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu | 7Y0 | bez asystenta pasa ruchu |
| Asystent świateł | 8G0 | Bez asystenta świateł |
| Reflektor główny | 8IT | główne reflektory - LED |
| Włączanie świateł mijania | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR- |
| układ utrzymywania prędkości | 8T6 | Tempomat z ogranicznikiem prędkości. |
| Tylne lampy zespolone | 8VM | Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany |
| układ mycia reflektorów | 8X0 | bez sprysk. reflektorów |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | nie na kraje "gorące" |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AQ | Układ klimatyzacji plus |
| Urządzenie Telepass / system poboru opłat | 9B0 | Bez zintegrowanego systemu poboru opłat |
| Alternatory | 9G9 | Paskowy alternator-rozrusznik RSG 12V 130-200 A |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JA | wersja dla niepalących |
| Nawiew na kark | 9K0 | Bez nawiewu na kark |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P6 | zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9S9 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze | 9TA | Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych |
| Montaż głośników | 9VD | głośnik aktywny |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka | 9WC | bez "Multimedia" |
| Telefon / Telematik | 9ZE | Instalacja telefoniczna Komfort |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Producent | A51 | Audi AG |
| Kategorie opon | A61 | Kategoria 1 |
| Opcje wyposażenia | A9F | Wyposażenie 1 |
| Klasa jakości | AQ0 | Jakość seryjna |
| Ruch lewo- / prawostronny | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce) |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B17 | Kraj kontroli typu Polska |
| Uzupełnienia ABE | C33 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Wersja specjalna | E0A | Nie wersja do akcji |
| Kod regionu dla radia | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| Dodatkowy zbiornik SCR | FK0 | Bez dodatkowego zbiornika SCR |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Dostępność funkcji FOD (functions on demand) | FP1 | Funkcje FOD dostępne online |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ0 | Koła serii |
| Grupa krajów | FU0 | Grupa krajów A |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| N.N.N. | FZ1 | N.N.N. Wersja 1 |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G1C | 7-bieg. autom. skrzynia biegów |
| Wstępne chłodzenie / ogrzewanie | GA0 | Bez wstępnego chłodzenia / grzania |
| Wzmacniacz | GB1 | Wzmacniacz wersja 1 |
| most tylny | GH0 | Bez przekładni tylnej osi |
| Czynności dot. faceliftingu | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu |
| Listwy ozdobne | GT0 | Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego |
| Blokada alkoholowa | GV0 | Bez blokady alkoholowej |
| Car2X | GW0 | Bez Car2X |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | I4P | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski |
| Pakiet connect 1 | IT3 | Z pakietem connect 3 |
| Pakiet Connect | IU1 | Z pakietem connect 1 |
| Pakiet connect 4 | IW3 | eCall & bCall |
| Rodzaj silnika | IX1 | Silnik benzynowy |
| opony | J04 | Opony 245/40 R18 93H o zoptymalizowanym oporze toczenia |
| akumulatory | J2D | Akumulator 380 A (68 Ah) |
| Pakiet Connect Plus | JE3 | Pakiet connect Plus 13 |
| Kształty nadwozia | K8D | Variant/Avant |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia | KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2) |
| czynnik chłodniczy | KK3 | Środek chłodniczy R1234yf |
| Projekcja na przedniej szybie | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| Specyfikacja silnika | M3I | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/110 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: T2J/T5H/T4X |
| tapicerka siedzisk | N2M | Obicia siedzeń z materiału |
| Sterowanie UN-ECE | NI7 | Mit UNECE CS (R155) bez SU (R156) |
| górną osłoną silnika | NM1 | górną osłoną silnika |
| Zabezpieczenie transportowe | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora |
| | PX2 | LED headlights and LED rear lights with dynamic turn signal in rear |
| Przednie siedzenia | Q1A | Przednie siedzenia standardowe |
| Pakiet schowków | QE0 | Bez pakietu schowków / box |
| Wskazanie terminu przeglądu | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie) |
| Kamera / czujnik odstępu | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną |
| Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby) | QL5 | Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona) |
| Pakiet oświetlenia | QQ2 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych | QR9 | Z rozpoznawaniem znaków drogowych |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV3 | Cyfrowy odbiór radia |
| Układ kierowniczy | QZ7 | Układ wspomagania kierowania |
| Silnik podstawowy | T2A | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06N.A 888evo4 |
| Zestawy wskaźników | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H |
| Hamulec postojowy | UH2 | Hamulec postojowy |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |

| Cecha | | Nazwa |
|-----------------------------|-----|---|
| Koła | V14 | Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18 |
| pilot do otw. garażu | VC0 | bez systemu otwierania drzwi garażowych |
| Zespół pedałów | VF0 | Zespół pedałów "standardowy" |
| Centralny układ elektryczny | VH0 | Standardowa instalacja elektryczna |
| Układ ochrony pieszych | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony |
| | WKJ | Comfort package for Poland |
| | WRV | Technology package for Poland |
| | WSY | Equipment package for Poland |
| | YEQ | Internal control code |