



Audi

## parametry pojazdu

8:36

13.12.2025

Nr nadwozia	WA1B4AFYXP2146513	numer silnika	CWGD
typ handlowy	FYGS4A	numer skrzyni biegów	TUF
Rok modelowy	2023	numer napędu osiowego	8A
Model	AQ5	wyposazenie	EI
Oznaczenie modelu	Audi SQ5	kolor dachu	2Y/S9R
Data produkcji	29.04.2023	kolor zewnętrzny/numer koloru	2Y/S9R
nr zlecenia			
Niezakończona akcja serw	błąd serwera2		

### Nnumery PR

A00	Nie odbiór osobisty
A51	Audi AG
A61	Kategoria 1
A8F	wyposazenie sportowe
AQ0	Jakość seryjna
AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB
C02	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
DC5	6-cyl. silnik benzynowy 3,0 l/260 kW (24V) TFSI, mieszanka jednorodna Silnik podstawowy: TM8/T9I/TH9
E0A	Nie wersja do akcji
ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
ES0	Bez gniazda ładowania
EV0	Bez przewodu do ładowania
F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
FA0	Rozwój - produkcja seryjna
FK0	Bez dodatkowego zbiornika SCR
FN0	Wersja " S "
FP1	Funkcje FOD dostępne online
FQ1	Ko³a Audi Sport / Quattro GmbH
FU2	Grupa krajów C
G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 ko³a
GA0	Bez wstępnego chłodzenia / grzania
GB0	Bez wzmacniacza
GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
GM0	Bez emisji dźwięku zewnętrznego
GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
GT6	Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego HIGH Gloss
GW0	Bez Car2X
IT3	Z pakietem connect 3
IU1	Z pakietem connect 1
IV2	Pakiet connect Plus 2
IW3	eCall & bCall
IX1	Silnik benzynowy



Audi

## parametry pojazdu

8:36

13.12.2025

### Nnumery PR

J1N	Akumulator 420 A (75 Ah)
K4H	Zabudowa zamknięta
KA6	z przedni <sup>1</sup> i tyln <sup>1</sup> kamer <sup>1</sup> oraz dwoma bocznymi.
KK3	Čerodek ch <sup>3</sup> odniczy R1234yf
KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
L0L	wersja z kierownic <sup>1</sup> z lewej strony
N5K	tapicerka siedzeŃ w skórze
NJ0	Bez stacji ładowania
NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
PFW	No German text in language code de_VW
PNY	Navigation system plus incl. MMI for NAR
Q1D	Siedzenia sportowe przód
Q29	Opony ca <sup>3</sup> oroczne 255/45 R20 101H (Ameryka P <sup>3</sup> n.)
QE1	zestaw p <sup>3</sup> ek 1
QI7	Wskazanie terminu przegl <sup>1</sup> du 10 000 mil lub 1 rok (sta <sup>3</sup> e)
QK1	Z kamer <sup>1</sup> wielofunkcyjn <sup>1</sup>
QL5	Szyba z ty <sup>3</sup> u barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewn <sup>1</sup> trz)
QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
QT5	bez stopnia progowego
QV3	Cyfrowy odbiór radia
QZ7	Uk <sup>3</sup> ad wspomagania kierowania
T9I	6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l 06M.C
U5C	Zestaw wskaŹników, wskazanie w MPH -- USA --
UH1	Hamulec postojowy
V0A	Opony bez określonej marki
VC2	pilot do otw. garaŹu
VF1	mechanizm dŹwigni peda <sup>3</sup> ów
VH0	Standardowa instalacja elektryczna
VL0	Uk <sup>3</sup> ad ochrony pieszych standardowy
VT5	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
VY0	Bez uk <sup>3</sup> adu alarmowego
WPS	Premium Plus package for USA
04A	Wersja Basis
0C0	Standard
0FA	Standardowy przebieg produkcji
0G7	tiptronic
0JG	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7
0K0	Bez alternatywnego uk <sup>3</sup> adu napêdowego
0LB	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeŹstwa dla stanów USA
0M5	Zbiorniki paliwa
0RZ	Bez blokady w <sup>3</sup> icznika zap <sup>3</sup> onu, bez blokady kolumny kierownicy
0SS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
0TD	dywaniki przód i ty <sup>3</sup>
0VM	Ksi <sup>1</sup> Źka samochodu w jêzyku angielskim (USA)
0Y4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)



Audi

## parametry pojazdu

8:36

13.12.2025

### Nnumery PR

0YH	Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
1BL	Sprężyny/amortyzatory (regulowane)
1D8	Instalacja do zaczepu do holowania
1EP	Ze specjaln <sup>1</sup> tabliczk <sup>1</sup> typu (USA)
1KK	Tylne hamulce tarczowe
1LL	Przednie hamulce tarczowe
1P0	Zawieszenie standard
1PA	standardowe łożyska kół
1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
1SJ	Dodatkowe zabezpieczenie zespołu napędowego
1T0	Bez apteczki, bez trójk <sup>1</sup> ta ostrzegawczego
1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
1X1	napęd na cztery koła
1XP	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
20A	Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )
2C7	Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia
2F0	Bez ukł <sup>3</sup> adów dostępu do samochodu
2G4	Wkład do tankowania benzyny bezo <sup>3</sup> owiowej
2H1	"drive select"
2K3	Zderzak wzmocniony
2P2	Listwa ochronna krawędzi 3adun.ze stali szlachetnej
2WA	Bez dodatkowych opon
2Z8	Symbol typu i emblemat firmowy
3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
3CA	Bez łożyska dzia <sup>3</sup> owej
3F1	koło zapasowe z ogumieniem sk <sup>3</sup> adany
3FU	duży dach
3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
3GD	pr <sup>3</sup> aska pod <sup>3</sup> oga bagażnika.
3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięci <sup>1</sup> ust.
3M3	wersja samochodu osobowego
3NS	siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone,sk <sup>3</sup> adane ze łożyskowym pod <sup>3</sup> okietnikiem
3S2	reling dachowy, czarny
3U0	bez os <sup>3</sup> ony przestrzeni bagażowej
3Y0	Bez rolety przeciws <sup>3</sup> onecznej
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
4F6	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok)
4GF	szyba przednia (szk <sup>3</sup> o atermiczne-laminowane)
4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.



Audi

## parametry pojazdu

8:36

13.12.2025

### Nnumery PR

4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochron <sup>1</sup> termiczn <sup>1</sup>
4L7	bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem
4M3	uchwyt kubka
4UB	poduszka bezpieczeństwa dla krajów Ameryki P <sup>3</sup> n.
4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g <sup>3</sup> owy
4ZD	listwy ozdobne czarne
54U	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 20
5C1	dzia <sup>3</sup> ania dotycz <sup>1</sup> ce nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
5D8	częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
5J3	spoiler dachu
5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
5MK	aplikacje dekoracyjne, tkanina węglowa
5RW	prawe lusterko zewnętrzne, wypuk <sup>3</sup> e (USA) duże pole widzenia
5SG	lewe lusterko zewnętrzne, p <sup>3</sup> askie
5XF	os <sup>3</sup> ony przeciws <sup>3</sup> oneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera, wyjmowane
5ZC	zag <sup>3</sup> ówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
6A0	bez gaonicy
6E3	Łerodkowy pod <sup>3</sup> okietnik przód
6F7	Emblematy
6FJ	Obudowa lusterka zewnętrznego czarna
6I1	system ostrzeg.przy zjeżdż.z pasa ruchu 'LDW'
6K9	pre sense city z pre care
6NQ	Podsufitka standardowa
6SS	Wyk <sup>3</sup> adzina pod <sup>3</sup> ogowa
6V2	Tylna os <sup>3</sup> ona
6W3	Przedni wspornik tablicy rejestr.(ma <sup>3</sup> y - Ameryka Pn)
6XL	lusterko zewnętrzne z pamięci <sup>1</sup> , automatycznie ocie- mniane/sk <sup>3</sup> adane/ustawiane i ogrzewane
73A	Bez przewodu do <sup>3</sup> adowania (wtyczka przemys <sup>3</sup> owa)
76A	Bez przewodu do <sup>3</sup> adowania tryb 3
7AL	Uk <sup>3</sup> ad alarmowy, uk <sup>3</sup> ad ochrony wnętrza, syrena z w <sup>3</sup> . zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
7CE	Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 70
7E0	Bez zasobnika ciep <sup>3</sup> a/ogrzewania dodatkowego
7F9	ga <sup>3</sup> ka zmiany biegów - tworzywo / skóra
7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
7HB	Wersja wykończenia skór <sup>1</sup> 1
7IJ	Rozróżnienie klasy samochodu -FY0/FYF-
7K6	WskaŹnik ciśnienia w oponach
7L8	system start/stop z uk <sup>3</sup> adem rekuperacji
7P1	elektryczna regulacja lédŹwi w oparciach przednich foteli
7UG	Urz <sup>1</sup> dzenie nawigacyjne High
7W3	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i ty <sup>3</sup> )
7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z ty <sup>3</sup> u



Audi

## parametry pojazdu

8:36

13.12.2025

### Nnumery PR

7Y1	asystent zmiany pasa
8G1	Asystent oświetlenia drogowych
8IT	główne reflektory - LED
8K4	wzrostnik oświetlenia dziennych -NAR-
8T3	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
8VM	Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany
8X0	bez sprysk. reflektorów
8Y1	sygnał dwutonowy
8Z6	Kraj o gorącym klimacie
9AQ	Układ klimatyzacji plus
9B1	Ze zintegrowanym systemem poboru opłat
9G2	Alternator 100-150 A
9JE	Bez wersji dla palących
9M0	bez ogrzewania postojowego.
9P5	Układ kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E
9S9	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning
9TA	Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych
9VS	Procesor dźwięku "branded"
9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego