

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8GZTA008219
model	audi cabrio 2,6 ACA
Data produkcji	18.04.1996
Rok modelowy	1996
typ handlowy	8G70M8
Kod silnika	ABC
Kod przekładni	DFL
numer napędu osiowego	4A
Wyposażenie	KP
kolor dachu	PA
kolor zewnętrzny / numer koloru	L5 / Y7M

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODR	Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu B AUDI - - Części silnika --
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	OG2	Dźwignia zakresów
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Naklejka Automatyczne uruchamianie	OMA	Bez naklejki dot. automatycznego uruchamiania
Specjalne naklejki / tabliczki	OSB	Naklejki/tabliczki w języku niemieckim
dywaniki podłogowe	OTD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	OVC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	OW1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Układy hamulcowe	1AC	system przeciwblokujący -ABS-
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczep do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EC	Specjalna tabliczka typu
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe

Cecha		Nazwa
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VC	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika (2 zaworowy)
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wyposażenie transportowe	2A4	Wyposażenie transportowe, granica wilgoci (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z grubą nakładką
Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn.	2B0	Bez dodatkowej zewnętrznej osłony tłumiącej hałas
Centralny układ hydrauliczny	2CA	Bez centralnego układu hydraulicznego
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzaki	2K3	zderzak wzmocniony
kierownice	2PV	Sportowa kierownica skórzana
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
Prawe lusterko zewnętrzne	3AF	lusterko prawe-konwex,elektrycznie regulowane i podgrzewane
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Lewe lusterko zewnętrzne	3BS	lewe lusterko asferyczne, elektrycznie ustawiane i podgrzewane
Zestaw dachu / dach składany	3FN	dach składany z materiału, elektrycznie
Ustawienie siedzenia	3PG	ustawianie wysokości siedziska,elektryczne, dla obu przednich siedzeń
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Blokowanie drzwi i pokryw	4F1	zamek centralny
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Wkład tylnego okna	4HN	tylna szyba PCV
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SG	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane, wyjmowana osłona przeciwsłoneczna
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TG	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane, wyjmowana osłona przeciwsłoneczna
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U0	Bez siatek / kieszeni na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W1	schówek na kasety
listwy ozdobne	4ZG	listwy ozdobne chromowane
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
szywny dach	5F0	bez dachu sztywnego
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Wkładki	5MG	aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Fartuch	6N0	bez chłapaczy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R0	Osłona dźwigni automatycznej skrzyni biegów

Cecha		Nazwa
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W0	Bez wspornika przedniej tablicy rejestracyjnej
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
przegroda przeciwwirowa	7S1	przegroda przeciwwirowa
Radiodbiorniki	8AD	Radio "gamma"
Boczne światła	8F0	Bez świateł bocznych
Alternatory	8GD	Alternator 90 A
Reflektor główny	8JH	Elipsoidalny reflektor główny, ruch prawostronny
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Kontrola katalizatora	8KA	bez kontroli katalizatora
Anteny	8L2	Antena prętowa Automatic
Przyrządy dodatkowe	8LB	Wskaźniki dodatkowe (V, ciśnienie oleju temperatura oleju)
kontrola świateł postojowych	8NA	bez kontroli świateł postojowych
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Trzecie światło hamowania	8R1	Światło hamowania, trzecie
Montaż głośników	8RJ	4 głośniki
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WD	zintegrowane przednie reflektory p/mgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z0	Chłodzenie silnika standard
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AA	ogrzewanie z regulacją mechaniczną
Elektryczny pakiet zabezpieczeń	9BA	Bez dodatkowego elektr. pakietu zabezpieczeń
Wiązki przewodów	9EE	Wiązka przewodów 6-cyl. silnika benzynowego
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
CHECK CONTROL / wskazanie terminu przeglądu	9R0	Bez Check Control/terminu przeglądu
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyb
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Ogrzewany cylinderek zamka drzwi	9X0	Bez podgrzewanej wkładki zamka drzwi
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y0	bez czujnika temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest. elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja
Koła	C6T	Obręcze z odlewu aluminium 7J x 16 Competition, ET 37
Wersja specjalna	E6M	Audi "Akoya"
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Specyfikacja skrzyni biegów	G0E	autom. skrzynia 4-biegowa
opony	H4N	Opony 225/45 R17 94Y XL
akumulatory	J0J	Akumulator 300 A (63 Ah)
Kształty nadwozia	K8K	Cabriolet

Cecha		Nazwa
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	M76	6-cylindrowy silnik benzynowy 2,6 l/110 kW MVEG 2 Silnik podstawowy: T7Y
tapicerka siedzisk	N0K	tapicerka siedzeń w skórze
	PA1	
	PS3	seat-integrated belts at front seats (GIS)
Przednie siedzenia	Q2P	Przednie siedzenia, ze zintegrowanymi pasami bezp. z Roll Over Protection, bez czujnika
	RVB	
Silnik podstawowy	T7Y	6-cyl. silnik benzynowy 2,6 l 078.6
Zestawy wskaźników	U0C	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H
	W1A	