

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4H2BN022070
model	Audi A8 qu. 4,2 A8
Data produkcji	05.04.2011
Rok modelowy	2011
typ handlowy	4H20AA
Kod silnika	CDRA
Kod przekładni	MXR
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	KQ
kolor dachu	4J
kolor zewnętrzny / numer koloru	4J / Y8X

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Klasa wagowa przedniej osi	0JZ	Bez określenia klasy wagowej dla przedniej osi
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LG	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Japonii
Specjalne naklejki / tabliczki	0SL	Naklejki/tabliczki w języku japońskim
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U0	Jakość paliwa LO 98
Instrukcje obsługi	0VR	Książka samochodu w języku japońskim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W2	Naklejka centralnego układu elektrycznego, kraje anglojęzyczne
Strefy klimatyczne	0Y2	Strefy tropikalne
Klasa wagowa tylnej osi	0YZ	Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BK	Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe z elektrycznie regulowanymi amortyzatorami
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EJ	Specjalna tabliczka typu

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G5	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
Wersja tylnych hamulców	1KY	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LJ	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N7	Dynamiczny układ kierowniczy
Zamykane śruby mocujące koło	1PD	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trójkąt ostrzegawczy
Składany stolik	1U0	bez stolika
Części wbudowane silnika (napęd)	1VJ	Części wbudowane dla 8-cyl.silnika
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z5	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Systemy kolumn kierowniczych	2C7	Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia
Osłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T5	Bez wyświetlacza Dual-View
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z9	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
kierownice	2Z5	Skórzana kierownica wielofunkcyjna z Tiptronic
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Ustawienie siedzenia	3PR	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X1	urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y8	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i tylnych szyb bocznych elektr. uruchamiana
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D3	wentylacja przednich siedzeń
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QF	trójp.autom.pas bezp.z przodu,z elektr. ustawianiem wysokości i funkcją pamięci
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V0	bez regulacji siedzenia pasażera
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D4	częstotliwość transmisji 315 MHz bez przycisku Panik
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru

Cecha		Nazwa
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Uchwyty na ramie dachu	5N1	składane uchwyty
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SJ	lewe lusterko zewnętrzne - konvex
Wkładki	5TF	aplikacje dekoracyjne, drewno
osłony przeciwsłoneczne	5XC	osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
zmiana ustawienia tylnego siedzenia i oparcia	5Z0	bez elektr.ustawianych pojedynczych siedzeń z tyłu
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	6G0	Zmieniacz płyt DVD
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M1	gumki mocujące bagaż
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Tylna osłona	6V2	Tylna osłona
wspornik tablicy rej.z przodu	6W4	Przedni wspornik tablicy rejestr. (mały - Japonia)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HD	wariant skórzany - 3
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7JW	Rozróżnienie klas samochodu -4H0-
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L7	Rekuperacja z 12,5 V
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7T6	Nawigacja (MID)
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W4	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (Pre Crash Basic przód i tył)
czujniki parkowania	7X8	Sygnalizacja przy park.z przodu i z tyłu, plus kamera cofania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y3	Asystent zmiany pasa ruchu plus asystent utrzymania pasa ruchu
Radiodbiorniki	8DZ	Radio "HIGH" Japonia
Reflektor główny	8EX	główne reflektory - LED
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N7	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q9	Ze światł.kier.skręcania (bez regul.zasięgu refl.)
Montaż głośników	8RF	"High End Sound"
układ utrzymywania prędkości	8T4	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie

Cecha		Nazwa
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Asystent jazdy nocnej	9R1	Z asystentem jazdy nocnej
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV0	ruch lewostronny
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0L	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Japonii, różne części
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B29	Kraj kontroli typu Japonia
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja
Koła	CP5	Obręcze ze stopów lekkich 9J x 20
Specyfikacja silnika	D79	8-cylindrowy silnik benzynowy 4,2 l/273 KW V8 32V FSI, jednorodna Silnik podstawowy: T8T
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
Aplikacje	GS4	Aplikacje
Listwy ozdobne	GT4	Listwy dekoracyjne z aluminium
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ2	układ domykania drzwi
opony	H20	Opony 265/40 R20 104Y xl
akumulatory	J0Z	Akumulator 520A (110 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N5D	Obicia siedzeń ze skóry Valcona
Zabezpieczenie transportowe	NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY2	Zwiększona pojemność akumulatora
	PCN	Audi pre sense plus for export
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe

Cecha		Nazwa
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki (telefon)
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV2	Odbiór TV, Japonia
Silnik podstawowy	T8T	8-cyl. silnik benzynowy 4,2 l 079.A (ALU)
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Panel obsługi multimedii	UJ1	Panel obsługi multimedii
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Wałek do spania/poduszka	VA0	Bez wałka do spania/poduszki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Tylne lusterko do makijażu	VE0	Bez tylnego lusterka do makijażu
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
Szyby bok i tył	VW8	Szyby z boku i z tyłu, antywłamaniowe