

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8DZ1A068281
model	Audi A4 qu. 1.9 TDI A4Q
Data produkcji	30.09.2000
Rok modelowy	2001
typ handlowy	8D20F9
Kod silnika	ATJ
Kod przekładni	EHW
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	BR
kolor dachu	E7
kolor zewnętrzny / numer koloru	E7 / Z6L

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODY	Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu B5 AUDI -- Części silnika --
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	OG1	Dźwignia zmiany biegów
Norma emisji spalin	OGE	Norma emisji spalin, EU3
Klasa wagowa przedniej osi	OJH	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8
Alternatywny układ napędowy	OK0	Bez alternatywnego układu napędowego
mechanizm uruch. gazu	OL2	Moduł elektroniczny pedału przyspieszenia
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Specjalne naklejki / tabliczki	OST	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
dywaniki podłogowe	OTD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	OVC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	OW1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Klasa wagowa tylnej osi	OYQ	Kategoria wagowa 15 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AH	elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego -EDS-
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza

Cecha		Nazwa
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe
kierownice	1MR	kierownica (skora)
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwwkradzieżową (niezamykane)
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WD	Wałki kołnierz.skrz.bieg.do przegubów tripoidalnych
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YC	Wałki kołnierzone skrzyni biegów tylnej osi średnica 100
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wyposażenie transportowe	2A5	Wyposażenie transportowe (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z cienką nakładką
Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn.	2B1	dodatkowe wytłumienie hałasu z zewnątrz
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G0	bez wkładki do tankowania
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T1	Z 2-DIN
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C1	tylny pas środkowy statyczny
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGŁOWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X1	urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Blokowanie drzwi i pokrywy	4K4	centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką i oddzielnym odblokowaniem bagażnika
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje

Cecha		Nazwa
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnośnik szyby	4R2	podnośniki szyb-z przodu el., z tyłu ręczne
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SB	lusterko Make-Up lewe
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TB	prawe lusterko Make-Up
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
listwy ozdobne	4ZE	listwy ozdobne czarne
Wykładzina bagażnika	5A4	wykładzina bagażnika (wersja 1)
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
Nakładka na próg / osłona	5E1	bez nakładki na próg z osłoną drzwi
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Wkładki	5MG	aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez siatki bagażowej
Fartuch	6N0	bez chłapaczy
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGNI hamulca recznego (skora)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R2	mieszek dźwigni biegów skórzany
kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych	6RA	Tablica przyrządów i osłona drzwi jednoczęściowe-jednokolorowe
Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe	6U0	bez dodatkowych uszczelek zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Naklejka obsługi zdalnej	7CA	Bez naklejki obsługi zdalnej
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciach
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Alternatory	8GL	Alternator 120 A
Reflektor główny	8JG	reflektory ksenonowe, ruch prawostronny
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Kontrola katalizatora	8KA	bez kontroli katalizatora

Cecha		Nazwa
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q2	automatyczna regulacja zasięgu świateł
Montaż głośników	8RN	8 głośników (aktywnych)
oświetlenie do czytania	8S4	2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Radioodbiorniki	8UM	Radio "Symphony" ECE
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	chłodzenie silnika, wersja 1
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Ogrzewany cylinder zamka drzwi	9X6	Ogrzew.cylinder zamka lewych drzwi, z mikroprzeł.
wskaznik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaznik temperatury zewnętrznej
Telefon / Telematik	9ZF	instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B99	Kraj kontroli typu WE
Uzupełnienia ABE	C15	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C1L	Obręcze z odlewu aluminium7J x 16 5-ramienne, ET 45
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Specyfikacja skrzyni biegów	G0L	ręczna skrzynia 6-biegowa napędu na cztery koła
opony	H6U	Opony 205/55 R16 91W
akumulatory	J0R	Akumulator 380A (80 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	M3L	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,9 l/85 KW TDI, pompowtryskiwacz Silnik podstawowy: T4N
tapicerka siedzisk	N5F	Obicia siedzeń z materiału
	P15	leather-covered steering wheel, four spokes
	PRL	cast aluminium wheels 7Jx16 in 5-arm design with tyres 205/55 R 16 W
	PSV	seat heating with heated seat side sections
	PW1	winter package I
	PX1	xenon headlights

Cecha		Nazwa
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	RSL	"symphony" radio
Silnik podstawowy	T4N	4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 038.A
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaz.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
	WM3	Ambition, Nautilus fabric
	WPS	PRO LINE Style