

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu              |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUZZZ8T2FA041701              |
| model                           | Audi A5 Sportback TDI 2,0 A5CO |
| Data produkcji                  | 23.01.2015                     |
| Rok modelowy                    | 2015                           |
| typ handlowy                    | 8TA0SC                         |
| Kod silnika                     | CJCD                           |
| Kod przekładni                  | MVS                            |
| numer napędu osiowego           | 6S                             |
| Wyposażenie                     | FZ                             |
| kolor dachu                     | W1                             |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | W1 / X5R                       |

## Nr wypos. podst.

| Cecha   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Wersja CO2  | 0C0 | Standard  |
| Układy paliwowe   | 0F3 | Układ paliwowy - olej napędowy  |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji  | 0FA | Standardowy przebieg produkcji  |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania                                    | 0G1 | Dźwignia zmiany biegów  |
| Klasa wagowa przedniej osi  | 0JF | Klasa wagowa przedniej osi Kategorie wagowa 6                               |
| Certyfikaty bezpieczeństwa  | 0LQ | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Danii  |
| zestaw napisów  | 0NA | Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)                                   |
| końcówka rury wydechowej  | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)  |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RC | Blokada włącznika zapłonu   |
| dywaniki podłogowe  | 0TD | Dywaniki z przodu i tyłu  |
| Jakość paliwa   | 0U2 | Jakość paliwa < 50 ppm  |
| Instrukcje obsługi  | 0VL | Książka samochodu w języku duńskim  |
| Naklejka centralnego układu elektrycznego   | 0W2 | Naklejka centralnego układu elektrycznego, kraje anglojęzyczne              |
| Strefy klimatyczne  | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe   |
| Klasa wagowa tylnej osi   | 0YF | Kategorie wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |

| Cecha  |     | Nazwa   |
|--|-----|---|
| Układy hamulcowe                                     | 1AT | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)                     |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie                 | 1BA | Sprężyny / amortyzatory standardowe                     |
| Zaczepek do holowania                                | 1D8 | Instalacja do zaczepek do holowania                     |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E0 | bez zbiornika węgla aktywnego                           |
| Tabliczka typu                                       | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1    |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon               | 1G8 | Zestaw do naprawy opon                                  |
| Wersja tylnych hamulców                              | 1KW | Tylne hamulce tarczowe                                  |
| Wersja przednich hamulców                            | 1LT | Przednie hamulce tarczowe                               |
| Zamykane śruby mocujące koło                         | 1PA | standardowe śruby kół                                   |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                    | 1S2 | narzędzie podręczne                                     |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                    | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia                   |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                        | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym                      |
| Części wbudowane silnika (napęd)                     | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika                      |
| Rodzaj napędu  | 1X0 | napęd przedni   |
| kierownice   | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana           |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                   | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem                    |
| Ośłona aerodynamiczna                                | 2D0 | Bez osłony aerodynamicznej                              |
| Charisma   | 2H0 | Bez "drive select"                                      |
| Zderzaki   | 2K1 | zderzak wzmocniony                                      |
| Specjalne naklejki / tabliczki                       | 2KB | Naklejki/tabliczki, duńsko-angielskie                   |
| zabezpieczenie naroży                                | 2P1 | Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego    |
| Dodatkowe opony (zimowe)                             | 2WA | Bez dodatkowych opon                                    |
| Symbol typu  | 2Z1 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro           |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka             | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego                 |
| Zestaw dachu / dach składany                         | 3FA | pełny dach  |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu              | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu               |
| Ustawienie siedzenia                                 | 3L5 | elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron           |
| specjalne czynności związane z rejestracją           | 3M3 | wersja samochodu osobowego                              |
| Tylne siedzenia                                      | 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane     |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów           |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę        | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej                            |
| ogrzewanie siedzeń                                   | 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie      |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu   | 4E0 | odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz                  |
| szyba czołowa  | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)            |
| Blokowanie drzwi i pokryw                            | 4I3 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe |
| Szyby bok i tył                                      | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną       |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                       | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane            |
| Poduszka bezpieczeństwa                              | 4UE | poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera              |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                       | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy              |
| listwy ozdobne                                       | 4ZB | listwy ozdobne chrom                                    |
| Czynności dotyczące nadwozia                         | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia         |

| Cecha  |     | Nazwa  |
|--|-----|--|
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego                      | 5D7 | częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik                      |
| spojler tylny  | 5J0 | Bez tylnego spoilerera   |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy              | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi     |
| Wkładki  | 5MA | Aplikacje dekoracyjne  |
| Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej                  | 5NC | blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"                    |
| Prawe lusterko zewnętrzne  | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)              |
| Lewe lusterko zewnętrzne   | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne                                 |
| Środkowy podłokietnik  | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód  |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku                                | 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.    |
| Folie dekoracyjne/emblematy                                      | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów                                   |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                             | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki                                   |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie                         | 6M0 | bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni                         |
| Wyściółka podsufitki   | 6NJ | Podsufitka standardowa   |
| Wykładzina podłogowa   | 6SS | Wykładzina podłogowa   |
| Tylna osłona   | 6V1 | Tylna osłona (ECE)   |
| wspornik tablicy rej.z przodu                                    | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu  |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                                 | 6XD | lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane                 |
| Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości                             | 6Y8 | ogranicznik prędkości  |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD                           | 7A3 | odtwarzacz CD  |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                                   | 7AA | immobilizer elektroniczny  |
| wtyczka  | 7B3 | Gniazdo(a) wtykowe 12 V  |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                             | 7E6 | dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne                           |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                             | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra                               |
| System śledzenia samochodu                                       | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)                       |
| Wyposażenie skórzane   | 7HA | Bez wykończenia skórą  |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy         | 7JM | Rozróżnienie klas samochodu -8T0-                                    |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                                   | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu                                       |
| Układ start-stop/rekuperacja                                     | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji                              |
| Listwy progowe   | 7M1 | Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką                         |
| Norma emisji spalin  | 7MJ | Norma emisji spalin, EU5 plus  |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                        | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli            |
| CD-Rom/DVD/karta SD  | 7QT | CD-Rom (Europa)  |
| System nawigacji   | 7T2 | System nawigacji (LOW)   |
| czujniki parkowania  | 7X4 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu                       |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                 | 7Y4 | Asyst.utrzymania pasa ruchu (Heading Control Assist)                 |
| Reflektor główny   | 8BP | reflektory bi-ksenonowe  |
| Radiodbiorniki   | 8DP | Radio "LOW II"   |
| Włączanie świateł mijania  | 8K1 | włącznik świateł dziennych   |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N7 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                    | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł                                       |

| Cecha   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Tylne lampy zespolone   | 8SK | Tylna lampa zespolona w technice LED  |
| układ utrzymywania prędkości  | 8T4 | automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika   |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor                                 | 8WB | Reflektory przeciwmgłowe  |
| układ mycia reflektorów   | 8X1 | układ mycia reflektorów   |
| Chłodzenie silnika  | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie   |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji   | 9AQ | Układ klimatyzacji plus   |
| Alternatory   | 9G2 | Alternator 100-150 A  |
| ogrzewanie dodatkowe  | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.   |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa   | 9P3 | pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia   |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9Q8 | wyświetlacz wielofunkcyjny  |
| Montaż głośników  | 9VD | głośnik aktywny   |
| Napięcie robocze  | 9Z0 | napęcie 12 V  |
| Telefon / Telematik   | 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego  |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne  | A00 | Nie odbiór osobisty   |
| Producent   | A51 | Audi AG   |
| Opcje wyposażenia   | A8S | wyposażenie standardowe   |
| Klasa jakości   | AQ0 | Jakość seryjna  |
| Ruch lewo- / prawostronny   | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)  |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B04 | Kraj kontroli typu Dania  |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju  |
| Uzupełnienia ABE  | C34 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie   |
| Koła  | CD7 | Obr. ze st.lekkich 7 1/2j x 17  |
| Specyfikacja silnika  | DN4 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/110 kW(4V) TDI Common-Rail; silnik podstawowy: T37/T6F/TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I |
| Wersja specjalna  | E0A | bez wykonania na akcję  |
| Gwarancja rozszerzona   | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej  |
| Umowa konserwacji   | EW0 | Bez umowy konserwacji   |
| Specyfikacje samochodu  | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa  |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna  | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna  |
| Montaż indywidualny   | FC0 | Bez montażu indywidualnego  |
| Wersje  | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego   |
| Audi Sport/ Quattro GmbH  | FQ0 | Koła serii  |
| Specyfikacja skrzyni biegów   | G0K | skrzynia biegów manualna 6 - biegowa  |
| most tylny  | GH0 | Bez przekładni tylnej osi   |
| Czynności dot. faceliftingu   | GP2 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu   |
| opony   | H0B | Opony 225/50 R17 94Y  |
| akumulatory   | J0B | Akumulator 520 A (92 Ah)  |
| Kształty nadwozia   | K8R | Sportback   |
| czynnik chłodniczy  | KK1 | Środek chłodniczy R134A   |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego  | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony  |
| tapicerka siedzisk  | N0B | Obicia siedzeń z materiału  |

| Cecha                                       |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| górną osłona silnika                        | NM1 | górną osłona silnika  |
| Zabezpieczenie transportowe                 | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)  |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów      | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora   |
|   | PCB | Assistance package  |
|   | PV1 | Sièges avant réglables électriquement   |
| Przednie siedzenia                          | Q1A | Przednie siedzenia standardowe  |
| Pakiet schowków                             | QE0 | Bez pakietu schowków / box  |
| Słuchawka (telefon)                         | QF0 | Bez słuchawki / telefon   |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem   | QH1 | obsługa głosowa   |
| Pakiet oświetlenia                          | QQ1 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)  |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy   |
| Układ kierowniczy                           | QZ7 | Układ wspomaganie kierowania  |
| Silnik podstawowy                           | TM4 | 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.M  |
| Zestawy wskaźników                          | U1A | Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UF0 | Bez interfejsu elektrycznego  |
| Hamulec postojowy                           | UH1 | Hamulec postojowy   |
| Dostawcy opon                               | V0A | Opony bez określonej marki  |
| pilot do otw. garażu                        | VC0 | bez pilota bramy garażu   |
| Rodzaje opon                                | VG6 | Rodzaj opon, wersja 2   |
|   | WAA |   |
|   | WBF |   |
|   | WBG |   |
|   | WDC | Sports Package  |
|   | YEA | Numéro de contrôle interne  |