



Audi

## parametry pojazdu

16:05

05.01.2026

Nr nadwozia	WA1BNAFY0J2233390	numer silnika	DAYB
typ handlowy	FYB5NY	numer skrzyni biegów	SUX
Rok modelowy	2018	numer napędu osiowego	7A
Model	AQ5	wyposażenie	ZK
Oznaczenie modelu	Audi Q5	kolor dachu	T9/Y9C
Data produkcji	18.08.2018	kolor zewnętrzny/numer koloru	T9/Y9C
nr zlecenia			
Niezakończona akcja serw	błąd serwera2		

### Nnumery PR

A00	Nie odbiór osobisty
A51	Audi AG
A61	Kategoria 1
A8U	Wyższa wersja USA
AQ0	Jakość seryjna
AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB
C02	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
CB2	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 20
DQ5	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/185 kW TFSL, Hybrid Silnik benzynowy: TW6/T2H/T2G/T0I/T8Y/T3T
E0A	Nie wersja do akcji
EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
ES0	Bez gniazda ładowania
EV0	Bez przewodu do ładowania
F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
FA0	Rozwój - produkcja seryjna
FC0	Bez montażu indywidualnego
FK0	Bez dodatkowego zbiornika SCR
FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
FQ0	Koła serii
FU2	Grupa krajów C
G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
GB0	Bez wzmacniacza
GH4	Przekładnia tylnej osi z możliwością jej odciążenia
GM0	Bez emisji dźwięku zewnętrznego
GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
I8H	Radio High (Gen2)
IT0	Bez pakietu connect 1
IX1	Silnik benzynowy
J1N	Akumulator 420 A (75 Ah)
K4H	Zabudowa zamknięta



Audi

## parametry pojazdu

16:05

05.01.2026

### Nnumery PR

KA2	Z uk³adem kamery cofania (wersja 2)
KK3	£rodek ch³odniczy R1234YF
KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
L0L	wersja z kierownic¹ z lewej strony
N1F	Obicia siedzeñ ze skóry z oznaczeniem G /skóry ekologicznej z oznaczeniem B
NJ0	Bez stacji ³adowania
NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
PAW	Cold weather package
PNY	Navigation system Plus incl. MMI for NAR
PRC	Obrecz ze stopu metali lekkich odlew. 5-ramienna segmentowa, rozmiar 8J x 20 z oponami 255/45 R20
Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Q29	Opony ca³oroczne 255/45 R20 101H (Ameryka P³n.)
QE1	zestaw p³³ek 1
QI7	Wskazanie terminu przejl³du 10 000 mil lub 1 rok (sta³e)
QK1	Z kamer¹ wielofunkcyjn¹
QQ1	Z dodatkowym oœwietleniem (oœwietlenie wewn³trz)
QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
QT5	bez stopnia progowego
QV3	cyfrowy odbi³r radiowy
QZ7	Uk³ad wspomagania kierowania
TX6	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06L.N
U5C	Zestaw wskaŹników, wskazanie w MPH -- USA --
UH1	Hamulec postojowy
UI2	Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB
V0A	Opony bez okreœlonej marki
VC2	pilot do otw. garaŹu
VF0	Zesp³³ peda³ów 'standard'
VH0	Standardowa instalacja elektryczna
VL0	Uk³ad ochrony pieszych standard
VW1	Szyby boczne atermiczne, zielone, od s³upka B i z ty³u przyciemniane szare szk³o hartowane ESG
VY0	Bez uk³adu alarmowego
WPS	Premium Plus package for USA
0C0	Standard
0FA	Standardowy przebieg produkcji
0G7	tiptronic
0JE	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 5
0K0	Bez alternatywnego uk³adu napêdowego
0LB	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeñstwa dla stanów USA
0M5	Zbiorniki paliwa
0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
0RZ	Bez blokady w³¹cznika zap³onu, bez blokady kolumny kierownicy
0SS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie



Audi

## parametry pojazdu

16:05

05.01.2026

### Nnumery PR

0TD	dywaniki przód i ty <sup>3</sup>
0VM	Ksi <sup>3</sup> żka samochodu w jêzyku angielskim (USA)
0Y4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)
0YH	Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
1A2	Uk <sup>3</sup> ad paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
1BA	Sprêżyny / amortyzatory standardowe
1D8	Instalacja do zaczepu do holowania
1EP	Ze specjaln <sup>1</sup> tabliczk <sup>1</sup> typu (USA)
1KJ	Tylne hamulce tarczowe
1LH	Przednie hamulce tarczowe
1P0	Zawieszenie standard
1PA	standardowe œruby kó <sup>3</sup>
1S1	narzêdzia samochodowe i podnoœnik
1T0	Bez apteczki, bez trójk <sup>1</sup> ta ostrzegawczego
1VG	Czêœci wbudowane dla 4-cyl.silnika
1X1	napêd na cztery kó <sup>3</sup> a
1XP	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
1Z6	Wiêksze pierwsze nape <sup>3</sup> nienie seryjne paliwem
2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
2F0	Bez uk <sup>3</sup> adów dostêpu do samochodu
2G4	Wk <sup>3</sup> ad do tankowania benzyny bezo <sup>3</sup> owiowej
2H1	"drive select"
2K6	zderzak wzmocniony
2P1	Listwa ochronna krawêdzi <sup>3</sup> adun.z tworzywa sztucznego
2WA	Bez dodatkowych opon
2Z9	Oznaczenie typu z ty <sup>3</sup> u lub z napisami Quattro
3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
3CA	Bez œciany dzia <sup>3</sup> owej
3F1	ko <sup>3</sup> o zapasowe z ogumieniem sk <sup>3</sup> adanym
3FU	duży dach
3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
3GD	p <sup>3</sup> aska pod <sup>3</sup> oga bagaźnika.
3L4	ustawianie siedzeñ,elektryczne,dla obu przednich siedzeñ, siedz.kierowcy z pamiêci <sup>1</sup> ust.
3M3	wersja samochodu osobowego
3NS	siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone,sk <sup>3</sup> adane ze œrodkowym pod <sup>3</sup> okietnikiem
3S1	reling dachowy, srebrny
3U0	bez os <sup>3</sup> ony przestrzeni bagaźowej
3Y0	bez rolety przeswi <sup>3</sup> onecznej
4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeñ, oddzielna regulacja
4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
4F6	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok)
4GF	szyba przednia (szk <sup>3</sup> o atermiczne-laminowane)



Audi

## parametry pojazdu

16:05

05.01.2026

### Nnumery PR

4H3	zabezpieczenie przed dziećmi
4L7	bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem
4M3	uchwyt kubka
4UB	poduszka bezpieczeństwa dla krajów Ameryki P <sup>3</sup> n.
4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g <sup>3</sup> owy
4ZB	listwy ozdobne chrom
5C1	dzia <sup>3</sup> ania dotycz <sup>3</sup> ce nadwozia dla wy <sup>3</sup> szych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
5D8	czêstotliwoœæ nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
5J1	spojler tylny
5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
5MG	aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
5RW	prawe lusterko zewnętrzne, wypuk <sup>3</sup> e (USA) du <sup>3</sup> e pole widzenia
5SG	lewe lusterko zewnętrzne, p <sup>3</sup> askie
5XF	os <sup>3</sup> ony przeciws <sup>3</sup> oneczne po stronie kierowcy i przedniego pasa <sup>3</sup> era, wyjmowane
5ZC	zag <sup>3</sup> ówki przednich siedzeñ (ustawianie w kierunku X)
6A0	bez gaœnicy
6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
6FA	Podzespo <sup>3</sup> y bez szczególnej pow <sup>3</sup> oki
6I0	bez asystenta pasa ruchu
6K9	pre sense city z pre care
6NQ	Podsufitka standardowa
6SS	Wyk <sup>3</sup> adzina pod <sup>3</sup> ogowa
6V2	Tylna os <sup>3</sup> ona
6W3	Przedni wspornik tablicy rejestr.(ma <sup>3</sup> y - Ameryka Pn)
6XL	lusterko zewnętrzne z pamieci <sup>1</sup> , automatycznie œcie- mniane/sk <sup>3</sup> adane/ustawiane i ogrzewane
73A	Bez przewodu do <sup>3</sup> adowania (wtyczka przemys <sup>3</sup> owa)
7AL	Uk <sup>3</sup> ad alarmowy, uk <sup>3</sup> ad ochrony wnêtrza, syrena z w <sup>3</sup> . zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
7E0	Bez zasobnika ciep <sup>3</sup> a/ogrzewania dodatkowego
7F9	ga <sup>3</sup> ka zmiany biegów - tworzywo / skóra
7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
7HA	Bez wykoñczenia skó <sup>1</sup>
7IJ	Rozró <sup>3</sup> nienie klasy samochodu -FY0-FYF
7K6	WskaŹnik ciœnienia w oponach
7L8	system start/stop z uk <sup>3</sup> adem rekuperacji
7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalow <sup>1</sup> wk <sup>3</sup> adk <sup>1</sup>
7MU	Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 125
7P7	elektryczna regulacja odcinka lêdŹwiowego dla lewego przedniego fotela
7UG	Urz <sup>3</sup> dzenie nawigacyjne High
7W3	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i ty <sup>3</sup> )
7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z ty <sup>3</sup> u
7Y1	asystent zmiany pasa
8G0	Bez asystenta œwiat <sup>3</sup>



Audi

## parametry pojazdu

16:05

05.01.2026

### Nnumery PR

8IT	g³ówne reflektory - LED
8K4	w³icznik œwiat³ dziennych -NAR-
8N6	w³icznik wycieraczek z regulacj¹ przerw z czujnikiem œwiat³a/deszczu
8Q3	automatyczna regulacja œwiat³
8SP	Tylna lampa zespolona w technice LED
8T2	Uk³ad utrzymywania prêdkoœci (GRA) elektroniczny
8X0	bez sprysk. reflektorów
8Y1	sygna³ dwutonowy
8Z6	Kraj o gor¹cym klimacie
9AQ	Uk³ad klimatyzacji plus
9G2	Alternator 100-150 A
9JA	wersja dla niepalacych
9M0	bez ogrzewania postojowego.
9P5	Uk³.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E
9S8	wielofunkcyjne wskaŹniki / komputer pok³adowy "FPK" -PROGRAMOWALNE
9VD	g³oœnik aktywny
9WC	bez "Multimedia"
9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
#W0	Przekodowanie IW3 (us³ugi samochodu przez Connected Gateway)