



## parametry pojazdu

16:03

05.01.2026

Nr nadwozia	WVWZZZAUZLW040737	numer silnika	DPBA
typ handlowy	BQ14GP	numer skrzyni biegów	SEL
Rok modelowy	2020	numer napędu osiowego	6S
Model	GOLF	wyposazenie	TW
Oznaczenie modelu	Golf 1,5 BlueMotion Technology	kolor dachu	2T/C9X
Data produkcji	21.09.2019	kolor zewnętrzny/numer koloru	2T/C9X
nr zlecenia			
Niezakończona akcja serwisowa	błąd serwera2		

### Nnumery PR

A60	Kategoria 0
A8F	wyposazenie sportowe
AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
B17	Kraj kontroli typu Polska
C43	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
C7E	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17
DQ9	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,5 l/96 KW TSI MV Silnik podstawowy: TJ7
E0A	Nie wersja do akcji
EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
EF0	Bez funkcji ECO
EL2	Usługa online, z OCU, bez kodowania Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
ES0	Bez gniazda ładowania
EV0	Bez przewodu do ładowania
F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
FB0	Normalny lakier
FC0	Bez montażu indywidualnego
FM1	Wersja Blue Motion
G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
G14	Amortyzator przód
GM1	Dźwięk zewn. standard
GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
H6L	Opony 225/45 R17 91W
I8F	Radio Standard (generacja 2 GP)
IG0	Zakres masy własnej, standard
J0S	Akumulator 320 A (59 Ah)
K8G	wersja Kurzheck
KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
KK3	Środek chłodniczy R1234yf
KL1	Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej
L0L	wersja z kierownic <sup>1</sup> z lewej strony
L15	Zawieszenie 15



Nutzfahrzeuge

## parametry pojazdu

16:03

05.01.2026

## Nnumery PR

	tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
N0R	Obicia siedzeń z
NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
PF2	Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości i system obserwacji otoczenia Front Assist
PH2	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją elektroniczną Climatronic
PJ5	Obłocze ze stopu metali lekkich "Dijon" 7J x 17
PLA	Pakiet Czujnik deszczu
PRC	Koła zapasowe, dojazdowe 16"
PU2	Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą
Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
QG1	przedłużenie okresu przeglądu
QH0	bez sterowania g³osowego
QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
QJ3	Pakiet chrom (wersja 2)
QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
QQ3	Oświetlenie ambiente i otoczenia
QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
QV3	Cyfrowy odbiór radia
TJ7	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l 05E.A
U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
UH2	Hamulec postojowy
UI5	Zewn., USB typ A, 1x gniazdo USB
UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
V1P	Dostawcy opon dla krajów UE
VF0	Zestaw peda³ów "standardowy"
VL3	Układ ochrony pieszych rozszerzony i przewiduj¹cy
W69	Pakiet Business
W92	Pakiet Techniczny
WD1	Autoalarm
WW1	Pakiet Zimowy
YOK	Car-Net: Security & Service
ZEC	Radio Composition Media
0A2	4-drzwiowy
0AE	Stabilizator przód
0B1	Rozstaw osi
0BN	Stabilizator ty³
0EC	Rozró¿nienie monta¿owe skrzyni biegów "MQ 200_GA" -- Czêœci samochodu --
0FA	Standardowy przebieg produkcji
0K0	Bez alternatywnego uk³adu napêdowego
0N4	Opł czterohaczowa
0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)



Nutzfahrzeuge

## parametry pojazdu

16:03

05.01.2026

## Nnumery PR

0QB	Zestaw napisów "BlueMotion"
0TD	dywaniki przód i ty <sup>3</sup>
0VT	Ksi <sup>3</sup> żka samochodu w j <sup>3</sup> zyku polskim
0Y1	strefy klimatyczne zwyk <sup>3</sup> e
0YC	Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
1A5	uk <sup>3</sup> ad paliwowy silnika benzynowego
1AS	Uk <sup>3</sup> ad stabilizacji toru jazdy (ESP)
1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
1E5	Zbiornik w <sup>3</sup> gla aktywnego (EVAP)
1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
1G6	Ko <sup>3</sup> o zapasowe, zajmuj <sup>1</sup> ce ma <sup>3</sup> o miejsca
1JD	Amortyzatory z ty <sup>3</sup> u, Basis 2
1KE	Tylne hamulce tarczowe
1N3	Uk <sup>3</sup> ad wspomagania kierowania, zależ <sup>1</sup> y od pr <sup>3</sup> dko <sup>3</sup> eci (Servotronic)
1NL	Os <sup>3</sup> ony k <sup>3</sup> ze stopów lekkich
1PE	Ćeruby mocuj <sup>1</sup> ce ko <sup>3</sup> o z blokad <sup>1</sup> przeciwkradzież <sup>3</sup> ow <sup>1</sup> (niezamykane)
1Q0	kierownica bez masy równ <sup>3</sup> drzania
1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
1SA	bez dodatkowej dolnej os <sup>3</sup> ony podwozia
1T2	trojkat ostrzegawczy
1U8	Bez sk <sup>3</sup> adanego stolika w oparciu przedniego siedz.
1W2	Ch <sup>3</sup> odzenie podr <sup>3</sup> cznego schowka
1X0	naped przedni
1Y3	elektroniczna blokada dyferencja <sup>3</sup> u (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
1Z0	Pierwsze seryjne nape <sup>3</sup> nienie paliwem
1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
20A	Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )
2A0	Bez wyposażenia transportowego
2H0	Bez "drive select"
2JD	Zderzak Sport
2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
2V5	Zasys <sup>3</sup> owiężego powietrza z filtrem z w <sup>3</sup> glem aktywnym
2WA	Bez dodatkowych opon
2ZH	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
31F	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duż <sup>1</sup> y)
3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
3C7	3-punktowy pas bezpieczeñstwa dla œrodkowego siedz.
3CA	Bez œciany dzia <sup>3</sup> owej
3D3	konsola œrodkowa
3FA	pe <sup>3</sup> ny dach
3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
3L3	r <sup>3</sup> czna regulacja wysokoœci przedniego fotela
3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i sk <sup>3</sup> adane z pod <sup>3</sup> okietnikiem
3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacj <sup>1</sup>



Nutzfahrzeuge

## parametry pojazdu

16:03

05.01.2026

## Nnumery PR

	wysokości
3S0	bez relingów dachowych
3T2	Zagłówki ty <sup>3</sup> (3 szt.)
3ZB	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
4AF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
4BF	Norma emisji spalin, EU6 DG
4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
4GW	Szyba termoizolacyjna
4KF	szyby boczne z izolacj <sup>1</sup> termiczn <sup>1</sup> , od s <sup>3</sup> upka B przy- ciemniane.
4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
4P0	Tylny modu <sup>3</sup> podłogi, wersja 1
4R4	elektryczny podnośnik szyb z wy <sup>3</sup> icznikiem komfort
4UP	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,pod.bezp.kolan kier i pasaż.,z dezaktywacj <sup>1</sup> pod.bezp.prz.pasażera
4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g <sup>3</sup> owy
51A	bez oklejania foli <sup>1</sup>
5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz
5J4	Tylny spoiler w kolorze nadwozia
5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
5MJ	Aplikacje dekoracyjne
5RQ	prawe lusterko zewnętrzne - konvex
5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
5XJ	osłony przeciwsłoneczne z lusterkim, oświetlanym, z etykiet <sup>1</sup> Airbag na osłonie przeciwsłonecznej i s <sup>3</sup> upku B
5ZF	Przednie zagłówki
6A0	bez gałecicy
6E3	Środkowy podłokietnik przód
6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
6K4	Front Assist z City ANB dla ACC high
6KC	osłona chłodnicy
6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
6T1	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi
6XQ	Lusterko zewnętrzne z funkcj <sup>1</sup> pamięci elektrycznie składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie
6Y8	ogranicznik prędkości
7AS	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z w <sup>3</sup> . zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
7L6	system start/stop z układem rekuperacji
7LG	Rozróżnienie klas samochodu -5G0-
7M5	Bez folii ochronnej progu



Nutzfahrzeuge

## parametry pojazdu

16:03

05.01.2026

## Nnumery PR

7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
7Q0	bez systemu nawigacyjnego
7QA	bez CD/DVD do nawigacji
7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z ty³u
7Y0	bez asystenta pasa ruchu
8G0	Bez asystenta œwiat³
8GU	Alternator 140 A
8IT	g³ówne reflektory - LED
8K3	œwiat³a do jazdy w dzieñ z asystentem œwiat³ mijania i funkcj¹ Coming- Leaving-home ręczna
8M1	wycieraczka tylnej szyby z uk³adem czasowym
8N6	w³icznik wycieraczek z regulacj¹ przerw z czujnikiem œwiat³a/deszczu
8Q3	automatyczna regulacja œwiat³
8RM	8 g³oœników (pasywne)
8S6	2 œwietlenia do czyt.z przodu
8SK	Tylna lampa zespolona w technice LED
8T7	Uk³ad automatycznej regulacji odstêpu od poprz. (bez follow to stop) i Speed-Limiter
8TB	tylne swiat³o przeciwm³owe
8W1	wskaŹnik poziomu wody do mycia
8WH	Reflektor przeciwm³owy i œwiat³o kier.skrêcania
8X1	uk³ad mycia reflektorów
8Y1	sygna³ dwutonowy
8Z5	nie na kraje "gor¹ce"
8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
9AK	Climatron z kontrol¹ recyrkulacji sterowan¹ czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
9D0	bez przygotowania do radia
9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
9JA	wersja dla niepalacych
9M0	bez ogrzewania postojowego.
9P3	pasy bezpieczeñstwa z kontrol¹ zapiecia
9S6	Wyœwietlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"
9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
9TC	Dodatkowe œwiat³o odblaskowe (obszar drzwi)
9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych
9WT	Mirror Link
9Z0	napêcie 12 V
9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego