

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-------------------|
| Nr nadwozia                     | VSSZZZ5FZHR074360 |
| model                           | Leon FR LE        |
| Data produkcji                  | 08.05.2017        |
| Rok modelowy                    | 2017              |
| typ handlowy                    | 5F15XX            |
| Kod silnika                     | CZCA              |
| Kod przekładni                  | SEH               |
| numer napędu osiowego           | 6S                |
| Wyposażenie                     | GE                |
| kolor dachu                     | T4                |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | T4 / S7K          |

## Nr wypos. podst.

| Cecha                                   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Specyfikacje specjalne                  | 05A | Specyfikacje specjalne  |
| drzwi                                   | 0A2 | 4-drzwiowy  |
| Stabilizator przód                      | 0AE | Stabilizator przód  |
| Rozstawy osi                            | 0B1 | Rozstaw osi   |
| Stabilizator tył                        | 0BA | Bez stabilizatora z tyłu  |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0EC | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 200_GA" -- Części samochodu --    |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji        | 0FA | Standardowy przebieg produkcji  |
| Alternatywny układ napędowy             | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego  |
| Oś tylna                                | 0N1 | Tylna oś "Standard"   |
| zestaw napisów                          | 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej   |
| końcówka rury wydechowej                | 0P1 | Rura wydechowa z boku, z tyłu   |
| dywaniki podłogowe                      | 0TA | bez dywaników podłogowych   |
| Instrukcje obsługi                      | 0XN | Książka samochodu w języku francuskim i holenderskim                        |
| Strefy klimatyczne                      | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe   |
| Klasa wagowa tylnej osi                 | 0YE | Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe                         | 1A5 | układ paliwowy silnika benzynowego  |
| Układy hamulcowe                        | 1AS | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)   |

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Zaczepek do holowania   | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy   |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.                    | 1E1 | Zbiornik węgla aktywnego   |
| Tabliczka typu  | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1   |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                                  | 1G6 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca  |
| Wytłumienie, podwozie z tyłu  | 1JC | Amortyzator tył, wersja sportowa   |
| Wersja tylnych hamulców   | 1KE | Tylne hamulce tarczowe   |
| Układ kierowniczy   | 1N3 | Układ wspomaganie kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)  |
| Oslony kół  | 1NL | Oslony kół ze stopów lekkich   |
| Zamykane śruby mocujące koło  | 1PA | standardowe śruby kół  |
| Masy równoważące drgania, kierownice                                    | 1Q0 | kierownica bez masy równ.drgania   |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik  |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia  |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy   | 1T0 | Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego  |
| Składany stolik   | 1U8 | Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.   |
| lodówka   | 1W0 | Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka   |
| Rodzaj napędu   | 1X0 | napęd przedni  |
| Blokada mechanizmu różnicowego  | 1Y3 | elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji                                  |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                                      | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem   |
| Wersja przednich hamulców   | 1ZE | Hamulce tarczowe przód (Geomet D)  |
| Napęd hybrydowy   | 20A | Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )   |
| Wyposażenie transportowe  | 2A0 | Bez wyposażenia transportowego   |
| Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn.                     | 2B2 | dodatkowe wytłumienie hałasu z zewnątrz  |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa                 | 2G7 | Moduł króćca wlewu 1 z wkładem   |
| Charisma  | 2H5 | Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory  |
| Zderzak   | 2JD | Zderzak Sport  |
| Specjalne naklejki / tabliczki  | 2KW | Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie  |
| Obsługa zbiornika paliwa  | 2LD | Zbiornik paliwa bez rozróżnienia specjalnego postępowania z materiałem (halogenowanie / współwyłaczanie) |
| zabezpieczenie naroży   | 2P1 | Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego   |
| kierownice  | 2PF | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana  |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym   |
| Dodatkowe opony (zimowe)  | 2WA | Bez dodatkowych opon   |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                                | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX  |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, środek  | 3C7 | 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.  |
| Ściana działowa   | 3CA | Bez ściany działowej   |
| Zestaw dachu / dach składany  | 3FB | dach ze spoilerem  |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                                 | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu  |
| Podłoga bagażnika z tyłu  | 3GA | Bez podłogi bagażnika  |
| mechanizm odblok. oparcia   | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.   |
| Ustawienie siedzenia  | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela   |

| Cecha   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Oslony drzwi i oslony boczne                        | 3LJ | drzwi i oslona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry                             |
| Tylne siedzenia                                     | 3NU | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem                   |
| Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu            | 3QT | 3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości                                     |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu          | 3S0 | bez relingów dachowych  |
| Tylne zagłówki                                      | 3T2 | Zagłówki tył (3 szt.)   |
| osłona przestrzeni bagażowej                        | 3U1 | składana osłona bagażnika   |
| Działania mające na celu wytłumienie wnętrza        | 3W3 | specjalne wytłumienie odgłosów wewnątrz   |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę       | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej  |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz               | 3ZB | 3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.   |
| ogrzewanie siedzeń                                  | 4A0 | Bez ogrzewania siedzeń  |
| szyba czołowa                                       | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)  |
| Blokowanie drzwi i pokryw                           | 4I2 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe     |
| Szyby bok i tył                                     | 4KF | szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy- ciemniane.                               |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                      | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane  |
| Tablica przyrządów                                  | 4N9 | Tablica przyrządów  |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu                   | 4P0 | Tylny moduł podłogi, wersja 1   |
| podnosnik szyby                                     | 4R4 | elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort   |
| Lusterko do makijażu z lewej strony                 | 4SM | lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane z osłoną i kieszenią                            |
| Lusterko do makijażu z prawej strony                | 4TD | lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane  |
| Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach            | 4U5 | Kieszenie na oparciach  |
| Poduszka bezpieczeństwa                             | 4UP | Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.      |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                      | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy  |
| listwy ozdobne                                      | 4ZA | Listwy ozdobne standardowe  |
| Wykładzina bagażnika                                | 5A2 | komfortowa osłona bagażnika   |
| Czynności dotyczące nadwozia                        | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia   |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego         | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz  |
| spojler tylny                                       | 5J0 | bez tylnego spoileru  |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K7 | transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Uchwyty na ramie dachu                              | 5N4 | składane uchwyty, wieloczęściowe  |
| Prawe lusterko zewnętrzne                           | 5RQ | prawe lusterko zewnętrzne - konvex  |
| Lewe lusterko zewnętrzne                            | 5SJ | lewe lusterko zewnętrzne - konvex   |
| zagłówki  | 5ZF | Przednie zagłówki   |
| Gaśnica   | 6A0 | bez gaśnicy   |
| Środkowy podłokietnik                               | 6E1 | Środkowy podłokietnik przód   |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                | 6FH | Obudowa lusterka zewnętrznego lakierowana   |
| Układ skracania drogi hamowania                     | 6K2 | Front Assist z City ANB bez ACC   |
| Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej               | 6P0 | Bez wspornika tablicy rejestracyjnej z tyłu   |
| uchwyt dźwigni hamulca recz.                        | 6PB | Bez uchwytu dźwigni ręcznego hamulca  |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                | 6Q2 | gałka zmiany biegów - skóra   |

| Cecha  |     | Nazwa   |
|--|-----|---|
| Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi                        | 6T4 | Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi   |
| wspornik tablicy rej.z przodu                                    | 6W0 | Bez wspornika przedniej tablicy rejestracyjnej  |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                                 | 6XE | Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane                        |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                                   | 7AA | immobilizer elektroniczny   |
| wtyczka  | 7B0 | Bez gniazda wtykowego   |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                             | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego   |
| System śledzenia samochodu                                       | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)  |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                                   | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu  |
| Układ start-stop/rekuperacja                                     | 7L6 | system start/stop z układem rekuperacji   |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy         | 7LF | Rozróżnienie klas samochodu -5F0-   |
| Listwy progowe   | 7M3 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi  |
| Norma emisji spalin  | 7MM | norma spalin EU6 plus   |
| Półka  | 7N5 | Bez półki   |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                        | 7P4 | ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach   |
| CD-Rom/DVD/karta SD  | 7RE | Karta SD (Europa)   |
| System nawigacji   | 7UF | Urządzenie nawigacyjne Standard   |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                                | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa  |
| czujniki parkowania  | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu  |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                 | 7Y0 | bez asystenta pasa ruchu  |
| Asystent świateł   | 8G0 | Bez asystenta świateł   |
| Alternatory  | 8GG | Alternator 110 A  |
| Reflektor główny   | 8IT | główne reflektory - LED   |
| Włączanie świateł mijania  | 8K3 | światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"                                    |
| Układ mycia tylnej szyby   | 8M1 | wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym   |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu                            |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                    | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł  |
| Montaż głośników   | 8RM | 8 głośników (pasywne)   |
| oświetlenie do czytania  | 8S4 | 2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu  |
| Tylne lampy zespolone  | 8SK | Tylna lampa zespolona w technice LED  |
| układ utrzymywania prędkości                                     | 8T2 | Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny  |
| tylne światło przeciwmgłowe                                      | 8TB | tylne światło przeciwmgłowe   |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia                                  | 8W0 | Bez wskazania poziomu płynu do mycia  |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor                    | 8WB | Reflektory przeciwmgłowe  |
| układ mycia reflektorów  | 8X0 | bez sprysk. reflektorów   |
| Klaksony   | 8Y1 | sygnał dwutonowy  |
| Chłodzenie silnika   | 8Z5 | nie na kraje "gorące"   |
| Anteny   | 8ZQ | Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.   |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                    | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego                  | 9D0 | bez przygotowania do radia  |
| Wersja dla palących / niepalących                                | 9JA | wersja dla niepalących  |

| Cecha   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| ogrzewanie dodatkowe  | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.   |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa   | 9P3 | pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia   |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S6 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"                        |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb   | 9T0 | Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby  |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze   | 9TA | Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych   |
| WSKAZNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych  | 9U0 | bez wskaźnika zużycia okładzin ham.   |
| Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka                                      | 9WT | Mirror Link   |
| Napięcie robocze  | 9Z0 | napęcie 12 V  |
| Telefon / Telematik   | 9ZE | Telefon Komfort   |
| Kategorie opon  | A60 | Kategoria 0   |
| Opcje wyposażenia   | A8H | wyposażenie sportowe top  |
| Ruch lewo- / prawostronny   | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)  |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B02 | Kraj kontroli typu Belgia   |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych     |
| Koła  | C1B | Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2j x 18   |
| Uzupełnienia ABE  | C23 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie   |
| Specyfikacja silnika  | D33 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/92 KW 4V TSI Silnik podstawowy: TU0/TL1     |
| Specyfikacja silnika  | D33 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/92 KW 4V TSI Silnik podstawowy: TU0/TL1/T9B |
| Wersja specjalna  | E0A | Nie wersja do akcji   |
| Gwarancja rozszerzona   | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej  |
| Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select                                     | EF1 | Funkcja ECO   |
| Usługi online   | EL0 | Bez usługi online   |
| System rozpoznawania zmęczenia kierowcy                                       | EM0 | Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy                                    |
| Kod regionu dla radia   | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia   |
| Gniazda ładowania   | ES0 | Bez gniazda ładowania   |
| Przewód do ładowania  | EVO | Bez przewodu do ładowania   |
| Specyfikacje samochodu  | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa                                      |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna  | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna  |
| Montaż indywidualny   | FC0 | Bez montażu indywidualnego  |
| Wersje  | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego   |
| Wytłumienie, podwozie z przodu  | G04 | Amortyzator przód   |
| Specyfikacja skrzyni biegów   | G0K | skrzynia biegów manualna 6 - biegowa  |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz   | GM1 | Dźwięk zewn. standard   |
| Czynności dot. faceliftingu   | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu                         |
| opony   | H7D | Opony 225/40 R18 92Y xl   |
| Radiodbiorniki  | I8E | Radio Standard (Gen2)   |
| akumulatory   | J0S | Akumulator 320 A (59 Ah)  |
| Kształty nadwozia   | K8G | wersja Kurzheck   |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia  | KA0 | bez syst.kamery/czujn.otocz.  |

| Cecha                                       |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| czynnik chłodniczy                          | KK3 | Środek chłodniczy R1234YF   |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego      | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony  |
| Klasa wagowa przedniej osi                  | L11 | Zawieszenie 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania     |
| tapicerka siedzisk                          | N0W | Obicia siedzeń z materiału  |
|   | P28 | Reduced price package   |
|   | PB2 | Schówek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu i wzmacniaczem sygnału |
|   | PBR | Czarna podsufitka   |
|   | PG5 | Smaller spare wheel (16-inch)   |
|   | PK2 | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Optycznym systemem parkowania       |
|   | PML | Full Link   |
|   | PTC | Elektrycznie otwierany dach panoramiczny                                    |
|   | PUM | 18-calowe felgi aluminiowe PERFORMANCE 30/1                                 |
| Przednie siedzenia                          | Q2J | siedzenie komfortowe  |
| przedłużenie okresu przeglądu               | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu   |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem   | QH1 | obsługa głosowa   |
| Wskazanie terminu przeglądu                 | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)                 |
| zestaw chrom                                | QJ3 | Pakiet chrom (wersja 2)   |
| Kamera / czujnik odstępu                    | QK0 | Bez kamery wielofunkcyjnej  |
| Szuflady pod przednimi siedzeniami          | QN3 | Szuflady pod przednimi siedzeniami  |
| Pakiet oświetlenia                          | QQ9 | Oświetlenie ambiente wersja 2   |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych      | QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych  |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy                                       |
| Kod sterujący (brak rodziny PR)             | SD9 | Cena specjalna  |
| Silnik podstawowy                           | TL1 | 4-cyl. silnik benzynowy 1,4 I 04E.A   |
| Zestawy wskaźników                          | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H   |
| asystent parkowania                         | UG0 | Bez układu wspomagania ruszania pod górę/ zjazdu/komfortu jazdy             |
| Hamulec postojowy                           | UH2 | Hamulec postojowy   |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI2 | Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB                                    |
| Blokada tylnego siedzenia                   | UK1 | Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego                                |
| Dostawcy opon                               | V1L | Dostawcy opon dla krajów z niestabilną syt.polit.                           |
| Zespół pedałów                              | VF0 | Zespół pedałów 'standard'   |
| Układ ochrony pieszych                      | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony  |
|   | WL3 | Sportowe fotele z obiciem z Alcantary                                       |
|   | YS1 | SEAT Mobility Service (5 years)   |