

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|--------------------|
| Nr nadwozia | WAUZZZ8E73A372724 |
| model | Audi A4 Av. 2,0 A4 |
| Data produkcji | 16.04.2003 |
| Rok modelowy | 2003 |
| typ handlowy | 8E50BH |
| Kod silnika | ALT |
| Kod przekładni | GG5 |
| numer napędu osiowego | SA |
| Wyposażenie | LA |
| kolor dachu | 4Z |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 4Z / Z9W |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | OCS | Rozróżnienie klas samochodu -8E0- |
| Układy paliwowe | 0F2 | układ paliwowy silnika benzynowego |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | 0G7 | tiptronic |
| Norma emisji spalin | 0GG | Norma emisji spalin, EU4 |
| Klasa wagowa przedniej osi | 0JZ | Bez określenia klasy wagowej dla przedniej osi |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | 0LW | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec |
| dywaniki podłogowe | 0TD | Dywaniki z przodu i tyłu |
| Instrukcje obsługi | 0VC | Książka samochodu w języku niemieckim |
| Naklejka centralnego układu elektrycznego | 0W1 | Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YZ | Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BA | Sprężyny / amortyzatory standardowe |
| Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1C1 | Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza |
| Zaczep do holowania | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G5 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Wersja tylnych hamulców | 1KD | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LB | Przednie hamulce tarczowe |
| kierownice | 1MR | kierownica (skora) |
| Układ kierowniczy | 1N1 | Układ wspomagania kierowania |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PC | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| lodówka | 1W0 | Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka |
| Wałki kołnierzone skrzyni biegów | 1WC | Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 108 mm |
| Rodzaj napędu | 1X0 | napęd przedni |
| Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś | 1YA | Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G1 | Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej |
| Zderzaki | 2K1 | zderzak wzmocniony |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie |
| 2-DIN / wyświetlacz Dual-View | 2T0 | Bez 2-DIN |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V1 | filtr pyłków i kurzu |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Symbol typu | 2Z1 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B0 | Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, środek | 3C7 | Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| Ustawienie siedzenia | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela |
| Tylne siedzenia | 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane |
| Tylne zagłówki | 3Q6 | Zagłówki tył (3 szt.) |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S1 | reling dachowy, srebrny |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X1 | urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | bez rolety przesiwłonecznej |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E0 | odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz |
| szyba czołowa | 4GH | szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4K4 | centralny zamek sterowany pilotem |
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L2 | lusterko wewnętrzne ściemniane |
| Tablica przyrządów | 4N0 | Tablica przyrządów standardowa |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu | 4P2 | Tylny moduł podłogi, wersja 3 |
| podnosnik szyby | 4R5 | podnośnik przedniej szyby z przełączaniem w systemie Komfort, elektryczny, z tyłu mechaniczny |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UE | poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera |
| Schowek na kasety / płyty CD | 4W0 | bez wnęki na kasety/CD |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz |
| spojler tylny | 5J0 | Bez tylnego spoilerera |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K1 | lakier konserwowany woskiem |
| Wkładki | 5MA | Aplikacje dekoracyjne |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| Środkowy podłokietnik | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FB | obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie | 6M0 | bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni |
| uchwyt dźwigni hamulca recz. | 6PC | UCHWYT DZWIGNI hamulca recznego (skora) |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 6Q2 | gałka zmiany biegów - skóra |
| Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów | 6R0 | Osłona dźwigni automatycznej skrzyni biegów |
| Wykładzina podłogowa | 6SS | Wykładzina podłogowa |
| Tylna osłona | 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W5 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XD | lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD | 7A0 | bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AA | immobilizer elektroniczny |
| wtyczka | 7B2 | 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K0 | Bez układu kontroli ciśnienia w oponach |
| Listwy progowe | 7M0 | wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P0 | bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu |
| System nawigacji | 7Q0 | bez systemu nawigacyjnego |
| CD-Rom/DVD/karta SD | 7QA | bez CD/DVD do nawigacji |
| czujniki parkowania | 7X0 | bez czujników parkowania |
| Alternatory | 8GU | Alternator 140 A |
| Reflektor główny | 8JH | Elipsoidalny reflektor główny, ruch prawostronny |
| Włączanie świateł mijania | 8K0 | bez autom. kontroli świateł drogowych |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N4 | przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg. |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q1 | Regulacja zasięgu reflektorów |
| układ utrzymywania prędkości | 8T0 | bez układu utrzymywania prędkości |
| tylne światło przeciwmgłowe | 8TC | tylne światło przeciwmgielne. |
| Radiodbiorniki | 8UD | Radio "Concert" |
| układ mycia reflektorów | 8X0 | bez sprysk. reflektorów |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Urządzenie Telepass / system poboru opłat | 9B0 | bez systemu Telepass |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Tachograf / dziennik podróży | 9NX | Bez elektronicznego dziennika podróży |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P0 | bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9Q3 | Wyświetlacz wielofunkcyjny bez komputera samochodowego, bez Check Control |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb | 9T1 | dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane |
| Montaż głośników | 9VD | głośnik aktywny |
| Telefon / Telematik | 9ZF | instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Opcje wyposażenia | A8S | wyposażenie standardowe |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B01 | Kraj kontroli typu Niemcy |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju |
| Uzupełnienia ABE | C06 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Koła | CB1 | Obręcze ze stopów lekkich 7J x 16 Alu-4, ET 42 |
| Wersja specjalna | E0A | bez wykonania na akcję |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| Montaż indywidualny | FC0 | Bez montażu indywidualnego |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ0 | Koła serii |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G0Z | Zmienne zestopniowanie skrzyni biegów |
| opony | H3R | Opony 215/55 R16 93Y |
| akumulatory | J0L | Akumulator 340A (70 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8D | Variant/Avant |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| Specyfikacja silnika | MW2 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/96 kW (20V) z MPI Silnik podstawowy: TOF |
| tapicerka siedzisk | N3A | Obicia siedzeń z materiału |
| Zabezpieczenie transportowe | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) |
| | P15 | four-spoke leather-covered steering wheel |
| | PRA | cast aluminium alloy wheels, 7Jx16, 7-hole design, with 215/55 R 16 Y tyres |
| | PSV | seat heating for front seats |
| Przednie siedzenia | Q1A | Przednie siedzenia standardowe |
| Pakiet schowków | QE0 | Bez pakietu schowków / box |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem | QH0 | bez sterowania głosowego |
| Pakiet oświetlenia | QQ0 | Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz) |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy |
| Silnik podstawowy | T0F | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06B.E (Alu) |
| Zestawy wskaźników | U1A | Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| pilot do otw. garażu | VC0 | bez pilota bramy garażu |
| Osłona przeciwuderzeniowa | VR0 | Bez osłony przeciwuderzeniowej |
| | YBL | control number 2 |

Cecha

Nazwa

YBP

control number 5
