

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8R6BA069645
model	Audi Q5 qu. 3.0 TDI AQ5
Data produkcji	12.01.2011
Rok modelowy	2011
typ handlowy	8RB0HY
Kod silnika	CCWA
Kod przekładni	NHC
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	QF
kolor dachu	L8
kolor zewnętrzny / numer koloru	L8 / Z9Y

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Klasa wagowa przedniej osi	0JJ	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 9
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U2	Jakość paliwa < 50 ppm
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YF	Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BL	Sprężyny/amortyzatory (regulowane)
Zaczepek do holowania	1D4	Zaczepek holowniczy odchylany ręcznie

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N7	Dynamiczny układ kierowniczy
Zamykane śruby mocujące koło	1PD	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
kierownice	1XX	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZT	Przednie hamulce tarczowe
Oślona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Charisma	2H1	"drive select"
Zderzaki	2K7	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
zabezpieczenie naroży	2P2	Listwa ochronna krawędzi ładun.ze stali szlachetnej
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Ściana działowa	3CX	ścianka działowa z siatki
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	3F1	koło zapasowe z ogumieniem składanym
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G2	mocowanie fotelika dla dziecka z przodu z prawej strony (ISOFIX)
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
Ustawienie siedzenia	3L5	elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGŁOWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przesiwłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E9	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej z uruchamianiem z wnętrza samochodu
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Szyby bok i tył	4KF	szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera

Cecha		Nazwa
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D7	częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Tylne siedzenia	5KA	3 tylne siedzenia
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TL	aplikacje dekoracyjne w kolorze Klavierlack
osłony przeciwsłoneczne	5XF	osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera, wyjmowane
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F1	Emblematy
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lusterko zewnętrzne	6TS	Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XK	Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane/ogrzewane
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7D5	Odtwarzacz płyt DVD
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HB	Wersja wykończenia skórą 1
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7JL	Rozróżnienie klas samochodu -8R0-
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L7	Rekuperacja z 12,5 V
Listwy progowe	7M8	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
System nawigacji	7T6	Nawigacja (MID)
czujniki parkowania	7X8	Sygnalizacja przy park.z przodu i z tyłu, plus kamera cofania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Reflektor główny	8BP	reflektory bi-ksenonowe
Alternatory	8GR	Alternator 150 A
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N7	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona z diodami (LED)
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat

Cecha		Nazwa
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Radioodbiorniki	8YQ	Radio "HIGH"
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
ogrzewanie dodatkowe	9M9	ogrzewanie postojowe obsł. radiowo
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q8	wyswietlacz wielofunkcyjny
Montaż głośników	9VK	Procesor dźwięku " 1 "
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Telefon / Telematik	9ZW	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C07	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D50	6-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 3,0 l/176 KW(24V), V6, TDI Common-Rail Silnik podstawowy: T41/TE1/TF1/TH1
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Koła	F14	Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2j x 20
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport/ Quattro GmbH
Specyfikacja skrzyni biegów	G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
opony	HN1	Opony 255/45 R20 101W
akumulatory	J0B	Akumulator 520 A (92 Ah)
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
Wkład termiczny (uchwyt na kubek)	KT0	Bez wkładu termicznego (uchwyt na kubek)
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N7K	Obicia siedzeń z alcantary/skóra
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora

Cecha		Nazwa
	PI8	EFFIC.PGM/COULEUR
	PIH	ISOFIX/DESACT.AIRBAG
	PK6	CHAUFF/STAT/CDE
	PNG	Satellite Navigation - HDD
	PQD	SPORT DESIGN
	PQF	Audi exclusive cast aluminium alloy wheels, 7 twin-spoke design, size 8.5J x20,with 255/45 R 20 tyres
	PV1	Electrically adjustable front seats
	PX1	XENON PLUS
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki (telefon)
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S60	Zmieniony akumulator rozruchowy
Silnik podstawowy	T41	6-cyl. silnik wysokoprężny 3,0 l 059.D
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaz.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
	WQS	S-LINE
	YBS	