

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUKFCFL4GN013967
model	Audi A4 qu. 2,0 A4
Data produkcji	06.10.2015
Rok modelowy	2015
typ handlowy	8K252A
Kod silnika	CPMB
Kod przekładni	QCT
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	FZ
kolor dachu	A2
kolor zewnętrzny / numer koloru	A2 / Y9B

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Wersja CO2	OC0	Standard
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	OG7	tiptronic
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	OHV	Rozróżnienie klas samochodu -8K0-
Klasa wagowa przedniej osi	OJF	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 6
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLC	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Kanady
zestaw napisów	ONB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	OP0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	ORC	Blokada włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	OSS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
dywaniki podłogowe	OTD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	OU7	Jakość paliwa E85
Instrukcje obsługi	OVM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
Naklejka centralnego układu elektrycznego	OW2	Naklejka centralnego układu elektrycznego, kraje anglojęzyczne
Strefy klimatyczne	OY4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)

Cecha		Nazwa
Klasa wagowa tylnej osi	0YH	Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A4	Układ paliwowy Multi Fuel
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BE	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E4	Zbiornik węgla aktywnego ORVR i urządzenie do odsysania podczas tankowania
Tabliczka typu	1EP	Ze specjalną tabliczką typu (USA)
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G5	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Ośłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Wersja tylnych hamulców	2EH	Tylne hamulce tarczowe
Charisma	2H1	"drive select"
Zderzaki	2K8	zderzak wzmocniony
kierownice	2PK	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
Zestaw dachu / dach składany	3FE	szklany dach ustawiany elektrycznie z żaluzją p/słon.
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
Ustawienie siedzenia	3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E4	uruchamianie tylnych drzwi/pokrywy z wnętrza sam.
szyba czołowa	4GQ	Przednia szyba, szkło atermiczne
Blokowanie drzwi i pokryw	4I3	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną

Cecha		Nazwa
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L7	bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem
Poduszka bezpieczeństwa	4UB	poduszka bezpieczeństwa dla krajów Ameryki Płn.
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D2	częstotliwość nośna 315 MHz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoilerera
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Prawe lusterko zewnętrzne	5RW	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia
Lewe lusterko zewnętrzne	5SG	lewe lusterko zewnętrzne, płaskie
Wkładki	5TG	aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane
osłony przeciwsłoneczne	5XF	osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera, wyjmowane
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EP	dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni
Folie dekoracyjne/emblematy	6F1	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M1	gumki mocujące bagaż
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V2	Tylna osłona
wspornik tablicy rej.z przodu	6W9	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XM	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci automatycznie przyciemniane, elektr.ustawiane/ogrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y8	ogranicznik prędkości
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AJ	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i syreną alarmu z własnym zasilaniem
wtyczka	7B0	bez gniazda
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7D5	Odtwarzacz płyt DVD
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Norma emisji spalin	7GB	Norma emisji spalin, ULEV 2
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L7	Rekuperacja z 12,5 V
Listwy progowe	7M8	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
System nawigacji	7T6	Nawigacja (MID)
czujniki parkowania	7X7	Sygnalizacja przy parkowaniu z tyłu, plus kamera cofania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa

Cecha		Nazwa
Radioodbiorniki	8DY	Radio "HIGH" Ameryka
Reflektor główny	8EH	Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny (wersja dla USA)
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Tylne lampy zespolone	8SL	Tylna lampa zespolona w technice LED (Ameryka Pn)
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z4	Kraj o umiarkowanie gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
Alternatory	9G3	Alternator 120-180 A
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q8	wyświetlacz wielofunkcyjny
Montaż głośników	9VK	Procesor dźwięku " 1 "
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8U	Wyższa wersja USA
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B35	Prawne wymagania Kanada
Uzupełnienia ABE	C01	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D60	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/162 kW (16V) Turbo FSI, jednorodna Siln.podstawowy: T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6
Wersja specjalna	E2D	Wersja specjalna
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Koła	F42	Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 19
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport/ Quattro GmbH
N.N.A.	FY1	Wersja 1

Cecha		Nazwa
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
Czynności dot. faceliftingu	GP2	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
opony	H2R	Opony 255/35 R19 96Y xl
akumulatory	J0Z	Akumulator 520A (110 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
czynnik chłodniczy	KK1	Środek chłodniczy R134A
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N1F	Obicia siedzeń ze skóry z oznaczeniem G /skóry ekologicznej z oznaczeniem B
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY2	Zwiększona pojemność akumulatora
	PQY	S line package for Canada (quattro GmbH)
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki / telefon
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV8	Odbiór radia SAT, kraje Ameryki Północnej
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomaganie kierowania
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S0B	Sam.z techn.konstruk.bieżącego i numerem nadwozia kolejnego RM
Silnik podstawowy	TL6	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06H.H
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC2	pilot do otw. garażu
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
	WPX	