

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|------------------------|
| Nr nadwozia | WAUZZZ8DZ1A155540 |
| model | Audi A4 Av. 1.9 TDI A4 |
| Data produkcji | 21.07.2001 |
| Rok modelowy | 2001 |
| typ handlowy | 8D50F4 |
| Kod silnika | AJM |
| Kod przekładni | DUK |
| numer napędu osiowego | 5S |
| Wyposażenie | BR |
| kolor dachu | 4Z |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 4Z / Z9W |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | ODY | Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu B5 AUDI -- Części silnika -- |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | OG1 | Dźwignia zmiany biegów |
| Norma emisji spalin | OGE | Norma emisji spalin, EU3 |
| Klasa wagowa przedniej osi | OJG | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7 |
| Alternatywny układ napędowy | OK0 | Bez alternatywnego układu napędowego |
| mechanizm uruch. gazu | OL2 | Moduł elektroniczny pedału przyspieszenia |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | OLW | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec |
| Specjalne naklejki / tabliczki | OST | Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie |
| dywaniki podłogowe | OTD | Dywaniki z przodu i tyłu |
| Instrukcje obsługi | OVC | Książka samochodu w języku niemieckim |
| Naklejka centralnego układu elektrycznego | OW1 | Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna |
| Klasa wagowa tylnej osi | OYE | Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy hamulcowe | 1AT | elektr. program stabilizacji -ESP- |
| Wyłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BA | Sprężyny / amortyzatory standardowe |
| Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1C1 | Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Zaczepek do holowania | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E0 | bez zbiornika węgla aktywnego |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G3 | Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich |
| Wersja tylnych hamulców | 1KD | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LB | Przednie hamulce tarczowe |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PC | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| Wałki kołnierzone skrzyni biegów | 1WD | Wałki kołnierz.skrz.bieg.do przegubów tripoidalnych |
| Rodzaj napędu | 1X0 | napęd przedni |
| Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś | 1YA | Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem |
| Wyposażenie transportowe | 2A5 | Wyposażenie transportowe (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z cienką nakładką |
| Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn. | 2B1 | dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G0 | bez wkładki do tankowania |
| Zderzaki | 2K1 | zderzak wzmocniony |
| kierownice | 2PG | Kierownica |
| 2-DIN / wyświetlacz Dual-View | 2T1 | Z 2-DIN |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Symbol typu | 2Z1 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B0 | Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, środek | 3C7 | Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie |
| Ściana działowa | 3CB | Siatka oddzielająca, wyjmowana |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| Ustawienie siedzenia | 3L1 | przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości |
| Tylne siedzenia | 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane |
| Tylne zagłówki | 3Q6 | Zagłówki tył (3 szt.) |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S1 | reling dachowy, srebrny |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej |
| ogrzewanie siedzeń | 4A0 | bez ogrzewania siedzeń |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E0 | odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz |
| szyba czołowa | 4GH | szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem |
| Blokowanie drzwi i pokrywy | 4K4 | centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką i oddzielnym odblokowaniem bagażnika |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L2 | lusterko wewnętrzne ściemniane |
| uchwyt kubka | 4M0 | Bez uchwytu na napoje |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Tablica przyrządów | 4N0 | Tablica przyrządów standardowa |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu | 4P0 | Tylny moduł podłogi, wersja 1 |
| podnośnik szyby | 4R2 | podnośniki szyb-z przodu el., z tyłu ręczne |
| Lusterko do makijażu z lewej strony | 4SB | lusterko Make-Up lewe |
| Lusterko do makijażu z prawej strony | 4TB | prawe lusterko Make-Up |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UE | poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera |
| Schówek na kasety / płyty CD | 4W0 | bez wnęki na kasety/CD |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X1 | boczne poduszki z przodu |
| listwy ozdobne | 4ZE | listwy ozdobne czarne |
| Wykładzina bagażnika | 5A5 | wykładzina bagażnika ze schawkami |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz |
| Nakładka na próg / osłona | 5E1 | bez nakładki na próg z osłoną drzwi |
| spojler tylny | 5J0 | Bez tylnego spoileru |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K1 | lakier konserwowany woskiem |
| | 5MY | |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RQ | Prawe lusterko zewnętrzne, konvex |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| Środkowy podłokietnik | 6E0 | bez środkowego podłokietnika z przodu |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FB | obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie | 6M0 | bez siatki bagażowej |
| Fartuch | 6N0 | bez chłapaczy |
| uchwyt dźwigni hamulca recz. | 6PA | uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne) |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 6Q1 | gałka zmiany biegów z tw.sztucznego |
| Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów | 6R1 | osłona dźwigni zmiany biegów ze szt.skóry |
| kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych | 6RA | Tablica przyrządów i osłona drzwi jednoczęściowe-jednokolorowe |
| Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe | 6U0 | bez dodatkowych uszczelek zewn. |
| Tylna osłona | 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W5 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XC | lusterka zewn. elektrycznie regulowane |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD | 7A0 | bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AA | immobilizer elektroniczny |
| Naklejka obsługi zdalnej | 7CA | Bez naklejki obsługi zdalnej |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K0 | Bez układu kontroli ciśnienia w oponach |
| Listwy progowe | 7M1 | Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P0 | bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciach |
| System nawigacji | 7Q0 | bez systemu nawigacyjnego |
| CD-Rom/DVD/karta SD | 7QA | bez CD/DVD do nawigacji |
| czujniki parkowania | 7X0 | bez czujników parkowania |
| Alternatory | 8GL | Alternator 120 A |
| Reflektor główny | 8JH | Elipsoidalny reflektor główny, ruch prawostronny |
| Włączanie świateł mijania | 8K0 | bez autom. kontroli świateł drogowych |
| Kontrola katalizatora | 8KA | bez kontroli katalizatora |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N4 | przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg. |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q1 | Regulacja zasięgu reflektorów |
| Montaż głośników | 8RN | 8 głośników (aktywnych) |
| oświetlenie do czytania | 8S4 | 2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu |
| układ utrzymywania prędkości | 8T0 | bez układu utrzymywania prędkości |
| tylne światło przeciwmgłowe | 8TC | tylne światło przeciwmgłowe. |
| Radioodbiorniki | 8UM | Radio "Symphony" ECE |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor | 8WB | Reflektory przeciwmgłowe |
| układ mycia reflektorów | 8X0 | bez sprysk. reflektorów |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | chłodzenie silnika, wersja 1 |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P0 | bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9Q0 | bez komputera pokładowego MFA |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb | 9T1 | dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane |
| Telefon / Telematik | 9W0 | bez instalacji do telefonu samochodowego |
| Ogrzewany cylinder zamka drzwi | 9X4 | bez podgrzewanych wkładek zamków |
| wskaźnik temperatury zewnętrznej | 9Y1 | wskaźnik temperatury zewnętrznej |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Opcje wyposażenia | A8S | wyposażenie standardowe |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B99 | Kraj kontroli typu WE |
| Uzupełnienia ABE | C17 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Koła | C1L | Obręcze z odlewu aluminium 7J x 16 5-ramienne, ET 45 |
| Wersja specjalna | E0A | bez wykonania na akcję |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| Montaż indywidualny | FC0 | Bez montażu indywidualnego |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G0C | ręczna skrzynia 5-biegowa |
| opony | H6U | Opony 205/55 R16 91W |
| akumulatory | J0R | Akumulator 380A (80 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8D | Variant/Avant |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| Specyfikacja silnika | M3L | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,9 l/85 KW TDI, pompowtryskiwacz Silnik podstawowy: T4N |
| tapicerka siedzisk | N5F | Obicia siedzeń z materiału |
| | PRL | cast aluminium wheels 7Jx16 in 5-arm design with tyres 205/55 R 16 W |
| Przednie siedzenia | Q1A | Przednie siedzenia standardowe |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem | QH0 | bez sterowania głosowego |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy |

| Cecha | | Nazwa |
|----------------------|-----|---|
| | RSL | "symphony" radio |
| Silnik podstawowy | T4N | 4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 038.A |
| Zestawy wskaźników | U2A | Zest.wskaz.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| pilot do otw. garażu | VC0 | bez pilota bramy garażu |
| | WM3 | Ambition, Nautilus fabric |
| | WPS | PRO LINE Style |