

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WA12AAGU5S2038149
model	Audi Q5 qu. 2,0 AQ5
Data produkcji	27.05.2025
Rok modelowy	2025
typ handlowy	GUBAAY
Kod silnika	DXCA
Kod przekładni	VBV
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	FW
kolor dachu	N7
kolor zewnętrzny / numer koloru	N7 / Z7C

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Klasa wagowa przedniej osi	0JK	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 10
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KF	ze specjalną naklejką
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LC	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Kanady
Pojemność zbiornika paliwa	0M2	Zbiorniki paliwa
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
Specjalne naklejki / tabliczki	0SA	bez specjalnych naklejek / tabliczek
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
Strefy klimatyczne	0Y3	Strefy zimne
Klasa wagowa tylnej osi	0YK	Kategoria wagowa 10 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
Zaczepek do holowania	1D8	Instalacja do zaczepu do holowania

Cecha		Nazwa
Tabliczka typu	1EP	Ze specjalną tabliczką typu (USA)
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G0	bez koła zapasowego
Oświetlenie przedpoła / światła projekcyjne (odbłyśnik)	1J2	Ze światłami projekcyjnymi (odbłyśnik)
Wersja tylnych hamulców	1KF	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LK	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T1	Apteczka
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Systemy kolumn kierowniczych	2C7	Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia
Układy dostępu do samochodu	2F1	Układy dostępu do samochodu
Charisma	2H1	"drive select"
Zderzaki	2K5	Zderzak wzmocniony
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	2MR	Sprężyny/amortyzatory
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z7	Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31C	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (USA)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
Ustawienie siedzenia	3L5	elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron
Tylne siedzenia	3NS	siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone,składane ze środkowym podłokietnikiem
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	Bez rolety przeciwsłonecznej
Koła	40Z	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 19
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E6	otwieranie pokrywy tylnej w systemie Komfort (wirtualny pedał)
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G3	Z asystentem omijania przeszkody, z asystentem skręcania
szyba czołowa	4GQ	Przednia szyba, szkło atermiczne
Blokowanie drzwi i pokryw	4K7	Układ zezwolenia na wejście i uruchom.bez kluczyka "Keyless Advanced" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Płn./podwójny skok)
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L7	bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem

Cecha		Nazwa
Norma emisji spalin	4NH	Norma emisji spalin, LEV4 / Tier3 30//LEV IV
Poduszka bezpieczeństwa	4UM	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera, FMVSS
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C9	bez dodatkowych działań dot.nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F8	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 Mhz
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	5IR	Rozróżnienie klasy samochodu -FYA-
spojler tylny	5J0	bez tylnego spoileru
Lusterko zewnętrzne	5JC	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy płaskie, po stronie przedniego pasażera wypukłe (Am.Płn.) po stronie przedniego pasażera z ostrzeżeniem
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MF	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
Rozpoznawanie osób (wnętrze)	5P2	Rozpoznawanie osób, wnętrze z tyłu
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Boczna poduszka bezpieczeństwa	6C4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy i centralną poduszką bezpieczeństwa z przodu
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F4	Boczne folie dekoracyjne
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I5	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XK	Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane/ogrzewane
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	79H	Asys.wyjazdu z miejsca park.i asys.zmiany pasa ruchu i ostrzeżenie przed wysiadaniem
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Wypożyczenie skórzane	7HB	Wersja wykończenia skórą 1
kontrola ciśnienia w oponach	7K3	Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 433 MHz High
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W7	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash)
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
Reflektor główny	8IY	Diodowy reflektor główny z soczewką
Układ skracania drogi hamowania	8J3	Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami
układ utrzymywania prędkości	8T3	automatyczny układ regulacji odstępów od poprzednika
Tylne lampy zespolone	8VP	Tylna lampa zespolona LED, funkcje świateł animowane
układ mycia reflektorów	8X8	Z układem mycia reflektorów, ze wskaźnikiem poziomu płynu do mycia

Cecha		Nazwa
Klaksony	8Y0	Klakson jednotonowy
Chłodzenie silnika	8Z4	Kraj o umiarkowanie gorącym klimacie
Pakiety komfortowe (Tylko dla Audi / Bentley / samochodów dostawczych)	98C	Pakiet komfort 2 (Tylko dla Audi / Bentley / samochodów dostawczych)
Pakiety klimatyzacji (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)	98G	Pakiet klimatyzacji 1 (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)
Pakiety funkcji (tylko dla Audi)	98M	Pakiet funkcji 2 (tylko dla Audi)
Pakiety Infotainment (tylko dla Audi i samochodów dostawczych)	98S	Pakiet Infotainment 2 (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)
Pakiety systemów wspomagających (tylko dla Audi i samochodów dostawczych)	99C	Pakiet systemów wspomagających 2 (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)
Pakiety bezpieczeństwa (tylko dla Audi)	99I	Pakiet bezpieczeństwa 1 (tylko dla Audi)
pakiety wyposażenia wnętrza (tylko AU/BY/PO/LB)	99L	pakiet wyposażenia wnętrza 1 (tylko AU/BY/PO/LB)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
Urządzenie Telepass / system poboru opłat	9B1	Ze zintegrowanym systemem poboru opłat
Alternatory	9G0	Alternator 230 A
Włączanie świateł mijania	9I8	Światła do jazdy w dzień i tylne światło pozycyjne z asystentem świateł mijania, światła Coming-home i Leaving-home autom.
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P7	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S9	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TA	Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
czujniki parkowania	9X0	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu z aktywną ochroną boczną
Telefon / Telematik	9ZE	Instalacja telefoniczna Komfort
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9F	Wyposażenie 1
Funkcja pamięci (tylko dla AU/SE)	AI1	Funkcja pamięci po str.kierowcy (tylko dla AU/SE)
Ogrzewanie kierownicy (tylko dla Audi)	AI9	Ogrzewanie kierownicy (tylko dla Audi)
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B35	Prawne wymagania Kanada
Uzupełnienia ABE	C02	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D14	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 L/200 KW (16V) Turbo FSI, homogen. silnik podstawowy to: TA2/TT6/T66/T4E/TC1/TC4/TI1/T76/T1F
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Kod regionu dla radia	ED3	Kod regionu "NAR" dla radia
Długość przewodu do ładowania	EH0	Bez przewodu do ładowania
Bezdotykowe ładowania	EK0	Bez bezdotykowego ładowania
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM2	system rozpoznawania zmęczenia kierowcy

Cecha		Nazwa
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Lakierowanie	FB4	Normalny lakier
Dodatkowy zbiornik SCR	FK0	Bez dodatkowego zbiornika SCR
Wersje	FM8	Wersja
Dostępność funkcji FOD (functions on demand)	FP1	Funkcje FOD dostępne online
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Asystent parkowania	FT1	Zdalne parkowanie
Grupa krajów	FU2	Grupa krajów C
Specyfikacja skrzyni biegów	G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA0	Bez wstępnego chłodzenia / grzania
Wzmacniacz	GB2	Wzmacniacz wersja 2
Systemy wspomagające kierowcę	GJ6	Prowadzenie wzdłużne i poprzeczne z precyzyjną predykcją regulacją
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM0	Bez emisji dźwięku zewnętrznego
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Aplikacje	GS5	Aplikacje
Blokada alkoholowa	GV0	Bez blokady alkoholowej
Car2X	GW0	Bez Car2X
opony	H5F	Opony całoroczne 235/55 R19 105H XL (Ameryka Płn.) o właściw.ogumienia awaryjn
Pakiet connect 1	IT3	Z pakietem connect 3
Pakiet Connect	IU6	Z pakietem connect 6
Pakiet Connect Plus	IV4	Pakiet connect Plus 4
Pakiet connect 4	IW3	eCall & bCall
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J1N	Akumulator 420 A (75 Ah)
Wyświetlacz przedniego pasażera	JH0	Bez wyświetlacza przedniego pasażera
Asyst.jazdy w mieście/przejazdu przez skrzyżowanie	JX1	Z asystentem jazdy na skrzyżowaniu
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA4	Z przednią i tylną kamerą
Projekcja na przedniej szybie	KS1	Projekcja na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Speedlimiter / Intelligent Speed Assist	LT0	Bez ogranicznika prędkości (LIM)
pakiet świateł obrysowych	LW0	bez pakietu świateł obrysowych
tapicerka siedzisk	N1P	Obicia siedzeń częśc.ze skóry
Sterowanie UN-ECE	NI9	Z UNECE CS&SU dla krajów bez wymogów UNECE
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
Układ doładowania, jednostka obsługi	NW0	Bez jednostki obsługi systemu ładowania
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Dolne wkładki	Q8B	Dolne aplikacje dekoracyjne
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1

Cecha		Nazwa
Wskazanie terminu przeglądu	QI4	Wskazanie terminu przeglądu 15000 km lub 1 rok (stałe)
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL5	Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
Pakiet oświetlenia	QQ4	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S9S	Sterowanie specjalne
Silnik podstawowy	TC1	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06R.D
Zestawy wskaźników	U5D	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H -- Kanada --
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	U9E	Zewn., USB typ C, gniazdo danych i gniazdo ładowania ze zwiększoną mocą ładowania
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC2	pilot do otw. garażu
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
Listwy progowe	VT3	Listwy progowe w wycięciach na drzwi (oświetlone)
	WPY	Progressive package for Canada