

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu  |
|---------------------------------|--------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUFNAF42HN071109  |
| model                           | Audi A4 qu. 2,0 A4 |
| Data produkcji                  | 11.05.2017         |
| Rok modelowy                    | 2017               |
| typ handlowy                    | 8W25NY             |
| Kod silnika                     | CYMC               |
| Kod przekładni                  | SKE                |
| numer napędu osiowego           | 7A                 |
| Wyposażenie                     | YM                 |
| kolor dachu                     | 0E                 |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 0E / Y9T           |

## Nr wypos. podst.

| Cecha                                                                               |     | Nazwa                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pakiet connect 4                                                                    | #W0 | Przekodowanie IW3 (usługi samochodu przez Connected Gateway)                    |
| Struktura oferty                                                                    | 04F | Best                                                                            |
| Wersja CO2                                                                          | 0C0 | Standard                                                                        |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji                                                    | 0FA | Standardowy przebieg produkcji                                                  |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania                                    | 0G7 | tiptronic                                                                       |
| Klasa wagowa przedniej osi                                                          | 0JJ | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 9                                   |
| Alternatywny układ napędowy                                                         | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego                                            |
| Certyfikaty bezpieczeństwa                                                          | 0LB | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA |
| Pojemność zbiornika paliwa                                                          | 0M2 | Zbiorniki paliwa                                                                |
| zestaw napisów                                                                      | 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej                                             |
| końcówka rury wydechowej                                                            | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)                                              |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy                   |
| Specjalne naklejki / tabliczki                                                      | 0SS | Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie                                        |
| dywaniki podłogowe                                                                  | 0TD | dywaniki przód i tył                                                            |
| Jakość paliwa                                                                       | 0U0 | Jakość paliwa LO 98                                                             |

| Cecha                                                   |     | Nazwa                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcje obsługi                                      | 0VM | Książka samochodu w języku angielskim (USA)                                              |
| Strefy klimatyczne                                      | 0Y4 | Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)                                              |
| Klasa wagowa tylnej osi                                 | 0YH | Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania              |
| Układy paliwowe                                         | 1A2 | Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)                                   |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie                    | 1BL | Sprężyny/amortyzatory (regulowane)                                                       |
| Zaczepek do holowania                                   | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy                                                       |
| Tabliczka typu                                          | 1EP | Ze specjalną tabliczką typu (USA)                                                        |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                  | 1G5 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia          |
| Wersja tylnych hamulców                                 | 1KJ | Tylne hamulce tarczowe                                                                   |
| Wersja przednich hamulców                               | 1LF | Przednie hamulce tarczowe                                                                |
| Zamykane śruby mocujące koło                            | 1PA | standardowe śruby kół                                                                    |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik                                                        |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia                                                    |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                           | 1T0 | Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego                                                |
| Części wbudowane silnika (napęd)                        | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika                                                       |
| Rodzaj napędu                                           | 1X1 | napęd na cztery koła                                                                     |
| kierownice                                              | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana                                            |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                      | 1Z6 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem                                             |
| Ośłona aerodynamiczna                                   | 2D0 | Bez osłony aerodynamicznej                                                               |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G4 | Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej                                                 |
| Charisma                                                | 2H1 | "drive select"                                                                           |
| Zderzaki                                                | 2K7 | zderzak wzmocniony                                                                       |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                | 2WA | Bez dodatkowych opon                                                                     |
| Symbol typu                                             | 2Z9 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro                                            |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                | 3B7 | Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX            |
| Zestaw dachu / dach składany                            | 3FE | szklany dach ustawiany elektrycznie z żaluzją p/słon.                                    |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                 | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu                                                |
| Podłoga bagażnika z tyłu                                | 3GA | Bez podłogi bagażnika                                                                    |
| mechanizm odblok. oparcia                               | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.                                               |
| Ustawienie siedzenia                                    | 3L4 | ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust. |
| specjalne czynności związane z rejestracją              | 3M3 | wersja samochodu osobowego                                                               |
| Tylne siedzenia                                         | 3NT | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem                         |
| Tylne zagłówki                                          | 3Q1 | Tylne zagłówki                                                                           |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu              | 3S0 | bez relingów dachowych                                                                   |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę           | 3Y4 | roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby bocznej                                             |
| Koła                                                    | 40W | Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 19                                                    |
| ogrzewanie siedzeń                                      | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja                                        |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu       | 4D3 | wentylacja przednich siedzeń                                                             |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu      | 4E2 | Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn.                                             |

| Cecha                                                    |     | Nazwa                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blokowanie drzwi i pokryw                                | 4F6 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok)                 |
| szyba czołowa                                            | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)                                                       |
| zabezpieczenie dzieci                                    | 4H3 | zabezpieczenie przed dziećmi                                                                       |
| Szyby bok i tył                                          | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną                                                  |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                           | 4L7 | bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem                                  |
| Poduszka bezpieczeństwa                                  | 4UH | Poduszka bezp. kierowcy, pasażera z poduszką kolan                                                 |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                           | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy                                                         |
| listwy ozdobne                                           | 4ZB | listwy ozdobne chrom                                                                               |
| Wykładzina bagażnika                                     | 5A8 | wykładzina bagażnika (wersja 2)                                                                    |
| Czynności dotyczące nadwozia                             | 5C1 | działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa                          |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego              | 5D8 | częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz                                                      |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy      | 5K4 | pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                               |
| Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej          | 5NC | blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"                                                  |
| Prawe lusterko zewnętrzne                                | 5RW | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia                                        |
| Lewe lusterko zewnętrzne                                 | 5SG | lewe lusterko zewnętrzne, płaskie                                                                  |
| osłony przeciwsłoneczne                                  | 5XF | osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera, wyjmowane                       |
| zagłówki                                                 | 5ZC | zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)                                               |
| Środkowy podłokietnik                                    | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód                                                                        |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku                        | 6EP | dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni                                |
| Folie dekoracyjne/emblematy                              | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów                                                                 |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                     | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki                                                                 |
| Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku      | 6I1 | system ostrzeg.przy zjeździe z pasa ruchu 'LDW'                                                    |
| Układ skracania drogi hamowania                          | 6K8 | pre sense city bez pre care                                                                        |
| Wyściółka podsufitki                                     | 6NQ | Podsufitka standardowa                                                                             |
| Wykładzina podłogowa                                     | 6SS | Wykładzina podłogowa                                                                               |
| Tylna osłona                                             | 6V2 | Tylna osłona                                                                                       |
| wspornik tablicy rej.z przodu                            | 6W3 | Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn)                                               |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                         | 6XL | lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane            |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                           | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| Norma emisji spalin                                      | 7CE | Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 70                                                               |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                     | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego                                                        |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                     | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra                                                             |
| System śledzenia samochodu                               | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)                                                     |
| Wyposażenie skórzane                                     | 7HA | Bez wykończenia skórą                                                                              |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7IA | Rozróżnianie klas samochodu -8W0/8WA-                                                              |
| kontrola ciśnienia w oponach                             | 7K6 | Wskaźnik ciśnienia w oponach                                                                       |
| Układ start-stop/rekuperacja                             | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji                                                            |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli                                          |

| Cecha                                                                         |     | Nazwa                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| przegroda przeciwwirowa                                                       | 7S0 | Bez przegrody wiatrowej                                                                                   |
| Wkładki                                                                       | 7TL | Aplikacje dekoracyjne                                                                                     |
| System nawigacji                                                              | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High                                                                               |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                                             | 7W3 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył)                                             |
| czujniki parkowania                                                           | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu                                                            |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                              | 7Y1 | asystent zmiany pasa                                                                                      |
| Asystent świateł                                                              | 8G1 | Asystent świateł drogowych                                                                                |
| Reflektor główny                                                              | 8IT | główne reflektory - LED                                                                                   |
| Włączanie świateł mijania                                                     | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-                                                                          |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła              | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu                                      |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                                 | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł                                                                            |
| Tylne lampy zespolone                                                         | 8SP | Tylna lampa zespolona w technice LED                                                                      |
| układ utrzymywania prędkości                                                  | 8T3 | automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika                                                       |
| układ mycia reflektorów                                                       | 8X0 | bez sprysk. reflektorów                                                                                   |
| Klaksony                                                                      | 8Y1 | sygnał dwutonowy                                                                                          |
| Chłodzenie silnika                                                            | 8Z6 | Kraj o gorącym klimacie                                                                                   |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                                 | 9AQ | Układ klimatyzacji plus                                                                                   |
| Alternatory                                                                   | 9G2 | Alternator 100-150 A                                                                                      |
| Wersja dla palących / niepalących                                             | 9JA | wersja dla niepalących                                                                                    |
| Nawiew na kark                                                                | 9K0 | Bez nawiewu na kark                                                                                       |
| ogrzewanie dodatkowe                                                          | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.                                                                               |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa                                           | 9P5 | Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E                                                          |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S8 | wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE                                       |
| Montaż głośników                                                              | 9VS | Procesor dźwięku "branded"                                                                                |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WC | bez "Multimedia"                                                                                          |
| Telefon / Telematik                                                           | 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego                                                                        |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne                                        | A00 | Nie odbiór osobisty                                                                                       |
| Producent                                                                     | A51 | Audi AG                                                                                                   |
| Kategorie opon                                                                | A60 | Kategoria 0                                                                                               |
| Opcje wyposażenia                                                             | A8U | Wyższa wersja USA                                                                                         |
| Klasa jakości                                                                 | AQ0 | Jakość seryjna                                                                                            |
| Ruch lewo- / prawostronny                                                     | AV2 | Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)                                                               |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych                               |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | BU2 | Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB                                                            |
| Uzupełnienia ABE                                                              | C02 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie                                                                       |
| Specyfikacja silnika                                                          | DQ5 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/185 KW TFSI, jednorodna<br>Silnik podstawowy: TW6/T2H/T2G/T0I/T8Y/T3T |
| Wersja specjalna                                                              | E0A | Nie wersja do akcji                                                                                       |
| Usługi online                                                                 | EL3 | Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera                           |
| Kod regionu dla radia                                                         | ER3 | Kod regionu "NAR" dla radia                                                                               |
| Specyfikacje samochodu                                                        | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa                                                                |

| Cecha                                       |     | Nazwa                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna      | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna                                                                             |
| Montaż indywidualny                         | FC1 | Z indywidualnym montażem                                                                               |
| Dodatkowy zbiornik SCR                      | FK0 | Bez dodatkowego zbiornika SCR                                                                          |
| Wersje                                      | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego                                                                        |
| Audi Sport/ Quattro GmbH                    | FQ1 | Koła Audi Sport / Quattro GmbH                                                                         |
| Grupa krajów                                | FU0 | Grupa krajów A                                                                                         |
| Specyfikacja skrzyni biegów                 | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła                                                       |
| most tylny                                  | GH1 | Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa                                                              |
| Czynności dot. faceliftingu                 | GP0 | Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu                                               |
| opony                                       | HZ1 | Opony 245/35 R19 93Y xl                                                                                |
| Radiodbiorniki                              | I8H | Radio High (Gen2)                                                                                      |
| Pakiet connect 1                            | IT0 | Bez pakietu connect 1                                                                                  |
| Pakiet Connect                              | IU0 | Bez pakietu connect                                                                                    |
| Pakiet Connect Plus                         | IV0 | Bez connect Plus                                                                                       |
| Rodzaj silnika                              | IX1 | Silnik benzynowy                                                                                       |
| akumulatory                                 | J1N | Akumulator 420 A (75 Ah)                                                                               |
| Kształty nadwozia                           | K8B | wersja Stufenheck                                                                                      |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia          | KA6 | z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi.                                                         |
| czynnik chłodniczy                          | KK1 | Środek chłodniczy R134A                                                                                |
| Projekcja na przedniej szybie               | KS1 | Projekcja na przedniej szybie                                                                          |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego      | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony                                                                     |
| tapicerka siedzisk                          | N1F | Obicia siedzeń ze skóry z oznaczeniem G /skóry ekologicznej z oznaczeniem B                            |
| Zabezpieczenie transportowe                 | NT1 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)                                                                 |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów      | NY2 | Zwiększona pojemność akumulatora                                                                       |
|                                             | PCU | Driver assistance package for USA                                                                      |
|                                             | PPZ | Warm Weather package                                                                                   |
|                                             | PQ5 | Aluminiowe obrecze odlew Sport 10-ramienne V, toczone na polysk, rozmiar 8,5J x19 z oponami 245/35 R19 |
| Przednie siedzenia                          | Q1D | Siedzenia sportowe przód                                                                               |
| Pakiet schowków                             | QE1 | zestaw półek 1                                                                                         |
| Wskazanie terminu przeglądu                 | QI7 | Wskazanie terminu przeglądu 10 000 mil lub 1 rok (stałe)                                               |
| Kamera / czujnik odstępu                    | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną                                                                                |
| Pakiet oświetlenia                          | QQ2 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne)                                                     |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych      | QR9 | Z rozpoznawaniem znaków drogowych                                                                      |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV3 | cyfrowy odbiór radiowy                                                                                 |
| Układ kierowniczy                           | QZ7 | Układ wspomagania kierowania                                                                           |
| Silnik podstawowy                           | T2H | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06L.E                                                                    |
| Zestawy wskaźników                          | U5C | Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA --                                                           |
| Hamulec postojowy                           | UH1 | Hamulec postojowy                                                                                      |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI2 | Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB                                                               |
| Dostawcy opon                               | V0A | Opony bez określonej marki                                                                             |
| pilot do otw. garażu                        | VC2 | pilot do otw. garażu                                                                                   |
| Zespół pedałów                              | VF0 | Zespół pedałów 'standard'                                                                              |

| Cecha                  |     | Nazwa                                |
|------------------------|-----|--------------------------------------|
| Układ ochrony pieszych | VL0 | Układ ochrony pieszych standard      |
| Listwy progowe         | VT5 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi |
|                        | WPT | "Prestige" for USA                   |
|                        | WQB | S line Sports package for USA        |